

AR-15 ADJUSTBALE SERVICE TRIGGER - AR-15 SERVICE TRIGGER CURVED FINGER ADJUSTABLE

The ELF Service Trigger has been built for law enforcement and military duty. This trigger has an adjustable pull weight between 4 lbs and 7 lbs. The only AR-15 trigger using aerospace grade sealed bearings, making for an incredibly smooth and fast trigger pull. Our exclusive .043 double double wound polished piano wire hammer spring ensures full ignition of any ammo including .308 and 7.62x39. Pull weight from 4lbs to 7lbs is so easy to adjust it can be done in seconds without removing the trigger from your lower receiver. A second-to-none AR-15 drop-in trigger system that is strong and light, made of wire EDM machined, hardened A2 tool steel and lightweight aircraft-grade aluminum. Installation can be done in minutes using your AR's original hammer and trigger pins. The Service trigger may be ordered with a curved or straight shoe. The amazingly short takeup, glass-rod crisp break and next to zero over-travel can be compared to the finest custom 1911 triggers. Adjustability puts you in charge based on your preference. If you are looking for the finest adjustable trigger for your service AR-15 platform, this is the trigger system for you. Features Fits any mil-spec AR-15 Straight or Curved Trigger Available Incremental Adjustable Knob Absolutely Drop-Safe regardless of pull-weight Adjustable from 4lbs to 7lbs without removing from lower Proprietary Double-Double torsion hammer spring and heavy hammer ensure proper ignition of any ammunition Very short pull and reset allows for rapid follow up shots and greater accuracy Sturdy trigger assembly designed for rugged, trouble-free use; Made of lightweight aircraft-grade aluminum and hardened steel Unique design of disconnect allows full 1/4" width eliminating possibility of wear and double-firing High performance trigger and hammer needle bearings for smoother and faster firing



Attributes

- Name: AR-15 SERVICE TRIGGER CURVED FINGER ADJUSTABLE
- Manufacturer: ELFTMANN
- Product no.: 100800165
- Mfr. No.: SERVICECFA
- Make: AR-15
- Style: Curved
- Delivery weight: 0.082kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 702735757272

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ELF AR15 Adjustable Service Trigger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Adjustable Service Trigger](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Disparador Ajustable ELF AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto ELF Service AR15](#)
- [Suomi: AR15 Adjustable Service Trigger Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbar Service Trigger](#)

Sicherheitshinweise für den ELF AR15 Adjustable Service Trigger

Einleitung

Der ELF AR15 Adjustable Service Trigger wurde für den Einsatz bei der Polizei und im Militär entwickelt. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende den Abzug nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.
- Halte den Abzug außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der zugehörigen Teile auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Abzug nur mit kompatiblen AR15 Modellen und Teilen.
- Stelle sicher, dass der Abzug ordnungsgemäß installiert ist, bevor du das Feuerwaffensystem verwendest.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht durch Schmutz, Öl oder andere Verunreinigungen blockiert wird.
- Verwende die richtigen Werkzeuge und Techniken, um den Abzug einzustellen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte beim Umgang mit der Waffe immer die Sicherheitsvorkehrungen ein, insbesondere beim Laden und Entladen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Teile prüfen:** Überprüfe alle Teile des Abzugs auf Beschädigungen oder Abnutzung.
3. **Installation:**
 - Entferne die originalen Hammer und Abzugsstifte deines AR15.
 - Setze den ELF AR15 Adjustable Service Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
 - Stelle sicher, dass alle Teile fest und sicher montiert sind.
4. **Einstellen des Abzugsgewichts:**
 - Stelle das Abzugsgewicht zwischen 4 lbs und 7 lbs ein, ohne den Abzug vom unteren Empfänger zu entfernen.
 - Teste den Abzug mehrmals, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Halte beim Abfeuern der Waffe stets die Sicherheitsvorkehrungen ein.
- Achte darauf, dass du die Waffe in einem sicheren Bereich verwendest, der für das Schießen geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig die Funktion des Abzugs, insbesondere wenn du die Einstellungen änderst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Teile des Abzugs gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Stelle sicher, dass keine Teile des Abzugs wiederverwendet werden, es sei denn, sie werden von einem qualifizierten Fachmann überprüft und für sicher befunden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder an die zuständigen Behörden. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du um Unterstützung bittest.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise wichtig sind, um die sichere Nutzung des ELF AR15 Adjustable Service Trigger zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und sei stets vorsichtig im Umgang mit Waffen.

Safety Instruction Guide for AR15 Adjustable Service Trigger

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Adjustable Service Trigger. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your trigger. It is important to follow these guidelines to maximize safety and performance while complying with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is compatible with your AR15 model before installation.
- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms and accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay updated on recall information through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Verify that the trigger is suitable for your specific AR15 model and configuration.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to prevent malfunction.
- **Weight Adjustment:** Adjust the pull weight only when the firearm is unloaded and safe.
- **Trigger Pull:** Practice trigger control to avoid accidental discharges.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the trigger in extreme weather conditions that could affect its performance.
- **Ammunition:** Use only recommended ammunition types to ensure proper ignition and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including the original hammer and trigger pins.

2. Installation:

- Remove the existing trigger from the lower receiver, following the manufacturer's instructions.
- Insert the AR15 Adjustable Service Trigger into the lower receiver.
- Secure the trigger using the original hammer and trigger pins.
- Adjust the pull weight using the incremental adjustable knob as needed.

3. Testing:

- After installation, conduct a function check to ensure the trigger operates correctly.
- Ensure that the trigger pull weight is adjusted to your preference while maintaining safety.

4. Usage:

- Familiarize yourself with the trigger's characteristics, including its short takeup and break.
- Practice shooting in a safe environment to enhance your proficiency with the trigger.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Ensure that all components are handled safely and do not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the AR15 Adjustable Service Trigger, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Disparador Ajustable ELF AR15

Introducción

El disparador ajustable ELF AR15 ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior en el servicio de las fuerzas del orden y el ejército. Es importante que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el disparador esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Realiza un chequeo regular del disparador para detectar cualquier desgaste o daño.
- Nunca apuntes a algo que no estés dispuesto a disparar.
- Mantén el disparador y los componentes relacionados fuera del alcance de los niños.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este disparador está diseñado exclusivamente para plataformas AR15. No lo uses en otros tipos de armas.
- **Ajuste del Peso de Tiro:** Ajusta el peso de tiro entre 4 lbs y 7 lbs de acuerdo a tu preferencia, asegurándote de que el ajuste esté bien asegurado.
- **Seguridad Contra Caídas:** El disparador es seguro contra caídas, pero siempre verifica que el arma esté descargada antes de manipular el disparador.
- **Condiciones de Uso:** Utiliza el disparador en condiciones secas y evita la exposición a la humedad o la corrosión.
- **Mantenimiento:** Limpia regularmente el disparador y los componentes relacionados para asegurar un funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

- **Instalación:**
 1. Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.
 2. Retira el disparador antiguo utilizando los pasadores originales del martillo y disparador.
 3. Instala el nuevo disparador ELF asegurándote de que esté alineado correctamente.
 4. Asegura todos los componentes y verifica que el disparador funcione correctamente.
- **Uso:**
 1. Ajusta el peso de tiro según tus preferencias utilizando la perilla de ajuste incremental.
 2. Realiza pruebas de disparo en un entorno controlado y seguro.
 3. Verifica el funcionamiento del disparador antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el disparador, sigue estos pasos para una eliminación segura:
 - Asegúrate de que el disparador esté descargado y no contenga munición.
 - Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas.
 - Si el disparador está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado en productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del disparador ajustable ELF AR15, consulta el manual del usuario o contacta al fabricante a través de los canales oficiales.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu disparador ajustable ELF AR15.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto ELF Service AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto ELF Service per il tuo AR15. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del grilletto.

Linee guida generali di sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo con armi da fuoco AR15 compatibili.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di usura o danni visibili.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco e dei relativi accessori.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.

Precauzioni di sicurezza specifiche per l'uso

- Non toccare il grilletto se l'arma non è in condizioni di sparo sicuro.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non modificare il grilletto o qualsiasi parte dell'arma in modi non raccomandati dal produttore.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi alle specifiche.
- Evita di puntare l'arma verso te stesso o verso altre persone durante l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il grilletto originale utilizzando i perni di percussore e grilletto.
 - Inserisci il Grilletto ELF Service nel ricevitore inferiore dell'AR15.
 - Utilizza i perni originali per fissare il grilletto in posizione.
 - Assicurati che il grilletto sia correttamente allineato e fissato.
3. **Regolazione del peso di trazione:**
 - Utilizza la manopola di regolazione per impostare il peso di trazione desiderato tra 4 lbs e 7 lbs.
 - Effettua la regolazione senza rimuovere il grilletto dal ricevitore inferiore.
4. **Verifica:**
 - Controlla il funzionamento del grilletto prima dell'uso, assicurandoti che non ci siano impuntamenti.
 - Esegui una prova di sparo in un ambiente sicuro per confermare che il grilletto funzioni come previsto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di armamento e accessori.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

- In caso di domande o necessità di assistenza, consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il grilletto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Grilletto ELF Service per il tuo AR15. Assicurati di rimanere informato sulle migliori pratiche e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

AR15 Adjustable Service Trigger Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Adjustable Service Triggerin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön, asennukseen, ja hävittämiseen. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennus ja säätötyökalut ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Säädä liipaisimen vetopaino vain suositusten mukaan, 4 lbs 7 lbs.
- Älä yritä muuttaa liipaisimen rakennetta tai käyttötarkoitusta.
- Käytä vain suositeltuja osia ja lisävarusteita.
- Vältä liipaisimen käyttämistä kosteissa tai liikaisissa olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen liipaisimen asennusta tai säätämistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.
- Tarkista, että AR15 on tyhjennetty.

2. Asennus

- Poista vanha liipaisin tarvittaessa.
- Asenna uusi AR15 Adjustable Service Trigger käyttäen alkuperäisiä vasara ja liipaisinpultteja.
- Varmista, että liipaisin on tiukasti paikallaan.

3. Säätö

- Säädä vetopaino 4 lbs:stä 7 lbs:ään käyttämällä säätöruuvia.
- Tarkista, että säätö on tehty oikein ja että liipaisin toimii sujuvasti.

4. Käyttö

- Käytä liipaisinta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Harjoittele turvallista ampumista ja varmista, että kaikki turvallisuusohjeet ovat voimassa.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätysasemaan saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia AR15 Adjustable Service Triggerin käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbar Service Trigger

Introduktion

Tack för att du valt ELF AR15 Justerbar Service Trigger. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning inom brottsbekämpning och militär verksamhet. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om det finns synliga defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker användning av vapen.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, vid användning av vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och inte laddat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Justera dragvikten försiktigt och se till att den är korrekt inställd innan användning.
- Använd endast ammunition som rekommenderas av tillverkaren för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, som kan påverka dess prestanda.
- Vid tecken på slitage eller funktionsstörningar, avbryt användning omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort den befintliga avtryckaren från din AR15 genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Installera ELF AR15 Justerbar Service Trigger enligt de medföljande installationsanvisningarna.
- Använd din AR:s original hammare och avtryckarpinnar för att säkerställa korrekt installation.
- Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt och är säker innan du går vidare till nästa steg.

2. Användning

- Justera dragvikten mellan 4 lbs och 7 lbs enligt dina preferenser.
- Kontrollera avtryckarens funktion genom att göra en säkerhetskontroll innan du laddar vapnet.
- Utför alltid en testskott under kontrollerade förhållanden för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallkomponenter och elektroniska delar.
- Om produkten är defekt eller inte längre används, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller funktionalitet, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.