

AR-15/M16 5.56 PENCIL BARRELS - FAXON FIREARMS DUTY 5.56X45 NATO 14.5" 1-8 TWIST PENCIL CONTOUR BBL NITRIDE

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Canne per carabina](#)

I cilindri Pencil AR-15 5.56 di Faxon presentano un O.D. stretto sia anteriormente che posteriormente al blocco del gas, per un massimo risparmio di peso. I cilindri Pencil AR-15 5.56 sono realizzati presso l'impianto certificato ISO di Faxon utilizzando uno dei materiali più duri al mondo, l'acciaio al carbonio 4150 CMV, con un rivestimento QPC black Nitride o FDE per una resistenza all'usura e una longevità superiori. Modelli disponibili per l'uso con tubi del gas di lunghezza carabina o media, O.D. di .625" all'altezza del gas accettano un blocco del gas a profilo ridotto lungo 1" o meno. Non accettano un blocco di mira anteriore di lunghezza standard. La rigatura è di 1-8" twist per stabilizzare l'intera gamma di caricamenti comuni. Le bocche hanno filetti di ½" x 28. Tutti i cilindri Pencil AR-15 5.56 di Faxon presentano rampe di alimentazione M4 per facilitare l'alimentazione e l'estrazione affidabile del colpo, e devono superare l'ispezione a particelle magnetiche per garantire una qualità costante.



Caratteristiche

- Nome: [FAXON FIREARMS DUTY 5.56X45 NATO 14.5" 1-8 TWIST PENCIL CONTOUR BBL NITRIDE](#)
- Produttore: [FAXON FIREARMS](#)
- N. prodotto: 100802007
- N. fab.: 15A58M14NPQ
- Cartuccia: 5.56 mm NAa
- Filetto volata: 1/2-28
- Finitura: QPQ
- Lunghezza: 14.5"
- Lunghezza del gas system: Mid-Length
- Peso della canna: 1 lbs
- Profilo: Pencil, Lightweight
- Rotazione: 1-8
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.476kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 533mm
- UPC: 816341020085

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Cilindri Pencil AR15/M16 5.56 di Faxon](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Cilindri Pencil AR15/M16 5.56 di Faxon

Introduzione

Grazie per aver scelto i Cilindri Pencil AR15/M16 5.56 di Faxon. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutti gli utenti siano a conoscenza delle norme di sicurezza e gestione delle armi da fuoco.
- Trattare sempre il cilindro come se fosse carico.
- Tenere il cilindro e tutte le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare il cilindro per eventuali danni prima dell'installazione e dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Indossare sempre equipaggiamento di sicurezza appropriato, compresi occhiali e protezioni per le orecchie, quando si maneggiano armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le specifiche del produttore per il tipo di munizioni e la lunghezza del cilindro.
- Assicurarsi che il gas block utilizzato sia compatibile con le specifiche del cilindro per prevenire malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare o alterare il cilindro in alcun modo che possa compromettere la sua integrità o sicurezza.
- Assicurarsi sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante il maneggiamento.
- Essere consapevoli del potenziale di calore eccessivo durante l'uso; lasciare raffreddare il cilindro prima di maneggiarlo.
- Controllare regolarmente segni di usura o danni e sostituire il cilindro se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di iniziare il processo di installazione.
- Rimuovere il cilindro esistente dall'upper receiver secondo le istruzioni del produttore.
- Allineare il Cilindro Pencil AR15/M16 5.56 di Faxon con l'upper receiver.
- Fissare il cilindro utilizzando il barrel nut appropriato e serrare secondo le specifiche del produttore.
- Installare un gas block a profilo ridotto compatibile, assicurandosi che si adatti alle dimensioni specificate.
- Rimontare l'upper receiver e assicurarsi che tutti i componenti siano correttamente posizionati e fissati.

2. Uso:

- Caricare l'arma solo dopo aver verificato che il cilindro sia correttamente installato e fissato.
- Utilizzare solo tipi di munizioni approvati come specificato dal produttore.
- Controllare sempre la camera per ostruzioni prima di sparare.
- Sparare l'arma in un ambiente controllato, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.
- Dopo l'uso, pulire il cilindro secondo le raccomandazioni del produttore per mantenere prestazioni e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il cilindro in conformità con le normative locali riguardanti le armi da fuoco e i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire il cilindro nella spazzatura normale; contattare le autorità locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o all'uso del prodotto, si prega di fare riferimento ai metodi di contatto ufficiali del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il Cilindro Pencil AR15/M16 5.56 di Faxon. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi e i regolamenti locali.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it