

12GAUGE INVECTOR PLUS CHOKE TUBES - CARLSONS INVECTOR PLUS 12GA CYLINDER BROWNING SS

[Parti Fucili](#) > [Strozzatori e accessori](#) > [Strozzatori](#)

Acciaio Inossidabile Antiruggine

Tubi a montaggio flush in acciaio inossidabile disponibili per molte carabine che utilizzano la popolare dimensione del filetto Win-Choke e i Tru-Chokes standard, oltre a Remington, Beretta/Benelli, Browning Invector Plus e Mossberg 835 Ultra Mag. Questi tubi possono essere utilizzati con cariche di magnum e pallini di acciaio. I tubi Tru™-Choke Thinwall sono raccomandati SOLO per cariche di pallini di piombo da 2¾". Tutte le costrizioni X-Full e Turkey sono destinate all'uso esclusivo con piombo e Hevi-Shot!



Caratteristiche

- Nome: [CARLSONS INVECTOR PLUS 12GA CYLINDER BROWNING SS](#)
- Produttore: [CARLSONS](#)
- N. prodotto: 155612008
- N. fab.: 59961
- Calibro: Calibro 12
- Strozzatore tipo: Cylinder
- Tipo: Standard
- Tipo di arma: Invecar Plus
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 36mm
- Lunghezza di spedizione: 79mm
- UPC: 723189199616

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Tubi di Strozzatura 12GAUGE INVECTOR PLUS CARLSONS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Tubi di Strozzatura 12GAUGE INVECTOR PLUS CARLSONS

Introduzione

Grazie per aver scelto i Tubi di Strozzatura 12GAUGE INVECTOR PLUS CARLSONS. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto dei tubi di strozzatura. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato in questa guida.
- Controlla sempre il tubo di strozzatura per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare tubi di strozzatura che presentano crepe, deformazioni o altri difetti visibili.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il tuo tubo di strozzatura e la tua arma.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- In caso di emergenza, contatta le autorità competenti o i servizi di emergenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- I tubi Tru™Choke Thinwall sono raccomandati SOLO per cariche di pallini di piombo da 2¾".
- Le costrizioni XFull e Turkey devono essere utilizzate esclusivamente con piombo e HeviShot.
- Non utilizzare i tubi di strozzatura con cariche di magnum e pallini di acciaio senza aver verificato la compatibilità.
- Non modificare o alterare il tubo di strozzatura in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Tubo di Strozzatura:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
- Svitare il tubo di strozzatura esistente, se presente.
- Inserire il tubo di strozzatura Carlson's Invector Plus nel foro della canna fino a quando non è saldamente in posizione.
- Serrare il tubo di strozzatura con la mano, evitando di applicare una forza eccessiva.

2. Uso del Tubo di Strozzatura:

- Carica l'arma solo dopo aver installato correttamente il tubo di strozzatura.
- Segui le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Durante l'uso, mantieni sempre la canna puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare i tubi di strozzatura usati nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in acciaio inossidabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta o i programmi di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso dei tubi di strozzatura, consulta il sito web del produttore o contatta un rivenditore autorizzato.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it