

STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR - STANDARD STOCK 5" A RECOIL SUPPRESSOR

Helps counteract the painful effects of recoil using mercury, one of the heaviest, densest, liquid elements. Compact, permanently sealed, steel case is made from bar stock; the only moving part is the liquid mercury so there's no wear, no chance of leaks. Mercury's viscosity varies only 1% from 0 F. to 90 F. which means the recoil-fighting performance is consistent in almost all weather conditions. Stock models fit in the rifle or shotgun stocks and are drilled and tapped 1/4"-28 tpi for easy installation and removal. Mercury Recoil Sizes



Attributes

- Name: STANDARD STOCK 5" A RECOIL SUPPRESSOR
- Manufacturer: C & H RESEARCH
- Product no.: 163000004
- Mfr. No.: 100345
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel
- Style: Recoil Suppressor
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 157mm
- UPC: 813318021670

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR C & H RESEARCH](#)
- [English: STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le Réducteur de Recul Standard C & H Research](#)
- [Italiano: Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto](#)

Sicherheitshinweise für den STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR C & H RESEARCH

Einführung

Willkommen zum Sicherheitshinweis für den STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR von C & H RESEARCH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die schmerzhaften Auswirkungen des Rückstoßes zu minimieren. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Rückstoßminderer nur mit kompatiblen Schaft oder Flintenstöcken.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt korrekt installiert ist, um ein sicheres Funktionieren zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Flüssigkeit im Inneren des Rückstoßminderers.
- Bei Anzeichen von Leckage oder Beschädigung das Produkt sofort außer Betrieb nehmen und den Hersteller kontaktieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Rückstoßminderers haben.
- Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 1/4"28 tpi in den Schaft oder Flintenstock.
- Setzen Sie den Rückstoßminderer in das gebohrte Loch ein und sichern Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Rückstoßminderer ordnungsgemäß installiert ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Umgebungen, die für den Einsatz von Feuerwaffen geeignet sind.
- Halten Sie während der Nutzung eine sichere Schussposition ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt, insbesondere nicht in Gewässer oder Abfallentsorgungsanlagen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheitshinweisen oder zur Meldung unsicherer Produkte wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie zur sicheren Nutzung des STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR bei. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a recoil suppressor for rifles and shotguns.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the product for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the recoil suppressor only with compatible rifle or shotgun stocks.
- Avoid exposing the suppressor to extreme temperatures or conditions that may affect its performance.
- Do not attempt to open or modify the sealed steel case, as this may lead to leaks or malfunctions.
- Be aware that the liquid mercury inside is hazardous. In case of a spill, follow local regulations for hazardous material cleanup.
- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the recoil suppressor.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the drilled and tapped 1/4"28 tpi area on the stock of your rifle or shotgun.
- Align the recoil suppressor with the installation point.
- Use appropriate tools to securely fasten the suppressor to the stock. Ensure it is tightly fitted to prevent movement during use.

2. Usage:

- After installation, check that the suppressor is firmly attached before using the firearm.
- When firing, maintain a proper grip on the firearm to ensure stability.
- Regularly inspect the suppressor for any signs of wear or leakage during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil suppressor according to local regulations for hazardous materials.
- Do not throw the product in regular waste. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe use of your STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and accessories. Thank you for your attention to these important details.

Manuel de Sécurité pour le Réducteur de Recul Standard C & H Research

Introduction

Merci d'avoir choisi le Réducteur de Recul Standard C & H Research. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant les effets douloureux du recul. Pour garantir une utilisation en toute sécurité et maximiser les performances de votre réducteur de recul, veuillez lire attentivement ce manuel.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le réducteur de recul est compatible avec votre arme avant utilisation.
- Ne jamais utiliser le réducteur de recul si vous constatez des dommages visibles.
- Gardez le réducteur de recul hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas exposer le réducteur de recul à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Vérifiez régulièrement le réducteur de recul pour détecter d'éventuelles fuites de mercure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme équipée du réducteur de recul.
- Ne jamais tirer à l'intérieur d'un espace confiné sans une ventilation adéquate.
- Évitez de tirer avec le réducteur de recul si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances altérant vos capacités.
- En cas de fuite de mercure, évitez tout contact direct et suivez les procédures de sécurité appropriées pour le mercure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant d'installer le réducteur de recul.
2. **Alignement** : Alignez le réducteur de recul avec la crosse de votre arme.
3. **Fixation** :
 - Utilisez les trous filetés 1/4"28 tpi pour visser le réducteur de recul en place.
 - Assurez-vous qu'il est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.
4. **Vérification** : Après installation, vérifiez que le réducteur de recul est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le réducteur de recul est en bon état.
- Tirez uniquement dans des conditions sécurisées et appropriées.
- Surveillez les performances du réducteur de recul lors de l'utilisation pour détecter tout problème.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le réducteur de recul avec les déchets ménagers ordinaires.
- En cas de dommages ou de fuite, contactez un service de gestion des déchets dangereux pour une élimination appropriée.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits contenant du mercure.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre réducteur de recul, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de garder ce manuel à portée de main pour référence future.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le Réducteur de Recul Standard C & H Research en toute sécurité.

Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per il **STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR C & H RESEARCH STANDARD STOCK 5" A RECOIL SUPPRESSOR**. Questo prodotto è progettato per ridurre il rinculo durante l'uso di fucili e carabine. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizzare il **Recoil Suppressor** solo con calci di fucili o carabine compatibili.
- **Installazione:** Seguire attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- **Condizioni Ambientali:** Utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche appropriate per garantire prestazioni ottimali.
- **Controllo del Mercurio:** Poiché il prodotto utilizza mercurio, evitare urti o cadute che potrebbero compromettere l'integrità del contenitore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verificare che il prodotto sia integro e privo di difetti.

2. Installazione:

- Rimuovere il calcio esistente dalla carabina o dal fucile.
- Posizionare il **Recoil Suppressor** nell'alloggiamento del calcio.
- Fissare il prodotto utilizzando le filettature 1/4"28 tpi, assicurandosi che sia ben saldo.

3. Uso:

- Utilizzare il fucile o la carabina come di consueto.
- Monitorare le prestazioni del prodotto durante l'uso e controllare eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente senza seguire le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Contattare le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento del mercurio e dei materiali in acciaio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale dell'Unione Europea o il punto di contatto designato per la sicurezza dei prodotti.

Si prega di conservare questa guida per riferimento futuro e di consultarla regolarmente per garantire un utilizzo sicuro del **STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR C & H RESEARCH STANDARD STOCK 5" A RECOIL SUPPRESSOR**.