

# LIVE PILOT FINISH REAMERS - CLYMER 224 VALKYRIE LIVE PILOT FINISHER

[Utensili per armieri](#) > [Canne blank e utensili](#) > [Alesatori](#) > [Alesatore](#)

Questi alesatori sono realizzati da CLYMER Precision utilizzando il miglior M42 w/ Cobalt HSS disponibile. (L'acciaio al cobalto è più resistente al calore e all'abrasione rispetto a molti altri acciai ad alta velocità, il che aumenta notevolmente la durata e la robustezza degli strumenti) Utensili di grado industriale Taglio liscio/libero garantito Mandrino a pilota vivo filettato per viti a testa a scomparsa 4-40 per attaccare facilmente le boccole standard del settore (non sono richiesti C clips) Scanalature per olio standard nel mandrino a pilota per consentire applicazioni di cameratura a bocca flush Standard del settore con gambo da 7/16" con piano Weldon integrato e filettature femmina 1/4-28 Alesatori a pilota vivo consentono al cliente di intercambiare le boccole e ottenere la giusta adattabilità al foro Alesatori affilati secondo le specifiche standard del settore SAAMI



## Caratteristiche

- Nome: [CLYMER 224 VALKYRIE LIVE PILOT FINISHER](#)
- Produttore: [CLYMER](#)
- N. prodotto: 184000076
- N. fab.: 555040
- Cartuccia: 224 Valkyrie
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.066kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 19mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Alesatori LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 224 VALKYRIE](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Alesatori LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 224 VALKYRIE

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli Alesatori LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 224 VALKYRIE. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Assicurati che il mandrino a pilota vivo sia correttamente fissato prima di iniziare l'operazione di foratura.
- Non forzare l'alesatore oltre i limiti raccomandati per evitare rotture o incidenti.
- Non utilizzare l'alesatore in ambienti umidi o bagnati per ridurre il rischio di scosse elettriche o infortuni.
- Non lasciare mai l'alesatore incustodito durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Rimuovi eventuali oggetti estranei o materiali infiammabili dall'area.

### 2. Installazione dell'Alesatore

- Monta l'alesatore nel mandrino della macchina, assicurandoti che sia ben fissato.
- Verifica che il mandrino a pilota vivo sia compatibile con le boccole standard del settore.

### 3. Utilizzo dell'Alesatore

- Accendi la macchina e imposta la velocità di foratura raccomandata.
- Inizia a forare applicando una pressione costante e moderata.
- Utilizza le scanalature per olio nel mandrino a pilota per facilitare l'applicazione di lubrificante durante l'uso.

### 4. Terminazione del Lavoro

- Spegni la macchina e rimuovi l'alesatore con cautela.
- Pulisci l'alesatore e riponilo in un luogo sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se l'alesatore è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare un punto di contatto nell'Unione Europea. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto gli Alesatori LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 224 VALKYRIE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)