

# BROWNING HI-POWER HAMMER, SEAR & SPRING SET - CYLINDER & SLIDE MODEL CS281, STANDARD, BLUE

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti cane](#) > [Set cane e sear](#)

## Componenti Premium Per Un Grilletto Fluido e Preciso

Set di quattro pezzi, set di precisione per un'accurata regolazione dell'ingaggio del sear per migliorare notevolmente la sensazione e la funzionalità del grilletto. Tutti i set includono un sear di lunga durata, trattato termicamente e lavorato CNC; molla del grilletto da 21 lb., potenza ridotta; molla del percussore di peso standard e un martello premium in stile commander per un comfort di sparo senza morsi. CS281 presenta un martello a sperone rotondo standard con bordi stretti e smussati per eliminare l'attrito del carrello. CS285 ha un nuovo martello a ring smussato, No-Bite, con retro profondo e contornato per un peso ridotto e un tempo di bloccaggio ridotto. Il sear in acciaio per utensili temprato sostituisce la parte di fabbrica in fusione; si lucida facilmente e mantiene i suoi angoli per migliaia di colpi. Si consiglia l'adattamento da parte di un armaiolo.



## Caratteristiche

- Nome: [CYLINDER & SLIDE MODEL CS281, STANDARD, BLUE](#)
- Produttore: [CYLINDER & SLIDE](#)
- N. prodotto: 206000013
- N. fab.: CS0281
- Modello: High Power
- Tipo di arma: Browning
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 160mm
- UPC: 00000002813

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [BROWNING HIPOWER HAMMER, SEAR & SPRING SET CYLINDER & SLIDE MODEL CS281](#)
- [Chi siamo](#)

# BROWNING HIPOWER HAMMER, SEAR & SPRING SET CYLINDER & SLIDE MODEL CS281

## Introduzione

Grazie per aver acquistato il set di martello, sear e molla Browning HiPower modello CS281. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma Browning HiPower, ottimizzando la sensazione e la funzionalità del grilletto. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati alle modifiche delle armi e assicurati di rispettare tutte le leggi e normative pertinenti.
- Maneggia sempre le armi in modo responsabile e trattale come se fossero cariche.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami relativi a questo prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Fitting da parte di un Armaiolo Raccomandato:** È essenziale far adattare i componenti di questo set alla tua arma da un armaiolo qualificato per garantire un corretto funzionamento e sicurezza.
- **Evitare Modifiche:** Non tentare di modificare o alterare i componenti in alcun modo. Farlo potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- **Ispezione:** Controlla regolarmente il martello, il sear e le molle per usura o danni. Sostituisci immediatamente eventuali parti usurate o danneggiate.
- **Maneggiamento Appropriato:** Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il martello, il sear o i componenti della molla.
- **Uso di Strumenti Appropriati:** Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione e la regolazione per prevenire danni ai componenti o all'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

## 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, tra cui un set di punte, un martello e cacciaviti appropriati.

## 2. Installazione:

- Rimuovi il martello, il sear e le molle esistenti dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il nuovo martello allineandolo con il perno del martello e fissandolo in posizione.
- Sostituisci il sear posizionandolo correttamente nella sede del sear e assicurati che sia correttamente inserito con il martello.
- Installa la nuova molla del martello, assicurandoti che sia posizionata correttamente nell'assemblaggio del martello.
- Sostituisci la molla del percussore, assicurandoti che sia la molla di peso standard di fabbrica.

## 3. Test:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti del corretto funzionamento del grilletto e del martello.
- Se vengono rilevati problemi, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.

## 4. Uso:

- Segui sempre pratiche di maneggio sicuro delle armi quando utilizzi la tua arma Browning HiPower.
- Pulisci e mantieni regolarmente la tua arma per garantire prestazioni e sicurezza ottimali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti vecchi o sostituiti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti delle armi nei rifiuti domestici normali. Contatta invece le autorità locali per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il set di martello, sear e molla Browning HiPower, ti invitiamo a consultare un armaiolo qualificato o contattare il produttore per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono da un maneggio e utilizzo responsabili della tua arma e dei suoi componenti.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)