

1911 TRIGGER PULL KITS - CYLINDER & SLIDE TACTICAL II TRIGGER PULL KIT

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Kit di grippanti](#)

Trazione di Qualità Match In Un Kit Facile da Installare

Ogni kit è testato su un telaio in stile Serie 70 per garantire che produca il peso di trazione specificato con poca o nessuna adattamento. I pezzi sono tagliati con EDM a filo da barre, affilati e lucidati, quindi trattati termicamente per anni di durata. Tutti i profili e i fori passanti sono meccanicamente corretti per funzionare senza adattamenti manuali. La punta del sear ha l'angolo di rilascio corretto, la molla del sear è ridotta per diminuire il peso di trazione. I bordi esposti del cane su Ultra-Light, Super?Match e Tactical II sono smussati per minimizzare l'attrito sul carrello e l'usura dei vestiti. Ogni kit contiene un cane, un sear, un disconnettore, una molla del sear e una molla del cane. KIT ULTRA LEGGERO - peso di trazione 3.5 lb. Cane ultra leggero, scheletrato; alleggerito per prevenire l'attrito con il telaio. Sear e disconnettore ultra leggeri. Molla del sear alleggerita, molla del cane da 18 lb. KIT ULTRA LIGHT SPEED II - peso di trazione 3 lb. Cane scheletrato a profilo basso, alleggerito per prevenire l'attrito con il telaio; il peso ultra leggero riduce al minimo il tempo di bloccaggio. Le scanalature profonde e nitide garantiscono un contatto sicuro con il pollice per un'armatura rapida e positiva. I pesi delle molle correttamente abbinati forniscono il peso di trazione specificato e garantiscono un'accensione positiva. KIT TACTICAL II - peso di trazione 4 lb. Cane Tactical II con lati alleggeriti, sear ultra match e disconnettore, molla del sear leggera, molla del cane da 18 lb. KIT TACTICAL MATCH - peso di trazione 4.5 lb. Cane tattico, sear, disconnettore, molla del sear a trazione leggera, molla del cane da 18 lb. Ottimo per armi da portare. KIT WARP SPEED - peso di trazione 3 lb. Cane a massa molto bassa, alleggerito per prevenire l'attrito con il telaio. Sear e disconnettore a bassa massa, molla del cane da 18 lb, molla del sear a trazione leggera. KIT DUTY/CARRY - peso di trazione 4½ lb per pistole da duty o carry. Viene fornito con un cane a sperone in stile classico e militare, per coloro che preferiscono quel tipo o sono obbligati ad averlo su armi da duty. Include sear, disconnettore, molla del cane da 23 lb e molla del sear. KIT PROFESSIONALE - 5 lb di peso di trazione ed è progettato per tiratori militari e di polizia. Offre un controllo completo del grilletto in situazioni di alta pressione. Contiene cane, sear, disconnettore, molla del cane da 23 lb e molla del sear tattico.



Caratteristiche

- Nome: [CYLINDER & SLIDE TACTICAL II TRIGGER PULL KIT](#)
- Produttore: [CYLINDER & SLIDE](#)
- N. prodotto: 206103052
- N. fab.: CS0212
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 160mm
- UPC: 000000002127

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Kit di Grilletto 1911](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Kit di Grilletto 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto i Kit di Grilletto 1911 di Cylinder & Slide. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e precauzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il kit.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di componenti per armi da fuoco.
- Maneggia sempre le armi e i relativi componenti con cautela e rispetto.
- Tieni tutti i componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza attraverso la piattaforma EU Safety Gate.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusa la protezione per gli occhi, quando maneggi o lavori con componenti per armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di installare o modificare qualsiasi componente.
- Verifica che il peso di trazione del grilletto sia adatto alla tua arma e alle tue preferenze personali.
- Non tentare di modificare o alterare i componenti oltre le specifiche del produttore.
- Sii consapevole che un'installazione o un uso improprio possono causare malfunzionamenti o infortuni.
- Assicurati che tutti i componenti siano compatibili con il modello specifico della tua arma.
- Non utilizzare il kit se qualche componente è danneggiato o mancante.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari inclusi nel kit.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.

2. Installazione:

- Scarica la tua arma e assicurati che sia sicura da maneggiare.
- Rimuovi con attenzione i componenti del grilletto esistenti, seguendo le linee guida del produttore per la tua arma specifica.
- Installa i nuovi componenti del kit:
 - **Kit Ultra Leggero:** Installa il cane ultra leggero e scheletrato, il sear di precisione, il disconnettore, la molla del sear alleggerita e la molla del cane da 18 lb.
 - **Kit Ultra Light Speed II:** Installa il cane a profilo basso, il sear di precisione ultra leggero e il disconnettore, assicurandoti che siano allineati correttamente.
 - **Kit Tactical II:** Installa il cane Tactical II, il sear di precisione ultra e il disconnettore, insieme alla molla del sear leggera e alla molla del cane da 18 lb.
 - **Kit Tactical Match:** Installa il cane tattico, il sear, il disconnettore e la molla del sear a trazione leggera.
 - **Kit Warp Speed:** Installa il cane a massa molto bassa, il sear e il disconnettore, assicurandoti che tutti i componenti siano fissati in modo sicuro.
 - **Kit Duty/Carry:** Installa il cane a sperone classico, il sear, il disconnettore, la molla del cane da 23 lb e la molla del sear.
 - **Kit Professionale:** Installa il cane, il sear, il disconnettore e la molla del sear tattico.

3. Test:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che tutti i componenti funzionino correttamente.
- Assicurati che il peso di trazione del grilletto soddisfi le tue preferenze e sia sicuro per l'uso.

4. Utilizzo:

- Segui sempre le pratiche di maneggio sicuro delle armi quando utilizzi la tua arma con il nuovo kit di grilletto installato.
- Ispeziona regolarmente i componenti installati per usura e corretto funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o inutilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti delle armi nei rifiuti domestici normali.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i Kit di Grilletto 1911, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il tuo distributore locale per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per una risposta più efficiente.

Grazie per aver dedicato del tempo alla lettura di questa guida alle istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con i Kit di Grilletto 1911!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it