

PISTOL/SERVICE RIFLE ROD - DEWEY 22-CF-6, 6-1/2" ROD W/8-32 TPI FEM, BRASS LOOP

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Aste per pulizia](#)

Rivestito per Proteggere le Canne; Nessun Adattatore Necessario

Progettato per la pulizia dei fucili d'assalto .223 e della maggior parte delle pistole calibro .22, questi aste rivestite prevengono il contatto metallico che può graffiare le rigature e compromettere la precisione. Asta in acciaio a molla con rivestimento proprietario durevole che resiste ai solventi e all'abrasione per un utilizzo prolungato. 22-CF-6 e 22-CF-9 hanno una punta filettata femmina 8-32 per l'uso con tutti gli accessori di pulizia di dimensioni standard. Include un anello di pulizia in ottone. 22-C-30 ha una punta filettata maschio 8-36 che si adatta al giunto incluso, oltre a un adattatore filettato femmina 8-32 separato per l'uso con accessori di pulizia standard.



Caratteristiche

- Nome: [DEWEY 22-CF-6, 6-1/2" ROD W/8-32 TPI FEM, BRASS LOOP](#)
- Produttore: [DEWEY](#)
- N. prodotto: 234322006
- N. fab.: 22CF6
- Calibro: 22 Calibro (.223-.224)
- Materiale: Nylon Coated
- Tipo: Pistol
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 5mm
- Larghezza di spedizione: 74mm
- Lunghezza di spedizione: 328mm
- UPC: 608060100229

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per PISTOL/SERVICE RIFLE ROD DEWEY 22CF6, ROD W/832 TPI FEM, BRASS LOOP](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per PISTOL/SERVICE RIFLE ROD DEWEY 22CF6, ROD W/832 TPI FEM, BRASS LOOP

Introduzione

Grazie per aver scelto il PISTOL/SERVICE RIFLE ROD DEWEY 22CF6. Questo prodotto è progettato per la pulizia dei fucili d'assalto .223 e della maggior parte delle pistole calibro .22. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace dell'asta di pulizia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre l'asta di pulizia secondo le istruzioni del produttore per evitare infortuni o danni.
- Assicurarsi che l'asta di pulizia sia compatibile con l'arma da fuoco in uso.
- Non utilizzare l'asta di pulizia per scopi diversi dalla pulizia delle armi da fuoco.
- Tenere l'asta di pulizia fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente l'asta di pulizia per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali condizioni di prodotto non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare il Contatto Metallico:** Le aste rivestite prevengono il contatto metallico che può graffiare le rigature e compromettere la precisione. Assicurarsi sempre che l'asta sia allineata correttamente con la canna.
- **Usare con Cautela:** Maneggiare l'asta di pulizia con attenzione per evitare piegamenti o rotture. Non forzare l'asta se si incontra resistenza.
- **Equipaggiamento di Protezione:** È consigliabile indossare occhiali protettivi durante la pulizia delle armi da fuoco per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- **Ventilazione:** Utilizzare l'asta di pulizia in un'area ben ventilata per evitare di inalare fumi provenienti dai solventi di pulizia.
- **Conservazione Corretta:** Conservare l'asta di pulizia in un luogo asciutto per prevenire ruggine e corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutte le forniture di pulizia necessarie, inclusi solventi per la pulizia e patch.

2. Attacco dell'Accessorio di Pulizia:

- Per i modelli 22CF6 e 22CF9, attaccare l'accessorio di pulizia alla punta filettata femmina 832.
- Per il modello 22C30, utilizzare la punta filettata maschio 836 per adattare il giunto incluso, oppure utilizzare l'adattatore filettato femmina 832 per accessori di pulizia standard.

3. Processo di Pulizia:

- Inserire l'asta di pulizia nella canna dall'estremità del carrello (se applicabile).
- Utilizzare un movimento gentile e costante per spingere l'asta attraverso la canna.
- Evitare di tirare indietro l'asta attraverso la canna per prevenire graffi.
- Ripetere il processo secondo necessità, applicando solvente per la pulizia ai patch secondo necessità.

4. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, rimuovere l'asta e eventuali accessori attaccati.
- Pulire l'asta con un panno pulito e conservarla in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali patch di pulizia e solventi usati secondo le normative locali.
- L'asta di pulizia stessa può essere smaltita nei rifiuti domestici normali, a meno che non sia danneggiata o contenga materiali pericolosi. In tal caso, seguire le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o assistenza riguardo al PISTOL/SERVICE RIFLE ROD DEWEY 22CF6, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Godetevi l'uso della vostra asta di pulizia in modo responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it