

COATED ROD ADAPTERS - DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Adattatori per aste di pulizia](#)

L'adattatore 17A, maschio 5-40 / femmina 8-32 converte le canne Dewey da .17 calibro per accettare accessori rimfire 8-32. Gli adattatori SMBA (calibro .22-.26) e LGBA (calibro .27 e superiori) convertono l'estremità maschile delle canne Coated in filettatura femmina 8-32 per l'uso con tutti gli accessori standard 8-32. L'adattatore LGBP, femmina/femmina, converte le canne Dewey .50 BMG e Large Bore con filettatura maschile 12-28 per accettare accessori standard 10-32 per polvere nera. L'adattatore SBA, femmina/femmina, consente alle canne Coated della serie 30C di accettare accessori da 5/16"-27. L'adattatore LGPH permette alla canna Parker-Hale da .30 calibro di accettare spazzole 8-32. L'adattatore 22A, maschio/maschio, da 8-32 a 8-36 per canne .22 CF, adatta le canne civili con filettatura femmina 8-32 per accettare le punte delle canne rivestite Dewey 8-36. L'adattatore 22SA, maschio/femmina, adatta le canne 8-32 per utilizzare mop e spazzole da 5/16"-27. L'adattatore 22M, maschio/femmina, adatta le canne femmina 8-32 a spazzole maschili 8-36, militari. L'adattatore 22SA, maschio/femmina adatta le canne 8-32 per utilizzare le spazzole 5/16" -27 di Brownells Hoppes e Outers. L'adattatore 30A, maschio/maschio, converte le canne femmina 8-32 per accettare le punte delle canne rivestite Dewey da 12-28, calibro .270 e superiori.



Caratteristiche

- Nome: [DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS](#)
- Produttore: [DEWEY](#)
- N. prodotto: 234800117
- N. fab.: 17A
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 608060200387

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli ADATTATORI PER ASTE COATED ROD DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli ADATTATORI PER ASTE COATED ROD DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS

Introduzione

Grazie per aver scelto gli ADATTATORI PER ASTE COATED ROD DEWEY ADAPTER, progettati specificamente per migliorare la funzionalità delle vostre aste di pulizia. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con la propria asta di pulizia e accessori.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare gli adattatori solo con aste e accessori compatibili per prevenire incidenti.
- Assicurarsi che tutte le connessioni siano sicure prima di utilizzare l'asta di pulizia.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante il montaggio o lo smontaggio degli accessori per prevenire roture.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Indossare occhiali protettivi quando si utilizzano aste di pulizia e accessori per proteggere da detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo della Compatibilità

- Confermare che l'adattatore sia adatto per la propria asta di pulizia e accessori.

2. Installazione

- Per l'Adattatore 17A:
 - Avvitare l'estremità maschile 540 nell'asta Dewey da .17 calibro.
 - Attaccare gli accessori rimfire all'estremità femmina 832.
- Per gli Adattatori SMBA e LGBA:
 - Attaccare l'estremità maschile dell'adattatore all'asta Coated.
 - Collegare gli accessori standard 832 all'estremità femmina.
- Per l'Adattatore LGBP:
 - Collegare l'estremità femmina all'asta Dewey .50 BMG o Large Bore.
 - Attaccare gli accessori standard 1032 per polvere nera.
- Per l'Adattatore SBA:
 - Collegare le estremità femmine all'asta Coated della serie 30C.
 - Attaccare gli accessori da 5/16"27.
- Per l'Adattatore LGPH:
 - Collegare all'asta ParkerHale da .30 calibro.
 - Attaccare le spazzole 832.
- Per l'Adattatore 22A:
 - Collegare le estremità maschio/maschio per adattare le aste civili alle punte delle canne rivestite Dewey 836.
- Per l'Adattatore 22SA:
 - Collegare l'estremità maschile all'asta 832 e l'estremità femmina a mop e spazzole da 5/16"27.
- Per l'Adattatore 22M:
 - Collegare l'estremità maschile all'asta femmina 832 e l'estremità femmina a spazzole maschili 836, militari.
- Per l'Adattatore 30A:
 - Convertire le aste femmina 832 per accettare le punte delle canne rivestite Dewey da 1228, calibro .270 e superiori.

3. Uso

- Utilizzare l'asta di pulizia e l'adattatore secondo le istruzioni del produttore.
- Applicare un movimento gentile e costante durante la pulizia per evitare di danneggiare l'asta o l'adattatore.
- Dopo l'uso, staccare gli accessori e pulire gli adattatori per mantenere la loro integrità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in modo responsabile secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Controllare i programmi di riciclaggio nella propria area che accettano componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o alle informazioni sul prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato dell'UE associato a questo prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it