

PROTECTIVE COVERS - SCOPECOAT FOR XP-6 TRIJICON TA-31(01) W/DOC OR RMR SIGHT

[Ottiche e montaggi](#) > [Accessori ottiche](#) > [Protezioni per ottiche](#)

Il neoprene elastico con faccia in Nylon ammortizza qualsiasi ottica di fucile o pistola da urti, graffi, ammaccature, umidità e polvere quotidiani. Si attacca e si stacca rapidamente senza l'uso di elastici, clip o cordini. Scopecoat™ si estende di circa il 10% e la "vestibilità perfetta" è una questione di preferenza personale, variando da una vestibilità rilassata a una più aderente.



Caratteristiche

- Nome: [SCOPECOAT FOR XP-6 TRIJICON TA-31\(01\) W/DOC OR RMR SIGHT](#)
- Produttore: [SCOPECOAT](#)
- N. prodotto: 268000024
- N. fab.: 12HE26BK
- Colore: Nero
- Fits / Used For: Trijicon TA-31
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 201mm
- UPC: 720053300017

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELL'USO DEI COVERTI PROTETTIVI SCOPECOAT
- Chi siamo

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELL'USO DEI COVERTI PROTETTIVI SCOPECOAT

Introduzione

Grazie per aver scelto i COVERTI PROTETTIVI SCOPECOAT per il tuo Trijicon TA31. Questo prodotto è progettato per proteggere la tua ottica da urti quotidiani, graffi, umidità e polvere. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello di ottica.
- Ispeziona il copertura per eventuali segni di danneggiamento prima di ogni utilizzo.
- Tieni il copertura lontano da oggetti appuntiti che potrebbero forare o strappare il materiale.
- Non utilizzare il copertura in temperature estreme o ambienti difficili che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Conserva il copertura in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Il SCOPECOAT è progettato per l'uso con il Trijicon TA31 e non deve essere utilizzato con altri modelli a meno che non specificato.
- Evita di utilizzare il copertura mentre spara o durante l'uso attivo dell'ottica. È destinato alla protezione durante il trasporto e lo stoccaggio solo.
- Tieni il copertura fuori dalla portata dei bambini per prevenire rischi di soffocamento o uso improprio.
- Se noti qualsiasi deterioramento del materiale, interrompi immediatamente l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'ottica sia pulita e asciutta prima di applicare il copertura.
- Allinea il copertura con l'ottica, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Allunga delicatamente il copertura sull'ottica, facendo attenzione a non applicare una forza eccessiva.

2. Uso:

- Per rimuovere il copertura, semplicemente tiralo via delicatamente senza utilizzare strumenti.
- Conserva il copertura in una custodia o borsa protettiva quando non è in uso per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il copertura SCOPECOAT in modo responsabile. Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali sintetici.
- Non incenerire il copertura, poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi richiesta di sicurezza o preoccupazioni riguardanti i COVERTI PROTETTIVI SCOPECOAT, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del tuo rivenditore o produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi COVERTI PROTETTIVI SCOPECOAT. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it