

MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 SCOPE BASES - EGW

MOSSBERG 500, 590, 835, 930, 935, POST-1997

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per fucili](#)

EGW Mossberg 500, 590, 835 Post-1997 Scope Bases. Aggiungi la versatilità di un rail ottico Picatinny monopezzo alla tua shotgun senza bisogno di forare o filettare. Precisamente lavorato da alluminio estruso con spaziatura per slot e rail Picatinny che consente cambi rapidi e semplici del punto di vista, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottiche Picatinny o Weaver. I montaggi Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a tutta larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Lavorato da alluminio ultra-rigido estruso 6061 T6. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio. Ora fornito con viti #6 e #8.



Caratteristiche

- Nome: [EGW MOSSBERG 500, 590, 835, 930, 935, POST-1997](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000102
- N. fab.: 45310
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: 500,590,835,935,930
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Basi tattiche
- Tipo di arma: Mossberg
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 81mm
- Lunghezza di spedizione: 206mm
- UPC: 841370106332

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Mossberg 500, 590, 835 Post1997. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni di installazione e linee guida generali per l'uso, al fine di garantire che il prodotto funzioni in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

Per garantire l'uso sicuro delle basi per ottica, si prega di seguire queste linee guida generali sulla sicurezza:

- Maneggiare sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare le basi per ottica.
- Tenere le basi per ottica fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottica per segni di danni o usura.
- Utilizzare sempre gli strumenti e le specifiche di coppia raccomandati durante l'installazione.
- Non modificare le basi per ottica o utilizzarle in modo non previsto dal produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizzano le basi per ottica MOSSBERG, osservare le seguenti precauzioni:

- Assicurarsi che l'ottica sia compatibile con gli anelli Picatinny o Weaver in uso.
- Prestare attenzione ai bordi affilati delle basi per ottica durante l'installazione.
- Utilizzare il loctite blu come raccomandato per fissare le viti e prevenire allentamenti.
- Evitare di stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare le basi per ottica o il fucile.
- Se si nota qualsiasi movimento o allentamento insolito dell'ottica dopo l'installazione, ricontrillare il montaggio e le specifiche di coppia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Seguire questi passaggi per installare e utilizzare le basi per ottica in modo sicuro:

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari: una chiave Torx® a testa esagonale e loctite blu.
- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individuare i fori di montaggio per l'ottica di fabbrica sul ricevitore del fucile.
- Allineare le basi per ottica con i fori di montaggio.
- Inserire le viti fornite a testa esagonale Torx® nei fori.
- Utilizzare la chiave Torx® per stringere le viti alla coppia raccomandata di 20 pollici lbs.
- Applicare una piccola goccia di loctite blu su ciascuna vite per prevenire allentamenti.

3. Utilizzo dell'Ottica:

- Una volta installata, montare l'ottica sulla guida Picatinny.
- Regolare il rilievo oculare e la posizione secondo necessità per comfort e precisione.
- Fissare gli anelli dell'ottica secondo le istruzioni del produttore.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, controllare l'ottica per stabilità e allineamento.
- Testare il fucile per il corretto funzionamento con le nuove basi per ottica installate.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando si smaltiscono le basi per ottica, seguire queste linee guida:

- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Controllare le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati dei prodotti in alluminio.
- Se le basi per ottica sono danneggiate e non più utilizzabili, considerare di riciclarle presso un impianto designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace delle basi per ottica MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it