

TACTICAL SCOPE RINGS - EGW 30MM TACTICAL RINGS .990" HIGH

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Fresati come coppia abbinata, numerata per serie per un allineamento preciso

Gli anelli Picatinny di alta resistenza sono fresati con precisione da un blocco di alluminio solido come coppie abbinata per aiutare a ottenere il miglior allineamento possibile. Ogni coppia è serrata insieme e i fori centrali sono fresati a 30mm con tolleranze di $\pm .0014"$, quindi incisi con un numero di serie corrispondente. Inoltre, le metà inferiori sono contrassegnate per prevenire la separazione dalle loro coperture abbinata. Tutti i bordi sono smussati o arrotondati, comprese entrambe le facce del dado dell'anello in acciaio, per ridurre al minimo il rischio di impigliarsi in altri accessori. Le superfici sono sabbiate per garantire una finitura uniforme e opaca, quindi anodizzate a caldo con una finitura nera durevole per una maggiore resistenza e resistenza all'usura. Il bullone trasversale e il dado sono fresati in acciaio chrome-moly, trattati termicamente per una resistenza eccezionale e blu. Le viti in acciaio, Torx®, quattro per anello, hanno una finitura corrispondente. Sono disponibili separatamente, inserti in polimeri lavorati con precisione consentono l'uso di questi anelli con tubi per cannocchiali di 1" di diametro.



Caratteristiche

- Nome: [EGW 30MM TACTICAL RINGS .990" HIGH](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000109
- N. fab.: 61101
- Altezza: .400"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Medio
- Finitura: Opaco Black
- Tipo: Anelli tattici
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 99mm
- Lunghezza di spedizione: 117mm
- UPC: 841370107476

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI ANELLI TATTICI EGW 30MM](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI ANELLI TATTICI EGW 30MM

Introduzione

Grazie per aver scelto gli ANELLI TATTICI EGW 30MM. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee guida generali sulla sicurezza

- Assicurarsi sempre che gli anelli siano compatibili con il proprio cannocchiale e sistema di montaggio.
- Ispezionare il prodotto per eventuali difetti o danni visibili prima dell'uso.
- Tenere gli anelli lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non modificare o alterare gli anelli in alcun modo.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano serrati in modo sicuro prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante quando si utilizza l'attrezzatura montata con questi anelli per evitare infortuni.

Precauzioni specifiche per l'uso

- Assicurarsi che il cannocchiale sia correttamente allineato all'interno degli anelli per evitare disallineamenti durante l'uso.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate dal produttore durante il serraggio delle viti.
- Controllare regolarmente la tensione delle viti e dei bulloni per garantire che rimangano sicuri durante l'uso.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Se si notano usure o danni insoliti, interrompere immediatamente l'uso e sostituire il prodotto.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx®.
- Assicurarsi che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione

- Posizionare gli anelli sul binario Picatinny della propria arma, assicurandosi che siano correttamente allineati.
- Fissare le metà inferiori degli anelli al binario utilizzando le viti Torx® fornite. Non stringere eccessivamente.
- Posizionare il cannocchiale all'interno degli anelli, assicurandosi che sia livellato e correttamente allineato.
- Una volta posizionato il cannocchiale, chiudere delicatamente le metà superiori degli anelli sopra il cannocchiale.
- Serrare le viti sulle metà superiori per fissare il cannocchiale in posizione. Controllare l'allineamento corretto mentre si stringe.

3. Uso

- Dopo l'installazione, controllare l'allineamento e la funzionalità del cannocchiale prima di entrare in campo.
- Ispezionare regolarmente il cannocchiale e gli anelli durante l'uso, specialmente dopo un maneggiamento brusco o esposizione a condizioni avverse.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considerare il riciclaggio dei componenti in alluminio e acciaio dove sono disponibili strutture.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante gli ANELLI TATTICI EGW 30MM, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'acquisto. È essenziale contattare per assistenza se si riscontrano problemi o si richiede ulteriori informazioni.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida sulla sicurezza. Seguendo queste istruzioni, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con i vostri ANELLI TATTICI.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it