

1911 HEAVY DUTY SLIDE STOP - EGW 9MM/.38 SUPER, SS, .200"

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti fermo carrello](#) > [Fermi carrello](#)

Realizzato in acciaio temprato per massima resistenza e durata; disponibili perni standard e sovradimensionati

Il fermo del carrello heavy duty è realizzato con precisione da barre di acciaio, quindi trattato termicamente per una durezza e una durata eccezionali. Garantisce una vestibilità precisa al telaio per un bloccaggio sicuro e costante; previene il gioco che può compromettere la precisione. Disponibile con perno standard di .200" di diametro o perno sovradimensionato di .203" per un adattamento personalizzato per garantire il bloccaggio più stretto possibile per la massima precisione. Entrambi i formati sono disponibili in acciaio al carbonio 4140 bluato o in acciaio inossidabile, entrambi con una fine finitura opaca sabbiata. Le scanalature sottili sul pad offrono una presa sicura per rilasciare il carrello al primo tentativo.



Caratteristiche

- Nome: [EGW 9MM/.38 SUPER, SS, .200"](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000119
- N. fab.: 11001
- Calibro: 9 mm (.355-.356)
- Finitura: Acciaio inox
- Modello: Commander, Government, Officers
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 841370101498

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911 di EGW. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per aiutarti a comprendere l'uso sicuro, l'installazione e lo smaltimento di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il fermo del carrello per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il fermo del carrello sia compatibile con il modello della tua arma (Government, Commander, Officers).
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui le pratiche di sicurezza standard.
- Tieni il fermo del carrello e tutti i componenti dell'arma lontani da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il fermo del carrello per eventuali danni o difetti prima dell'installazione e dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa il fermo del carrello solo con armi da fuoco progettate per accogliere un perno di diametro .200" o .203".
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o rimuovere il fermo del carrello.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni al fermo del carrello o all'arma da fuoco.
- Non tentare di modificare il fermo del carrello in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurati sempre che il fermo del carrello sia bloccato in posizione prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Se riscontri problemi con il fermo del carrello, smetti di usarlo immediatamente e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: uno strumento di punzonatura, un martello e occhiali di sicurezza.

2. Installazione:

- Rimuovi il fermo del carrello esistente dall'arma da fuoco utilizzando lo strumento di punzonatura e il martello.
- Allinea il nuovo fermo del carrello con il telaio dell'arma da fuoco.
- Picchietta delicatamente il fermo del carrello in posizione utilizzando lo strumento di punzonatura e il martello.
- Assicurati che il fermo del carrello si adatti in modo saldo e sicuro.

3. Uso:

- Per rilasciare il carrello, premi fermamente il pad sul fermo del carrello con il dito.
- Assicurati che il fermo del carrello funzioni correttamente ciclando l'azione dell'arma da fuoco.
- Ispeziona regolarmente il fermo del carrello per usura durante la manutenzione di routine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il fermo del carrello in conformità con le normative locali per i prodotti metallici.
- Se il fermo del carrello è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo.
- Ricicla il fermo del carrello se possibile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911, ti preghiamo di contattare il produttore o un armaiolo qualificato per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it