

# 1911 HEAVY DUTY SLIDE STOP - EGW 9MM/.38 SUPER, BLUED, .200"

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti fermo carrello](#) > [Fermi carrello](#)

**Realizzato in acciaio temprato per massima resistenza e durata; disponibili perni standard e sovradimensionati**

Il fermo del carrello heavy duty è realizzato con precisione da barre di acciaio, quindi trattato termicamente per una durezza e una durata eccezionali. Garantisce una vestibilità precisa al telaio per un bloccaggio sicuro e costante; previene il gioco che può compromettere la precisione. Disponibile con perno standard di .200" di diametro o perno sovradimensionato di .203" per un adattamento personalizzato per garantire il bloccaggio più stretto possibile per la massima precisione. Entrambi i formati sono disponibili in acciaio al carbonio 4140 bluato o in acciaio inossidabile, entrambi con una fine finitura opaca sabbiata. Le scanalature sottili sul pad offrono una presa sicura per rilasciare il carrello al primo tentativo.



## Caratteristiche

- Nome: [EGW 9MM/.38 SUPER, BLUED, .200"](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000121
- N. fab.: 11000
- Calibro: 9 mm (.355-.356)
- Finitura: Blued
- Modello: Commander, Government, Officers
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 841370101481

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911 di EGW. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire l'uso e l'installazione corretti del tuo fermo del carrello. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il fermo del carrello seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di accessori per armi da fuoco.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e i loro componenti con cautela, seguendo tutte le leggi e i regolamenti applicabili.
- Conserva questo prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto e i richiami attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Ispeziona il fermo del carrello per eventuali difetti o danni visibili prima dell'uso.
- Assicurati che il fermo del carrello sia compatibile con il tuo specifico modello 1911 (Government, Commander, Officers).
- Utilizza solo il diametro del perno raccomandato (.200" o .203") per la tua arma per garantire una vestibilità sicura.
- Se riscontri problemi con il fermo del carrello, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e conservata in modo sicuro.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un punzone e un martello.

### 2. Rimozione del Vecchio Fermo del Carrello:

- Utilizzando il punzone, rimuovi con attenzione il perno del fermo del carrello esistente.
- Rimuovi il vecchio fermo del carrello dall'arma.

### 3. Installazione del Nuovo Fermo del Carrello:

- Allinea il nuovo fermo del carrello nella slitta.
- Inserisci il perno appropriato (.200" o .203") attraverso il fermo del carrello e nel telaio.
- Colpisci delicatamente il perno in posizione utilizzando il martello e il punzone, assicurandoti che sia sicuro.

### 4. Test:

- Una volta installato, esegui un controllo di funzionamento per garantire il corretto funzionamento.
- Testa il fermo del carrello ciclando la slitta e controllando il bloccaggio sicuro.

### 5. Manutenzione Regolare:

- Ispeziona periodicamente il fermo del carrello per usura e danni.
- Pulisci e lubrifica secondo necessità per mantenere prestazioni ottimali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti vecchi o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il fermo del carrello nei rifiuti domestici normali. Invece, segui le linee guida per i materiali pericolosi, se applicabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o l'uso del Fermo del Carrello Heavy Duty 1911, ti preghiamo di consultare un armaiolo qualificato o un professionista delle armi locali.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso corretto e la longevità del tuo Fermo del Carrello Heavy Duty 1911. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità nella proprietà delle armi da fuoco.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)