

# 1911 HEAVY DUTY SLIDE STOP - EGW 9MM/.38 SUPER, BLUED, .203"

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti fermo carrello](#) > [Fermi carrello](#)

**Realizzato in acciaio temprato per massima resistenza e durata; disponibili perni standard e sovradimensionati**

Il fermo del carrello heavy duty è realizzato con precisione da barre di acciaio, quindi trattato termicamente per una durezza e una durata eccezionali. Garantisce una vestibilità precisa al telaio per un bloccaggio sicuro e costante; previene il gioco che può compromettere la precisione. Disponibile con perno standard di .200" di diametro o perno sovradimensionato di .203" per un adattamento personalizzato per garantire il bloccaggio più stretto possibile per la massima precisione. Entrambi i formati sono disponibili in acciaio al carbonio 4140 bluato o in acciaio inossidabile, entrambi con una fine finitura opaca sabbiata. Le scanalature sottili sul pad offrono una presa sicura per rilasciare il carrello al primo tentativo.



## Caratteristiche

- Nome: [EGW 9MM/.38 SUPER, BLUED, .203"](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000163
- N. fab.: 11011
- Calibro: 38/357 Calibro (.357-.359), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401)
- Finitura: Blued
- Modello: Commander, Government, Officers
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 841370101559

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911 di EGW. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e suggerimenti per l'uso per garantire che il prodotto funzioni in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il fermo del carrello sia compatibile con il modello della propria arma (Government, Commander, Officers).
- Maneggiare sempre l'arma con cura e seguire tutte le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco.
- Ispezionare il fermo del carrello per eventuali segni di danni o usura prima dell'installazione.
- Utilizzare il fermo del carrello solo con i calibri approvati: 38/357 Calibro (.357.359), 9 mm (.355.356), 40/10 mm (.400.401).
- Tenere il fermo del carrello e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali esperienze di prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non installare o utilizzare il fermo del carrello se non si è esperti in manutenzione e sicurezza delle armi da fuoco.
- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il fermo del carrello.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione del fermo del carrello per prevenire danni.
- Controllare regolarmente il fermo del carrello per il corretto funzionamento e adattamento; qualsiasi slittamento o gioco può influenzare la precisione e la sicurezza.
- Se si riscontrano problemi con il fermo del carrello durante l'uso, cessare immediatamente l'operazione e consultare un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che la propria arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusi un punzone e un martello, se necessario.

### 2. Installazione:

- Rimuovere il fermo del carrello esistente dall'arma facendo uscire il perno di ritenzione con un punzone.
- Allineare il nuovo fermo del carrello con il telaio dell'arma.
- Inserire il perno appropriato (.200" o .203") nel fermo del carrello e nel telaio.
- Battere delicatamente il perno in posizione utilizzando un martello, assicurandosi che sia sicuro ma non eccessivamente stretto.

### 3. Uso:

- Per rilasciare il carrello, premere il fermo del carrello con il dito.
- Assicurarsi che la presa sia sicura per mantenere il controllo dell'arma.
- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per assicurarsi che il fermo del carrello funzioni correttamente.

### 4. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il fermo del carrello e le aree circostanti per prevenire l'accumulo di sporco e detriti.
- Ispezionare per usura e sostituire se necessario per mantenere la sicurezza e la funzionalità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali fermi del carrello danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non gettare nei rifiuti domestici; considerare opzioni di riciclaggio o contattare le autorità locali per metodi di smaltimento appropriati.

## Contatti per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il proprio rivenditore di armi locale per assistenza. Assicurarsi sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo ai richiami di prodotti e aggiornamenti sulla sicurezza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del Fermo del Carrello Heavy Duty 1911. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata!

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)