

1911 HEAVY DUTY SLIDE STOP - EGW .45 ACP, SS, .203"

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti fermo carrello](#) > [Fermi carrello](#)

Realizzato in acciaio temprato per massima resistenza e durata; disponibili perni standard e sovradimensionati

Il fermo del carrello heavy duty è realizzato con precisione da barre di acciaio, quindi trattato termicamente per una durezza e una durata eccezionali. Garantisce una vestibilità precisa al telaio per un bloccaggio sicuro e costante; previene il gioco che può compromettere la precisione. Disponibile con perno standard di .200" di diametro o perno sovradimensionato di .203" per un adattamento personalizzato per garantire il bloccaggio più stretto possibile per la massima precisione. Entrambi i formati sono disponibili in acciaio al carbonio 4140 bluato o in acciaio inossidabile, entrambi con una fine finitura opaca sabbiata. Le scanalature sottili sul pad offrono una presa sicura per rilasciare il carrello al primo tentativo.



Caratteristiche

- Nome: [EGW .45 ACP, SS, .203"](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000164
- N. fab.: 11012
- Calibro: 45 Calibro (.451-.454)
- Finitura: Acciaio inox
- Modello: Commander, Government, Officers
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 841370101566

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911 EGW .45 ACP](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911 EGW .45 ACP

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911 EGW .45 ACP. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche quando credi che non lo sia.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva la tua arma da fuoco e gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tuo fermo del carrello e l'arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione delle armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il fermo del carrello.
- Utilizza solo il diametro del perno specificato (.200" o .203") per garantire una corretta adattabilità e funzionalità.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione del fermo del carrello per prevenire danni all'arma da fuoco.
- Non modificare il fermo del carrello o l'arma da fuoco in alcun modo che possa compromettere la sicurezza o la funzionalità.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di trovarsi in un luogo sicuro quando maneggi la tua arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un attrezzo a punzone per l'installazione del perno.

2. Rimozione del Fermo del Carrello Esistente:

- Localizza il fermo del carrello esistente sulla tua arma da fuoco.
- Utilizza l'attrezzo a punzone per spingere delicatamente il perno esistente e rimuovere il fermo del carrello.

3. Installazione del Nuovo Fermo del Carrello:

- Allinea il nuovo fermo del carrello con il telaio della tua arma da fuoco.
- Inserisci il perno appropriato (.200" o .203") nel foro designato.
- Utilizza l'attrezzo a punzone per battere delicatamente il perno fino a quando non è fissato saldamente in posizione.

4. Test:

- Una volta installato, cicla manualmente il carrello per garantire una corretta funzionalità.
- Testa il fermo del carrello rilasciando il carrello e assicurandoti che si blocchi correttamente.

5. Manutenzione Regolare:

- Controlla periodicamente il fermo del carrello per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci il fermo del carrello e l'area circostante per garantire un funzionamento fluido.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il fermo del carrello è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati che venga smaltito in modo sicuro per prevenire un uso accidentale.
- Ricicla i materiali dove applicabile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del Fermo del Carrello Heavy Duty 1911, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore o dal tuo rivenditore. Assicurati sempre di avere accesso a supporto per qualsiasi preoccupazione di sicurezza o domande sul prodotto.

Questa guida è progettata per aiutarti a utilizzare il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911 in modo sicuro ed efficace. Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un'esperienza più sicura mentre godi dei vantaggi del tuo accessorio per arma da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it