

1911 LONG NOSE RECOIL SPRING PLUG - EGW LONG NOSE PLUG SOLID END SS

[Parti Pistole](#) > [Componenti rinculo](#) > [Fermo molla di recupero](#)

Migliora L'Aspetto Delle Pistole Con Bushing Spessi

Il plug in acciaio lavorato presenta un naso allungato progettato per adattarsi perfettamente a bushing più spessi del normale, migliorando l'aspetto estetico. Progettato per essere utilizzato con bushing EGW Thick Flange, Melt o Carry Bevel. Disponibile in acciaio inossidabile o acciaio blu, con Estremità Solida per guide a molla G.I. o Estremità Aperta per guide di lunghezza totale. Si adatta a qualsiasi pistola modello Government o Commander.



Caratteristiche

- Nome: [EGW LONG NOSE PLUG SOLID END SS](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000193
- N. fab.: 13100
- Modello: Government
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.011kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 841370102808

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo Molla di Recupero 1911 Long Nose](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo Molla di Recupero 1911 Long Nose

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fermo Molla di Recupero 1911 Long Nose di EGW. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso corretto e la manutenzione di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo con pistole compatibili modelli 1911 Government o Commander.
- Maneggiare sempre armi da fuoco e componenti correlati con cura e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Ispezionare il fermo molla di recupero per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Conservare il fermo molla di recupero in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Seguire tutte le istruzioni e le linee guida del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con bushing EGW Thick Flange, Melt o Carry Bevel per garantire una corretta adattabilità e funzionalità.
- Non modificare in alcun modo il fermo molla di recupero, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurarsi che l'area di installazione sia pulita e priva di detriti per prevenire contaminazioni.
- Indossare occhiali protettivi durante l'installazione o la rimozione del fermo molla di recupero per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Se si verifica un malfunzionamento o un comportamento irregolare dopo l'installazione, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusa una cacciavite a taglio e eventuali altri strumenti raccomandati dal produttore dell'arma.

2. Installazione

- Rimuovere il fermo molla di recupero esistente dall'arma.
- Ispezionare la molla di recupero e la guida per eventuali segni di usura o danni.
- Allineare il Fermo Molla di Recupero 1911 Long Nose con la molla di recupero e la guida.
- Spingere delicatamente il fermo in posizione fino a quando non è completamente inserito.
- Assicurarsi che il fermo sia a filo con il bushing e non sporga.

3. Uso

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per garantire che l'arma funzioni correttamente.
- Controllare regolarmente il fermo molla di recupero per segni di usura o danni durante la manutenzione di routine.

4. Manutenzione

- Pulire regolarmente il fermo molla di recupero con un solvente per la pulizia delle armi adeguato.
- Ispezionare il fermo per eventuali segni di corrosione o danni, specialmente se utilizzato in condizioni avverse.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali fermi molla di recupero danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il fermo molla di recupero nei rifiuti domestici normali.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o l'installazione, si prega di contattare il supporto clienti del produttore o consultare un armaiolo qualificato.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il Fermo Molla di Recupero 1911 Long Nose. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando si maneggiano armi da fuoco e i loro componenti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it