

HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases. Aggiungi la versatilità di un rail Picatinny monopezzo al tuo fucile. Fresato con precisione in alluminio estruso, con spaziatura delle fessure e del rail Picatinny che consente cambiamenti rapidi e semplici della distanza degli occhi, oltre a una grande flessibilità nella scelta del mirino. Forato per adattarsi ai fori di montaggio del mirino di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per mirini Picatinny o Weaver. I montaggi Heavy Duty sono .100" più bassi rispetto ai montaggi Lightweight per ridurre al minimo il peso e mantenere il tuo ottica più vicino alla linea centrale della canna per una maggiore precisione. Le fessure trasversali a tutta larghezza sono calibrate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Fresato in alluminio estruso ultra rigido 7075 T6. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu.



Caratteristiche

- Nome: [EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000197
- N. fab.: 81040
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: Vanguard,1500
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny
- Tipo di arma: Weatherby,Howa
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 81mm
- Lunghezza di spedizione: 206mm
- UPC: 841370109500

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche HD a Azione Corto HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche HD a Azione Corto HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche HD a azione corto EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le basi per ottiche siano compatibili con il modello del tuo fucile (Howa 1500 o Weatherby Vanguard) prima dell'installazione.
- Maneggia sempre armi da fuoco e attrezzature correlate con attenzione e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Conserva le basi per ottiche in un luogo fresco e asciutto quando non sono in uso per prevenire danni.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche compatibili Picatinny o Weaver con le basi per ottiche per garantire un montaggio sicuro.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs durante l'installazione delle basi per ottiche per evitare di danneggiare il prodotto o l'arma da fuoco.
- Usa sempre una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Evita di utilizzare le basi per ottiche in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti che possono compromettere la loro integrità.
- Se noti qualsiasi movimento o allentamento insolito nell'ottica dopo l'installazione, interrompi immediatamente l'uso del fucile e controlla l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave a brugola Torx®.
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individua i fori di montaggio per l'ottica di fabbrica sul ricevitore del tuo fucile.
- Allinea le basi per ottiche EGW con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori e serra a mano.
- Usa la chiave per stringere le viti a una coppia di 20 pollici lbs, assicurandoti che le basi siano saldamente attaccate.
- Applica una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti.

3. Uso:

- Una volta installate, monta il tuo ottica sul rail Picatinny.
- Regola il recupero dell'occhio e la posizione dell'ottica secondo necessità.
- Dopo il montaggio, ricontrolla tutte le viti e le connessioni per garantire stabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considera opzioni di riciclaggio per il materiale in alluminio per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardo al tuo prodotto, ti invitiamo a contattare il referente per la sicurezza dei consumatori appropriato nella tua regione. Assicurati di avere a disposizione le informazioni di acquisto per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle basi per ottiche HD a azione corto HOWA 1500/Weatherby Vanguard. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it