

SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW SAVAGE 10-16 ROUND REAR SHORT ACTION 20 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW Savage 10-16 Round Back Short Action Scope Bases. Aggiungi la versatilità di un binario per ottica Picatinny a pezzo unico alla tua carabina senza necessità di forare o filettare. Realizzato con precisione in alluminio estruso con spaziatura delle slot e del binario Picatinny che consente cambi rapidi e semplici del punto di mira, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I montaggi Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a piena larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a ± 0.002 ". Fresato in alluminio estruso ultra-rigido 6061 T6. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



Caratteristiche

- Nome: **EGW SAVAGE 10-16 ROUND REAR SHORT ACTION 20 MOA**
- Produttore: **EGW**
- N. prodotto: 296000212
- N. fab.: 41002
- Colore: Nero
- Elevation: 20 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: 10,11,12,14,16
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo azione: Bolt Action
- Tipo di arma: Savage Arms
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370105373

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica EGW Savage Round Back Short Action](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica EGW Savage Round Back Short Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Savage Round Back Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco e gli accessori correlati con attenzione e rispetto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottica per eventuali segni di usura o danni.
- Se si notano difetti o problemi, non utilizzare il prodotto e contattare il produttore per assistenza.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare le basi per ottica, assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Utilizzare protezioni per gli occhi durante l'installazione o la regolazione delle basi per ottica.
- Seguire tutte le raccomandazioni del produttore riguardanti le specifiche di coppia e l'uso del Loctite.
- Assicurarsi che gli anelli per ottica utilizzati siano compatibili con il sistema di binario Picatinny.
- Evitare di stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto o influenzare le sue prestazioni.
- Controllare sempre l'allineamento dell'ottica dopo l'installazione per garantire una corretta mira.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere gli strumenti necessari: una chiave a brugola Torx® e Loctite blu.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione

- Individuare i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allineare le basi per ottica EGW Savage Round Back Short Action con i fori.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori designati.
- Stringere le viti gradualmente, assicurandosi di esercitare una pressione uniforme su tutta la base.
- Applicare Loctite blu sulle viti e stringere a una coppia di 20 pollici lbs.
- Lasciare indurire il Loctite secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso

- Una volta installate, fissare gli anelli per ottica Picatinny o Weaver alle basi per ottica.
- Montare l'ottica secondo le istruzioni del produttore.
- Regolare il campo visivo e assicurarsi che l'ottica sia saldamente fissata.

4. Controllo PostInstallazione

- Ispezionare l'installazione per eventuali viti allentate o disallineamenti.
- Eseguire un controllo di funzionamento assicurandosi che l'ottica sia montata in modo sicuro e operativo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per componenti in alluminio e metallo.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare le opzioni di riciclaggio disponibili nella propria area per i prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione, l'uso o la sicurezza delle basi per ottica EGW Savage Round Back Short Action, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it