

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES - EGW RUGER® AMERICAN LONG ACTION 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Base di montaggio per ottica EGW Ruger American Long Action. Aggiungi la versatilità di un rail Picatinny monopezzo al tuo fucile senza forare o filettare. Precisione lavorata da alluminio estruso con spaziatura per slot e rail Picatinny che consente cambiamenti rapidi e semplici nel punto di mira, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I montaggi Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a tutta larghezza sono calibrate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Lavorato da alluminio estruso 6061 T6 ultra-rigido. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di serraggio di 20 pollici-lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



Caratteristiche

- Nome: [EGW RUGER® AMERICAN LONG ACTION 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000215
- N. fab.: 46160
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: American Centerfire
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 79mm
- Lunghezza di spedizione: 201mm
- UPC: 841370106554

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Ruger American Long Action. Questo prodotto è progettato per aumentare la versatilità del tuo fucile fornendo un rail Picatinny monopezzo senza la necessità di forare o filettare. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite durante l'installazione e l'uso.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottica per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza sempre il prodotto come previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Conserva le basi per ottica in un luogo asciutto e fresco quando non sono in uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'Installazione:**
 - Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
 - Utilizza strumenti adeguati, incluso un cacciavite Torx® a testa esagonale, per evitare di danneggiare le viti o l'arma.
- **Specifiche di Coppia:**
 - Segui la coppia raccomandata di 20 pollicilbs quando fissi le basi per ottica.
 - Utilizza una goccia di Loctite blu per fissare le viti e prevenire il loro allentamento durante l'uso.
- **Compatibilità:**
 - Verifica che gli anelli per ottica utilizzati siano compatibili con le specifiche Picatinny o Weaver.
- **Considerazioni sul Peso:**
 - Tieni presente che i montaggi tattici leggeri sono progettati per la riduzione del peso; assicurati che soddisfino le tue esigenze specifiche per equilibrio e stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite Torx® a testa esagonale e Loctite blu.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Allinea le basi per ottica EGW Ruger American Long Action con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori e stringile a mano inizialmente.
- Utilizza il cacciavite Torx® per stringere le viti alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Attacca gli anelli per ottica Picatinny o Weaver secondo le istruzioni del produttore.
- Regola il rilievo dell'occhio e la posizione dell'ottica secondo necessità per una visione ottimale.

4. Controlli PostInstallazione:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che tutte le viti siano strette e sicure.
- Testa l'ottica per stabilità e allineamento prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio secondo le normative locali.
- Se il prodotto diventa danneggiato o inutilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, supporto del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato con sede nell'UE o a fare riferimento alle autorità locali competenti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle basi per ottica EGW Ruger American Long Action. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it