

AR-15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT - EGW AR EXTENDARISER PICATINNY RAIL 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Eleva le Ottiche per un'Acquisizione Rapida del Bersaglio; Lunghezza Extra per Maggiore Rilievo Visivo

Il montaggio rialzato in alluminio lavorato con precisione aggiunge circa .600" all'altezza del flattop, consentendo di posizionare gli ottiche primari più in alto per una posizione di tiro più comoda e una più rapida acquisizione del bersaglio. Elimina la necessità di anelli extra-alti nella maggior parte delle installazioni. La parte superiore del montaggio è inclinata di 20 MOA per compensare l'altezza aggiunta e ridurre l'effetto sul punto d'impatto. Offre un'intera lunghezza di montaggio utilizzabile di 7", 1½" in più rispetto al rail del ricevitore; la parte inferiore dell'estensione è scavata per fornire spazio sopra il handguard. Lavorato CNC con precisione da un billette di alluminio leggero 6061 T6, con spaziatura MIL-STD 1913 Picatinny che consente una rapida e semplice regolazione del rilievo visivo, oltre a una maggiore flessibilità nella scelta delle ottiche. Si fissa saldamente al rail del ricevitore con tre bulloni trasversali in acciaio ad alta resistenza per prevenire movimenti sotto rinculo, e si abbina al profilo del ricevitore per un aspetto liscio e senza interruzioni. Accetta anelli per ottiche in stile Picatinny e Weaver.



Caratteristiche

- Nome: [EGW AR EXTENDARISER PICATINNY RAIL 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000228
- N. fab.: 30410
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: -
- Numero di basi: -
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo azione: Semi-Automatic
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.204kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 56mm
- Lunghezza di spedizione: 239mm
- UPC: 841370104437

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT di EGW. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il montaggio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il montaggio sia compatibile con il proprio fucile prima dell'installazione.
- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cura e rispetto.
- Utilizzare il montaggio solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Tenere il montaggio fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare il limite di peso raccomandato per le ottiche montate sul rialzo.
- Assicurarsi che il montaggio sia fissato saldamente al rail del ricevitore utilizzando i bulloni forniti.
- Evitare di utilizzare il montaggio in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non modificare il montaggio in alcun modo; le alterazioni potrebbero influenzare la sicurezza e le prestazioni.
- Controllare sempre l'allineamento e la stabilità prima di utilizzare le ottiche montate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi di Installazione:

1. Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Rimuovere eventuali ottiche e accessori esistenti dal ricevitore flattop.
3. Posizionare il montaggio AR15/M16 EXTENDARISER sul rail del ricevitore.
4. Allineare il montaggio con le slot MILSTD 1913 Picatinny.
5. Fissare il montaggio utilizzando i tre bulloni trasversali in acciaio ad alta resistenza forniti.
6. Serrare i bulloni uniformemente per garantire una vestibilità sicura senza stringere eccessivamente.
7. Riattaccare le ottiche al montaggio, assicurandosi che siano correttamente allineate.

Linee Guida per l'Uso:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per garantire che il montaggio e le ottiche siano stabili.
- Regolare il rilievo oculare delle ottiche secondo necessità per comfort e visibilità.
- Controllare regolarmente la tenuta del montaggio e delle ottiche durante l'uso, specialmente dopo il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando si smaltisce il montaggio, seguire le normative locali per il riciclaggio di prodotti in alluminio e metallo.
- Non smaltire il montaggio nei rifiuti domestici normali.
- Contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT, si prega di consultare il sito web del produttore o il punto di acquisto per ulteriore supporto e informazioni.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it