

TIKKA T3 LIGHTWEIGHT SCOPE BASES - EGW TIKKA T3 20 MOA

Ottiche e montaggi > Anelli viti basi > Basi per carabine

Basi per ottiche EGW Tikka T3. Aggiungi la versatilità di una guida ottica Picatinny a pezzo unico senza necessità di forare o filettare. Fresate con precisione da alluminio estruso con spaziatura delle slot e delle guide Picatinny che consentono cambi rapidi e semplici del rilievo oculare, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forate per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottiche Picatinny o Weaver. I supporti Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a larghezza piena sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Fresate da alluminio 6061 T6 ultra rigido ed estruso. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



Caratteristiche

- Nome: EGW TIKKA T3 20 MOA
- Produttore: EGW
- N. prodotto: 296000229
- N. fab.: 44002
- Colore: Nero
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: T3
- Numero di basi: -
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Tikka
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 79mm
- Lunghezza di spedizione: 224mm
- UPC: 841370106202

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche TIKKA T3 Lightweight](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche TIKKA T3 Lightweight

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Tikka T3 Lightweight. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'installazione e le migliori pratiche per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare le basi per ottiche.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per usura o danni. Non utilizzare se qualche parte è danneggiata.
- In caso di dubbi sulla sicurezza del prodotto, consulta un armaiolo qualificato o un esperto di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottiche.
- Utilizza strumenti appropriati durante l'installazione delle basi per ottiche per evitare di danneggiare l'arma o il prodotto.
- Segui le specifiche di coppia raccomandate (20 pollici lbs) quando fissi le basi per ottiche per prevenire il serraggio eccessivo.
- Usa una goccia di Loctite blu sulle viti durante l'installazione per garantire che rimangano sicure.
- Fai attenzione agli spigoli vivi sulle basi per ottiche durante la manipolazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Individua i fori di montaggio delle ottiche di fabbrica sul ricevitore del Tikka T3.
- Allinea le basi per ottiche EGW Tikka T3 con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori e serra inizialmente a mano.
- Utilizzando la chiave Torx®, stringi le viti alla coppia raccomandata di 20 pollici lbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per maggiore sicurezza.

3. Regolazione dell'Ottica:

- Una volta che le basi per ottiche sono installate in modo sicuro, monta la tua ottica utilizzando anelli per ottiche Picatinny o Weaver.
- Regola il rilievo oculare e la posizione dell'ottica secondo necessità per una visione ottimale.
- Assicurati che tutto l'hardware di montaggio sia serrato secondo le specifiche del produttore.

4. Controllo PostInstallazione:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che tutte le viti siano serrate e che l'ottica sia montata in modo sicuro.
- Esegui un controllo di funzionalità per assicurarti che l'arma da fuoco funzioni correttamente con le nuove basi per ottiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se le basi per ottiche sono danneggiate oltre la riparazione, consulta le linee guida locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante le basi per ottiche TIKKA T3 Lightweight, si prega di contattare il produttore o consultare il rivenditore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con le basi per ottiche TIKKA T3 Lightweight. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e al corretto utilizzo.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it