

REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES - EGW REMINGTON 783 LONG ACTION 0 MOA

EGW Remington 783 Long Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW REMINGTON 783 LONG ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000236
- Mfr. No.: 40920
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 783
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 841370105342

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES Sicherheitsanleitung](#)
- [English: REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA DE ACCIÓN LARGA REMINGTON 783](#)
- [Français: REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES Bezpečnostní pokyny](#)

REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 783 Long Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine zuverlässige und vielseitige Montageschiene für dein Zielfernrohr bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du es installierst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle, die mit der Verwendung von Feuerwaffen verbunden sind.
- Halte das Produkt und alle damit verbundenen Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases und die Montageschrauben auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Probleme feststellst, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases anbringst oder abnimmst.
- Verwende nur compatible Picatinny oder Weaver Zielfernrohr Ringe, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Wende beim Festziehen der Schrauben das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund an. Übermäßige Kraft kann das Produkt oder deine Feuerwaffe beschädigen.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um sicherzustellen, dass sie während der Verwendung sicher bleiben.
- Sei dir bewusst, dass sich der Augenabstand ändern kann, wenn du dein Zielfernrohr einstellst. Überprüfe immer deine Augenposition, bevor du schießt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.

2. Installation

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deiner Remington 783.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie handfest an.
- Verwende den Torx®Schlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund anzuziehen.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

3. Verwendung

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Stelle das Zielfernrohr auf den Augenabstand ein und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.
- Führe einen Testschuss durch, um die korrekte Ausrichtung und Funktion zu bestätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr benötigt wird, befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Aluminiummaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Installation, Verwendung oder Sicherheit der EGW Remington 783 Long Action Scope Bases kannst du die Kontaktdaten des Herstellers auf der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers einsehen.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinen EGW Remington 783 Long Action Scope Bases gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen.

REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EGW Remington 783 Long Action Scope Bases. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and versatile mounting solution for your scope. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your firearm before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols associated with firearm use.
- Keep the product and all related accessories out of reach of children.
- Regularly inspect the scope bases and mounting hardware for signs of wear or damage.
- If you notice any issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always confirm that the firearm is unloaded before attaching or detaching the scope bases.
- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings as specified in the product description.
- When tightening the screws, apply the recommended torque of 20 inch lbs. Excessive force may damage the product or your firearm.
- Use a drip of blue loctite on screws to ensure they remain secure during use.
- Be aware of the potential for eye relief changes when adjusting your scope. Always check your eye alignment before firing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary tools, including a Torx® wrench.

2. Installation

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Remington 783.
- Align the EGW scope bases with the mounting holes.
- Insert the provided socket head Torx® screws into the holes and handtighten them.
- Use the Torx® wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a small drop of blue loctite to the screws for added security.

3. Usage

- After installation, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the scope for eye relief and ensure it is securely attached.
- Conduct a test fire to confirm proper alignment and function.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly.
- If the product becomes damaged or is no longer needed, follow local regulations for disposal of aluminum materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the installation, usage, or safety of the EGW Remington 783 Long Action Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your EGW Remington 783 Long Action Scope Bases. Always prioritize safety and adhere to local laws and regulations regarding firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA DE ACCIÓN LARGA REMINGTON 783

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Larga EGW Remington 783. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una solución de montaje confiable y versátil para tu mira. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y correcto del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu arma antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad asociados con el uso de armas.
- Mantén el producto y todos los accesorios relacionados fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente las bases de mira y el hardware de montaje en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún problema, interrumpe el uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre confirma que el arma de fuego esté descargada antes de adjuntar o quitar las bases de mira.
- Usa solo anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles como se especifica en la descripción del producto.
- Al apretar los tornillos, aplica el par recomendado de 20 pulgadas-libras. La fuerza excesiva puede dañar el producto o tu arma.
- Usa una gota de loctite azul en los tornillos para asegurar que permanezcan seguros durante el uso.
- Ten en cuenta el potencial de cambios en la distancia ocular al ajustar tu mira. Siempre verifica tu alineación ocular antes de disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx®.

2. Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Remington 783.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® provistos en los agujeros y apriétalos a mano.
- Usa la llave Torx® para apretar los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña gota de loctite azul en los tornillos para mayor seguridad.

3. Uso

- Después de la instalación, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira para la distancia ocular y asegúrate de que esté firmemente sujeta.
- Realiza un disparo de prueba para confirmar la alineación y el funcionamiento correcto.

Instrucciones de Descarte

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable.
- Si el producto se daña o ya no es necesario, sigue las regulaciones locales para el desecho de materiales de aluminio.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta relacionada con la instalación, uso o seguridad de las Bases de Mira de Acción Larga EGW Remington 783, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus Bases de Mira de Acción Larga EGW Remington 783. Siempre prioriza la seguridad y cumple con las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les embases de lunette EGW Remington 783 Long Action. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant une solution de montage fiable et polyvalente pour votre lunette. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre arme à feu avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité associés à leur utilisation.
- Gardez le produit et tous les accessoires associés hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette et le matériel de montage pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Si vous remarquez des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Confirmez toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher les bases de lunette.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Lorsque vous serrez les vis, appliquez le couple recommandé de 20 pouces-lbs. Une force excessive peut endommager le produit ou votre arme à feu.
- Utilisez une goutte de loctite bleu sur les vis pour garantir qu'elles restent sécurisées pendant l'utilisation.
- Soyez conscient des changements potentiels de la distance de l'œil lors de l'ajustement de votre lunette. Vérifiez toujours votre alignement des yeux avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et en sécurité.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.

2. Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Remington 783.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® fournies dans les trous et serrez-les à la main.
- Utilisez la clé Torx® pour serrer les vis à un couple de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une petite goutte de loctite bleu sur les vis pour plus de sécurité.

3. Utilisation

- Après l'installation, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez la lunette pour la distance de l'œil et assurez-vous qu'elle est solidement fixée.
- Effectuez un tir d'essai pour confirmer le bon alignement et le bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau d'emballage de manière responsable.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus nécessaire, suivez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité des embases de lunette EGW Remington 783 Long Action, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos embases de lunette EGW Remington 783 Long Action. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Remington 783 Long Action. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio affidabile e versatile per la tua ottica. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con la tua arma prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza associati all'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto e tutti gli accessori correlati fuori dalla portata dei bambini.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche e il materiale di montaggio per segni di usura o danni.
- Se noti problemi, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Conferma sempre che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare le basi per ottiche.
- Usa solo anelli per ottiche Picatinny o Weaver compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Quando stringi le viti, applica la coppia raccomandata di 20 pollici lbs. Un'eccessiva forza può danneggiare il prodotto o la tua arma.
- Usa una goccia di loctite blu sulle viti per garantire che rimangano sicure durante l'uso.
- Fai attenzione al potenziale cambiamento del sollievo per gli occhi quando regoli la tua ottica. Controlla sempre il tuo allineamento degli occhi prima di sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma sia scarica e in condizioni sicure.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx®.

2. Installazione

- Individua i fori di montaggio della ottica di fabbrica sul ricevitore della tua Remington 783.
- Allinea le basi per ottiche EGW con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti Torx® fornite nei fori e stringile a mano.
- Usa la chiave Torx® per stringere le viti a una coppia di 20 pollici lbs.
- Applica una piccola goccia di loctite blu sulle viti per maggiore sicurezza.

3. Uso

- Dopo l'installazione, monta la tua ottica sul rail Picatinny.
- Regola l'ottica per il sollievo degli occhi e assicurati che sia saldamente attaccata.
- Esegui un collaudo di tiro per confermare il corretto allineamento e funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci responsabilmente eventuali materiali di imballaggio.
- Se il prodotto subisce danni o non è più necessario, segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante l'installazione, l'uso o la sicurezza delle basi per ottiche EGW Remington 783 Long Action, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue basi per ottiche EGW Remington 783 Long Action. Prioritizza sempre la sicurezza e rispetta le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór szyn montażowych EGW Remington 783 Long Action. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu strzelania, oferując niezawodne i wszechstronne rozwiązanie montażowe dla Twojej lunety. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoją bronią przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z jej użytkowaniem.
- Trzymaj produkt oraz wszystkie akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj szyny montażowe i elementy mocujące pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z fachowcem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub demontażem szyn montażowych.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych pierścieni lunet Picatinny lub Weaver, zgodnie z opisem produktu.
- Przy dokręcaniu śrub stosuj zalecany moment dokręcania wynoszący 20 cali funtów. Nadmierna siła może uszkodzić produkt lub Twoją broń.
- Na śruby nałóż kroplę niebieskiego loctite, aby zapewnić ich stabilność podczas użytkowania.
- Bądź świadomy możliwości zmian w odległości oka przy regulacji lunety. Zawsze sprawdzaj wyrównanie oka przed oddaniem strzału.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym stanie.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx®.

2. Instalacja

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze Twojej broni Remington 783.
- Dopasuj szyny montażowe EGW do otworów montażowych.
- Włóż dostarczone śruby Torx® do otworów i dokręć je ręcznie.
- Użyj klucza Torx® do dokręcenia śrub do momentu 20 cali funtów.
- Nałóż małą kroplę niebieskiego loctite na śruby dla dodatkowego zabezpieczenia.

3. Użytkowanie

- Po instalacji zamontuj swoją lunetę na szynie Picatinny.
- Dostosuj lunetę pod kątem odległości oka i upewnij się, że jest pewnie zamocowana.
- Przeprowadź testowy strzał, aby potwierdzić prawidłowe wyrównanie i funkcjonowanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych.
- Jeśli produkt zostanie uszkodzony lub nie jest już potrzebny, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów aluminiowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa szyn montażowych EGW Remington 783 Long Action, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z szynami montażowymi EGW Remington 783 Long Action. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych przepisów oraz regulacji dotyczących użytkowania broni.

REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington 783 Long Action Scope Bases tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla luotettavan ja monipuolisen kiinnitysratkaisun kiikaritähtäimelle. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina varoen ja noudata kaikkia aseiden käyttöön liittyviä turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote ja kaikki siihen liittyvät tarvikkeet lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähtikiinnitykset ja asennusmateriaalit kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos huomaat ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiikaritähtikiinnitysten kiinnittämistä tai irrottamista.
- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiikaritähtirenkaita, kuten tuotetiedoissa on määritelty.
- Kiinnitä ruuvit suositellulla väännoilla, joka on 20 tuumaa lbs. Liiallinen voima voi vaurioittaa tuotetta tai asetta.
- Käytä ruuveissa pientä tippaa sinistä loctitea varmistaaksesi, että ne pysyvät tiukkoina käytön aikana.
- Ole tietoinen mahdollisista silmän etäisyyden muutoksista kiikaritähtäimen säätämisen yhteydessä. Tarkista aina silmän kohdistus ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®-avain.

2. Asennus

- Etsi tehtaan kiikaritähtikiinnityksen reiät aseesi vastaanottimesta.
- Kohdista EGWkiikaritähtikiinnitykset kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta mukana toimitetut kuusiokantalukot kiinnitysreikiin ja kiristä ne käsin.
- Käytä Torx®-avainta kiristääksesi ruuvit 20 tuumaa lbs:n väännoilla.
- Lisää pieni tippa sinistä loctitea ruuveihin lisäturvaksi.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen asenna kiikaritähtäin Picatinnyrautalle.
- Säädä kiikaritähtäin silmän etäisyyden mukaan ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Suorita testiammunta varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja toiminnan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti.
- Jos tuote vahingoittuu tai ei enää tarvita, noudata paikallisia sääntöjä alumiinimateriaalien hävittämisessä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä EGW Remington 783 Long Action Scope Bases tuotteen asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkausten mukana tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen EGW Remington 783 Long Action Scope Bases tuotteen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt EGW Remington 783 Long Action Scope Bases. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en pålitlig och mångsidig monteringslösning för ditt sikte. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och följ alla säkerhetsprotokoll kopplade till användning av skjutvapen.
- Håll produkten och alla relaterade tillbehör utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet siktesfästen och monteringshårdvara för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några problem, sluta använda produkten omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bekräfta alltid att vapnet är oladdat innan du fäster eller lossar siktesfästen.
- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaver siktringar som specificerat i produktbeskrivningen.
- När du drar åt skruvarna, applicera det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs. Överdriven kraft kan skada produkten eller ditt vapen.
- Använd en droppe blå loctite på skruvarna för att säkerställa att de förblir säkra under användning.
- Var medveten om potentialen för förändringar i ögonavståndet när du justerar ditt sikte. Kontrollera alltid din ögonjustering innan du avfyrar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Säkerställ att ditt vapen är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx®nyckel.

2. Installation

- Lokalisera de fabriksmonterade siktfästehålen på mottagaren av din Remington 783.
- Justera EGWsiktesfästena med monteringshålen.
- Sätt in de medföljande insexskruvarna med Torx®huvud i hålen och dra åt dem för hand.
- Använd Torx®nyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en liten droppe blå loctite på skruvarna för extra säkerhet.

3. Användning

- Efter installationen, montera ditt sikte på Picatinnyskenan.
- Justera siktet för ögonavstånd och säkerställ att det är ordentligt fäst.
- Genomför en testskjutning för att bekräfta korrekt justering och funktion.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt.
- Om produkten blir skadad eller inte längre behövs, följ lokala regler för avfallshantering av aluminiummaterial.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående installation, användning eller säkerhet av EGW Remington 783 Long Action Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina EGW Remington 783 Long Action Scope Bases. Prioritera alltid säkerhet och följ lokala lagar och regler kring användning av skjutvapen.

REMINGTON 783 LONG ACTION SCOPE BASES

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Remington 783 Long Action Scope Bases. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje spolehlivé a univerzální řešení pro montáž vašeho puškohledu. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a správné použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je produkt kompatibilní s vaší zbraní před instalací.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly spojené s používáním zbraní.
- Držte produkt a všechny související příslušenství mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte základny puškohledu a montážní hardware na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy potvrďte, že je zbraň vybitá před připojením nebo odpojením základny puškohledu.
- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver montážní kroužky, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Při utahování šroubů aplikujte doporučený točivý moment 20 palcových liber. Nadměrná síla může poškodit produkt nebo vaši zbraň.
- Použijte kapku modrého loctite na šrouby, abyste zajistili, že zůstanou během používání bezpečně uchyceny.
- Buďte si vědomi potenciálních změn v úhlu pohledu při nastavování vašeho puškohledu. Vždy zkontrolujte zarovnání očí před výstřelem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.

2. Instalace

- Najděte tovární montážní otvory puškohledu na receiveru vaší Remington 783.
- Zarovnejte základny EGW s montážními otvory.
- Vložte poskytnuté šrouby s šestihrannou hlavou Torx® do otvorů a utáhněte je ručně.
- Použijte Torx® klíč k utažení šroubů na točivý moment 20 palcových liber.
- Aplikujte malou kapku modrého loctite na šrouby pro další zabezpečení.

3. Použití

- Po instalaci připevněte svůj puškohled na Picatinny lištu.
- Nastavte puškohled pro úhel pohledu a ujistěte se, že je bezpečně připevněn.
- Proveďte zkušební výstřel, abyste potvrdili správné zarovnání a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně se zbavte všech obalových materiálů.
- Pokud se produkt poškodí nebo již není potřeba, dodržujte místní předpisy pro likvidaci hliníkových materiálů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně instalace, používání nebo bezpečnosti EGW Remington 783 Long Action Scope Bases se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich EGW Remington 783 Long Action Scope Bases. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.