

MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES - EGW MOSSBERG MVP 5.56 20 MOA

EGW Mossberg MVP 5.56 Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW MOSSBERG MVP 5.56 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000245
- Mfr. No.: 80812
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Mossberg
- Material: Aluminum
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 841370109258

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES Sicherheitshinweis](#)
- [English: MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES](#)
- [Français: MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Suomi: MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES Bezpečnostní pokyny](#)

MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES

Sicherheitshinweis

Einleitung

Danke, dass du dich für die MOSSBERG MVP 5.56 Heavy Duty Scope Bases von EGW entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Richtlinien zur ordnungsgemäßen Verwendung, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv funktioniert. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst oder handhabst.
- Verwende das Produkt gemäß den Spezifikationen des Herstellers, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Halte die Scope Bases außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Scope Bases regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen vor jeder Benutzung.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Mossberg MVP 5.56 SchrotflinteModell kompatibel sind.
- Verwende nur Picatinny oder WeaverZielfernrohrmontagen, wie vom Hersteller empfohlen.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs bei der Installation der Scope Bases.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um sie richtig zu sichern.
- Vermeide die Verwendung der Scope Bases bei extremen Wetterbedingungen, die deren Leistung beeinträchtigen könnten.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du die Feuerwaffe mit den Scope Bases verwendest, um die Sicherheit für dich und andere zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels (Torx®).
- Stelle sicher, dass deine Mossberg MVP 5.56 Schrotflinte entladen und in einem sicheren Zustand ist.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner Schrotflinte.
- Richte die EGW Mossberg MVP 5.56 Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Torx®Schrauben durch die Bases in die Montagelöcher ein.
- Ziehe die Schrauben schrittweise an und achte darauf, gleichmäßigen Druck auf die Bases auszuüben.
- Wende 20 Inch lbs Drehmoment auf jede Schraube mit dem Torx®Schlüssel an.
- Füge einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube hinzu, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

3. Verwendung der Scope Bases

- Befestige deine kompatiblen Picatinny oder WeaverZielfernrohrmontagen an den installierten Scope Bases.
- Stelle das Zielfernrohr auf den gewünschten Augenabstand ein und sichere es gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten vor der Benutzung festgezogen und sicher sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Aluminiumabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, konsultiere deine lokale Abfallbehörde für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich der MOSSBERG MVP 5.56 Heavy Duty Scope Bases besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Hinweis: Dieses Handbuch soll die sichere Verwendung und Installation der MOSSBERG MVP 5.56 Heavy Duty Scope Bases fördern. Die Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MOSSBERG MVP 5.56 Heavy Duty Scope Bases by EGW. This guide provides essential safety information, installation instructions, and proper usage guidelines to ensure your product functions safely and effectively. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the scope bases.
- Use the product in accordance with the manufacturer's specifications to avoid potential hazards.
- Keep the scope bases out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope bases for wear and damage before each use.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and consult a professional.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the scope bases are compatible with your Mossberg MVP 5.56 shotgun model.
- Use only Picatinny or Weaver scope rings as recommended by the manufacturer.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when installing the scope bases.
- Always use a drip of blue Loctite on the screws to secure them properly.
- Avoid using the scope bases in extreme weather conditions that may affect their performance.
- Be aware of your surroundings when using the firearm equipped with the scope bases to ensure safety for yourself and others.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure that your Mossberg MVP 5.56 shotgun is unloaded and in a safe condition.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your shotgun.
- Align the EGW Mossberg MVP 5.56 scope bases with the mounting holes.
- Insert the Torx® screws through the bases into the mounting holes.
- Tighten the screws gradually, ensuring even pressure across the bases.
- Apply 20 inch lbs of torque to each screw using the Torx® wrench.
- Add a drip of blue Loctite to each screw to prevent loosening during use.

3. Using the Scope Bases

- Attach your compatible Picatinny or Weaver scope rings to the installed scope bases.
- Adjust the scope to your desired eye relief and secure it according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that all components are tightened and secure before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and aluminum waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, consult your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the MOSSBERG MVP 5.56 Heavy Duty Scope Bases, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer. Always ensure that you have the product details and any relevant information ready for assistance.

Note: This guide is intended to promote safe use and installation of the MOSSBERG MVP 5.56 Heavy Duty Scope Bases. Adhering to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Servicio Pesado MOSSBERG MVP 5.56 de EGW. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso adecuado para asegurar que tu producto funcione de manera segura y efectiva. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular las bases de mira.
- Utiliza el producto de acuerdo con las especificaciones del fabricante para evitar posibles peligros.
- Mantén las bases de mira fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de desgaste y daños antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o irregularidad, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu modelo de escopeta Mossberg MVP 5.56.
- Utiliza únicamente anillas de mira Picatinny o Weaver como lo recomienda el fabricante.
- No excedas el par de apriete recomendado de 20 pulgadas-libras al instalar las bases de mira.
- Siempre utiliza una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurarlos correctamente.
- Evita usar las bases de mira en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Mantente consciente de tu entorno al usar el arma de fuego equipada con las bases de mira para garantizar la seguridad de ti mismo y de los demás.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza hexagonal.
- Asegúrate de que tu escopeta Mossberg MVP 5.56 esté descargada y en condiciones seguras.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu escopeta.
- Alinea las bases de mira EGW Mossberg MVP 5.56 con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos Torx® a través de las bases en los agujeros de montaje.
- Aprieta los tornillos gradualmente, asegurándote de que haya presión uniforme en las bases.
- Aplica 20 pulgadas-libras de par a cada tornillo usando la llave Torx®.
- Añade una gota de Loctite azul a cada tornillo para evitar que se aflojen durante el uso.

3. Usando las Bases de Mira

- Coloca tus anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles en las bases de mira instaladas.
- Ajusta la mira a la distancia ocular deseada y asegúrala de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que todos los componentes estén bien apretados y seguros antes de usar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de metal y aluminio.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, consulta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con las Bases de Mira de Servicio Pesado MOSSBERG MVP 5.56, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local. Siempre asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para obtener asistencia.

Nota: Esta guía está destinada a promover el uso y la instalación segura de las Bases de Mira de Servicio Pesado MOSSBERG MVP 5.56. Seguir estas pautas ayudará a garantizar una experiencia segura y agradable.

MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette Heavy Duty MOSSBERG MVP 5.56 d'EGW. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, les instructions d'installation et les lignes directrices d'utilisation appropriées pour garantir que votre produit fonctionne de manière sûre et efficace. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler les bases de lunette.
- Utilisez le produit conformément aux spécifications du fabricant pour éviter les dangers potentiels.
- Gardez les bases de lunette hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter l'usure et les dommages avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des irrégularités, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que les bases de lunette sont compatibles avec votre modèle de fusil Mossberg MVP 5.56.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver comme recommandé par le fabricant.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de l'installation des bases de lunette.
- Utilisez toujours une goutte de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser correctement.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter leur performance.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme équipée des bases de lunette pour garantir la sécurité de vous-même et des autres.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurez-vous que votre fusil Mossberg MVP 5.56 est déchargé et en état sûr.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre fusil.
- Alignez les bases de lunette EGW Mossberg MVP 5.56 avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® à travers les bases dans les trous de montage.
- Serrez les vis progressivement, en veillant à exercer une pression uniforme sur les bases.
- Appliquez un couple de 20 pouces-lbs à chaque vis à l'aide de la clé Torx®.
- Ajoutez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour éviter le desserrage lors de l'utilisation.

3. Utilisation des Bases de Lunette

- Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles sur les bases de lunette installées.
- Ajustez la lunette à la distance de l'œil souhaitée et sécurisez-la selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que tous les composants sont serrés et sécurisés avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous n'êtes pas sûr des méthodes d'élimination, consultez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant les bases de lunette Heavy Duty MOSSBERG MVP 5.56, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter votre revendeur local. Assurez-vous toujours d'avoir les détails du produit et toute information pertinente à disposition pour obtenir de l'aide.

Remarque : Ce guide vise à promouvoir une utilisation et une installation sûres des bases de lunette Heavy Duty MOSSBERG MVP 5.56. Respecter ces lignes directrices contribuera à garantir une expérience sûre et agréable.

MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i supporti per ottiche MOSSBERG MVP 5.56 Heavy Duty di EGW. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni di installazione e linee guida per un uso corretto per garantire che il prodotto funzioni in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare i supporti per ottiche.
- Utilizza il prodotto in conformità con le specifiche del produttore per evitare potenziali rischi.
- Tieni i supporti per ottiche fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i supporti per ottiche per usura e danni prima di ogni utilizzo.
- Se noti difetti o irregolarità, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che i supporti per ottiche siano compatibili con il tuo modello di fucile Mossberg MVP 5.56.
- Utilizza solo anelli per ottiche Picatinny o Weaver come raccomandato dal produttore.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante l'installazione dei supporti per ottiche.
- Utilizza sempre una goccia di Loctite blu sulle viti per fissarle correttamente.
- Evita di utilizzare i supporti per ottiche in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi l'arma equipaggiata con i supporti per ottiche per garantire la sicurezza tua e degli altri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso un cacciavite a testa esagonale Torx®.
- Assicurati che il tuo fucile Mossberg MVP 5.56 sia scarico e in condizioni di sicurezza.

2. Passaggi di Installazione

- Individua i fori di montaggio per ottiche di fabbrica sul ricevitore del tuo fucile.
- Allinea i supporti per ottiche EGW Mossberg MVP 5.56 con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti Torx® attraverso i supporti nei fori di montaggio.
- Serrare gradualmente le viti, assicurandosi che la pressione sia uniforme su tutti i supporti.
- Applica 20 pollicilbs di coppia a ciascuna vite utilizzando la chiave Torx®.
- Aggiungi una goccia di Loctite blu a ciascuna vite per prevenire allentamenti durante l'uso.

3. Utilizzo dei Supporti per Ottiche

- Fissa i tuoi anelli per ottiche compatibili Picatinny o Weaver ai supporti per ottiche installati.
- Regola l'ottica secondo la distanza degli occhi desiderata e fissala secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che tutti i componenti siano serrati e sicuri prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici e in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Se non sei sicuro sui metodi di smaltimento, consulta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardo ai supporti per ottiche MOSSBERG MVP 5.56 Heavy Duty, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo rivenditore locale. Assicurati sempre di avere a disposizione i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione rilevante per ricevere assistenza.

Nota: Questa guida è destinata a promuovere un uso e un'installazione sicuri dei supporti per ottiche MOSSBERG MVP 5.56 Heavy Duty. Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MOSSBERG MVP 5.56 Raskaasti Tehty Kiikarin Kiinnitys EGW:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotteesi toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin kiinnityksen asentamista tai käsittelyä.
- Käytä tuotetta valmistajan määrittämällä tavalla välttääksesi mahdolliset vaarat.
- Pidä kiikarin kiinnitys lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin kiinnitys kulumisen ja vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos havaitset vikoja tai epäsäännöllisyyksiä, lopeta käyttö heti ja ota yhteys asiantuntijaan.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapauksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiikarin kiinnitys on yhteensopiva Mossberg MVP 5.56 haulikkosi mallin kanssa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia Picatinny tai Weaverkiikarin renkaita.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä 20 tuumaa lbs asennettaessa kiikarin kiinnitystä.
- Käytä aina tippa sinistä Loctitea ruuveissa varmistaaksesi niiden oikean kiinnityksen.
- Vältä kiikarin kiinnityksen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi asetta, jossa on kiikarin kiinnitys, varmistaaksesi turvallisuuden itsellesi ja muille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokka Torx®-avain.
- Varmista, että Mossberg MVP 5.56 haulikkosi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnitysreiät aseeseen vastaanottimesta.
- Aseta EGW Mossberg MVP 5.56 kiikarin kiinnitys kiinnitysreikien kohdalle.
- Työnnä Torx®-ruuvit kiinnitysten läpi kiinnitysreikiin.
- Kiristä ruuveja vähitellen varmistaen tasainen paine kiinnityksille.
- Käytä 20 tuumaa lbs vääntöä jokaiselle ruuville Torx®-avaimella.
- Lisää tippa sinistä Loctitea jokaiselle ruuville estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.

3. Kiikarin kiinnityksen käyttäminen

- Kiinnitä yhteensopivat Picatinny tai Weaverkiikarin renkaat asennettuihin kiikarin kiinnityksiin.
- Säädä kiikari haluamaasi silmän etäisyyteen ja kiinnitä se valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat tiukasti kiinni ja turvallisia ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja alumiinin jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos et ole varma hävittämismenetelmästä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea MOSSBERG MVP 5.56 Raskaasti Tehty Kiikarin Kiinnityksen osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista aina, että sinulla on tuotteen tiedot ja mahdolliset asiaankuuluvat tiedot valmiina avun saamiseksi.

Huom: Tämä opas on tarkoitettu edistämään MOSSBERG MVP 5.56 Raskaasti Tehty Kiikarin Kiinnityksen turvallista käyttöä ja asennusta. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

MOSSBERG MVP 5.56 HD SCOPE BASES

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MOSSBERG MVP 5.56 Heavy Duty Scope Bases od EGW. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, pokyny k instalaci a správné používání, aby váš produkt fungoval bezpečně a efektivně. Před instalací a používáním si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací se základnami puškohledu.
- Používejte produkt v souladu se specifikacemi výrobce, abyste se vyhnuli potenciálním rizikům.
- Udržujte základny puškohledu mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte základny puškohledu na opotřebení a poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo nepravdivostí, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na odborníka.
- Hlášení nebezpečných produktů nebo incidentů příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že základny puškohledu jsou kompatibilní s vaším modelem brokovnice Mossberg MVP 5.56.
- Používejte pouze montáže Picatinny nebo Weaver, jak doporučuje výrobce.
- Nepřekračujte doporučený krouticí moment 20 palcových liber při instalaci základů puškohledu.
- Vždy použijte kapku modrého Loctite na šrouby, abyste je správně zajistili.
- Vyhněte se používání základů puškohledu v extrémních povětrnostních podmínkách, které mohou ovlivnit jejich výkon.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání zbraně vybavené základnami puškohledu, abyste zajistili bezpečnost pro sebe i ostatní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku Torx®.
- Ujistěte se, že je vaše brokovnice Mossberg MVP 5.56 vybitá a v bezpečném stavu.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na přijímači vaší brokovnice.
- Zarovnejte základny puškohledu EGW Mossberg MVP 5.56 s montážními otvory.
- Vložte šrouby Torx® skrze základny do montážních otvorů.
- Šrouby utahujte postupně, abyste zajistili rovnoměrný tlak na základnách.
- Aplikujte 20 palcových liber kroutícího momentu na každý šroub pomocí šroubováku Torx®.
- Přidejte kapku modrého Loctite na každý šroub, abyste zabránili uvolnění během používání.

3. Používání základů puškohledu

- Připojte své kompatibilní montáže Picatinny nebo Weaver k nainstalovaným základnám puškohledu.
- Nastavte puškohled na požadovanou vzdálenost očí a zajistěte ho podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou utaženy a bezpečné před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro odpad z kovů a hliníku.
- Nezlikvidujte produkt v běžném domácím odpadu.
- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu pro radu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se MOSSBERG MVP 5.56 Heavy Duty Scope Bases se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce. Vždy se ujistěte, že máte podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace připravené pro pomoc.

Poznámka: Tento průvodce je určen k podpoře bezpečného používání a instalace MOSSBERG MVP 5.56 Heavy Duty Scope Bases. Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečný a příjemný zážitek.