

# BENELLI SUPER NOVA PUMP SCOPE BASES - EGW BENELLI SUPER NOVA PUMP 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per fucili](#)

Basi per ottica EGW Benelli Super Nova. Aggiungi la versatilità di una base per ottica Picatinny monopezzo al tuo fucile senza dover praticare fori o filettature. Realizzate con precisione in alluminio estruso, con una spaziatura di slot e binari Picatinny che consente cambi rapidi e semplici per il rialzo oculare, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forate per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I montaggi Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per ridurre il peso. Le fessure trasversali a tutta larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 con tolleranza di +/- .002". Realizzate in alluminio 6061 T6 estruso ultra-rigido. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di serraggio di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



## Caratteristiche

- Nome: [EGW BENELLI SUPER NOVA PUMP 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000275
- N. fab.: 46000
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: Super Nova
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Benelli
- Peso della spedizione: 0.084kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370106417

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica BENELLI SUPER NOVA PUMP](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica BENELLI SUPER NOVA PUMP

## Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Benelli Super Nova. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire l'uso e l'installazione sicuri delle vostre basi per ottica. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per il modello specifico della propria arma da fuoco.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco e gli accessori in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Conservare le basi per ottica in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottica per segni di usura o danni. Se si riscontrano problemi, interrompere immediatamente l'uso.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi di trovarsi in un ambiente sicuro quando si maneggiano armi da fuoco.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre le basi per ottica in combinazione con anelli per ottica compatibili Picatinny o Weaver.
- Assicurarsi che tutte le viti di montaggio siano serrate alla coppia raccomandata di 20 pollici lbs.
- Utilizzare una goccia di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Non superare il limite di peso del proprio ottica, poiché ciò potrebbe compromettere l'integrità delle basi per ottica.
- Tenere le basi per ottica fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, incluso un chiave Torx®.
- Assicurarsi di avere uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato.

### 2. Passaggi di Installazione:

- Individuare i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore del fucile Benelli Super Nova.
- Allineare la base per ottica EGW con i fori di montaggio, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori di montaggio e serrarle a mano.
- Utilizzare la chiave Torx® per serrare le viti a una coppia di 20 pollici lbs. Assicurarsi che le viti siano sicure ma non serrate eccessivamente.
- Applicare una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per prevenire allentamenti durante l'uso.

### 3. Uso:

- Una volta installate, fissare gli anelli per ottica Picatinny o Weaver alla base per ottica.
- Montare il proprio ottica secondo le istruzioni del produttore, assicurandosi di avere il corretto rilievo oculare e allineamento.
- Controllare regolarmente le viti di montaggio per verificarne la tensione prima di ogni utilizzo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se le basi per ottica sono danneggiate oltre la riparazione, smaltirle in conformità con le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto riguardante le basi per ottica EGW Benelli Super Nova, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Godetevi la vostra esperienza di tiro in modo responsabile!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)