

# BROWNING A-BOLT LONG ACTION SCOPE BASES - EGW BROWNING A-BOLT LONG ACTION 0 MOA SILVER

EGW Browning A-Bolt Long Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to +/- .002". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



## Attributes

- Name: EGW BROWNING A-BOLT LONG ACTION 0 MOA SILVER
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000278
- Mfr. No.: 43110
- Color: Silver
- Make: Browning
- Material: -
- Model: A-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga BROWNING ABOLT](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bases de lunette BROWNING ABOLT LONG ACTION](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica BROWNING ABOLT LONG ACTION](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES](#)

# Sicherheitshinweise für BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deiner Scope Bases zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe stets vorsichtig mit den Scope Bases um, um Beschädigungen zu vermeiden und eine sichere Installation zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Browning ABolt Long Action Feuerwaffenmodell kompatibel sind.
- Überprüfe die Scope Bases vor der Installation auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte die Scope Bases und alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, bevor du die Scope Bases installierst.
- Verwende geeignete Werkzeuge bei der Installation der Scope Bases, um Verletzungen zu vermeiden und eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Verwende nur Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge, die mit den Scope Bases kompatibel sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund, wenn du die Scope Bases sicherst.
- Verwende blauen Loctite wie empfohlen, um ein Lockern der Schrauben im Laufe der Zeit zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Festigkeit und Sicherheit, insbesondere nach Schießsessions.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.

### 2. Installation:

- Richte die Scope Bases mit den Werksmontagelöchern am Empfänger deiner Browning ABolt Long Action Feuerwaffe aus.
- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund unter Verwendung des Innensechskantschlüssels fest.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

### 3. Montage des Zielfernrohrs:

- Wähle kompatible Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge aus und befestige sie an den installierten Scope Bases.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers, um das Zielfernrohr in den Ringen zu sichern.

### 4. Abschließende Überprüfungen:

- Stelle sicher, dass alle Schrauben festgezogen sind und das Zielfernrohr sicher montiert ist.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und nehme gegebenenfalls Anpassungen vor.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Recyclingvorschriften.
- Wenn die Scope Bases irreparabel beschädigt sind, entsorge sie auf eine Weise, die den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien entspricht.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Sicherheit der EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam für Unterstützung.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit priorisierst und diese Richtlinien befolgst. Genieße dein Schießerlebnis mit den EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases!

# Safety Instruction Guide for BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

## Introduction

Thank you for choosing the EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the proper use and installation of your scope bases. Please read this guide carefully before use to ensure your safety and the safety of others.

## General Safety Guidelines

- Always handle the scope bases with care to prevent damage and ensure safe installation.
- Ensure that the scope bases are compatible with your Browning ABolt Long Action firearm model.
- Inspect the scope bases for any signs of damage or defects before installation. Do not use if damaged.
- Keep the scope bases and all tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before installing the scope bases.
- Use appropriate tools when installing the scope bases to avoid injury and ensure a secure fit.
- Only use Picatinny or Weaver scope rings that are compatible with the scope bases.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases.
- Use blue Loctite as recommended to prevent loosening of screws over time.
- Regularly check the scope bases for tightness and security, especially after shooting sessions.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe position.

### 2. Installation:

- Align the scope bases with the factory scope mount holes on the receiver of your Browning ABolt Long Action firearm.
- Insert the provided socket head Torx screws into the holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs using the Torx wrench.
- Apply a small drop of blue Loctite to each screw to secure them in place.

### 3. Mounting the Scope:

- Select compatible Picatinny or Weaver scope rings and attach them to the installed scope bases.
- Follow the manufacturer's instructions for securing the scope in the rings.

### 4. Final Checks:

- Ensure that all screws are tightened and the scope is securely mounted.
- Check the alignment of the scope and make any necessary adjustments.

## Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the scope bases are damaged beyond repair, dispose of them in a manner that complies with local waste disposal regulations.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or safety of the EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases, please consult the manufacturer's website or contact their customer support team for assistance.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines. Enjoy your shooting experience with the EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga BROWNING ABOLT

## Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning ABolt. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso e instalación adecuada de tus bases de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar para garantizar tu seguridad y la de los demás.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las bases de mira con cuidado para evitar daños y asegurar una instalación segura.
- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu modelo de arma Browning ABolt de acción larga.
- Inspecciona las bases de mira para detectar cualquier signo de daño o defectos antes de la instalación. No las uses si están dañadas.
- Mantén las bases de mira y todas las herramientas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a modificaciones y accesorios de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de instalar las bases de mira.
- Usa herramientas apropiadas al instalar las bases de mira para evitar lesiones y asegurar un ajuste seguro.
- Solo utiliza anillas de mira Picatinny o Weaver que sean compatibles con las bases de mira.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de mira.
- Usa Loctite azul como se recomienda para prevenir el aflojamiento de los tornillos con el tiempo.
- Revisa regularmente las bases de mira para verificar su ajuste y seguridad, especialmente después de las sesiones de disparo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx de cabeza socket.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura.

### 2. Instalación:

- Alinea las bases de mira con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu arma Browning ABolt de acción larga.
- Inserta los tornillos Torx de cabeza socket proporcionados en los agujeros.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras usando la llave Torx.
- Aplica una pequeña gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

### 3. Montaje de la Mira:

- Selecciona anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles y adjúntalas a las bases de mira instaladas.
- Sigue las instrucciones del fabricante para asegurar la mira en las anillas.

### 4. Verificaciones Finales:

- Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados y que la mira esté montada de manera segura.
- Verifica la alineación de la mira y haz los ajustes necesarios.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.
- Si las bases de mira están dañadas más allá de la reparación, deséchalas de una manera que cumpla con las regulaciones locales de eliminación de residuos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la instalación o seguridad de las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning ABolt, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte al cliente para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y seguir estas pautas. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning ABolt!



# Guide de sécurité pour les bases de lunette BROWNING ABOLT LONG ACTION

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW pour Browning ABolt Long Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation et une installation appropriées de vos bases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour assurer votre sécurité et celle des autres.

## Directives de sécurité générales

- Manipulez toujours les bases de lunette avec soin pour éviter les dommages et garantir une installation sécurisée.
- Assurez-vous que les bases de lunette sont compatibles avec votre modèle de fusil Browning ABolt Long Action.
- Inspectez les bases de lunette pour tout signe de dommage ou de défaut avant l'installation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Gardez les bases de lunette et tous les outils hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires d'arme à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et dirigée dans une direction sûre avant d'installer les bases de lunette.
- Utilisez des outils appropriés lors de l'installation des bases de lunette pour éviter les blessures et garantir un ajustement sécurisé.
- N'utilisez que des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases de lunette.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de la fixation des bases de lunette.
- Utilisez de la Loctite bleue comme recommandé pour éviter le desserrage des vis au fil du temps.
- Vérifiez régulièrement les bases de lunette pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et sécurisées, surtout après les séances de tir.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx à tête creuse.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et dans une position sûre.

### 2. Installation :

- Alignez les bases de lunette avec les trous de montage d'origine sur le récepteur de votre fusil Browning ABolt Long Action.
- Insérez les vis Torx à tête creuse fournies dans les trous.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs à l'aide de la clé Torx.
- Appliquez une petite goutte de Loctite bleue sur chaque vis pour les sécuriser en place.

### 3. Montage de la lunette :

- Sélectionnez des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles et fixez-les aux bases de lunette installées.
- Suivez les instructions du fabricant pour sécuriser la lunette dans les anneaux.

### 4. Vérifications finales :

- Assurez-vous que toutes les vis sont serrées et que la lunette est solidement montée.
- Vérifiez l'alignement de la lunette et apportez les ajustements nécessaires.

## **Instructions de disposition**

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si les bases de lunette sont endommagées au-delà de toute réparation, éliminez-les d'une manière qui respecte les réglementations locales sur l'élimination des déchets.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou la sécurité des bases de lunette EGW pour Browning ABolt Long Action, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur équipe de support client pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et de suivre ces directives. Profitez de votre expérience de tir avec les bases de lunette EGW pour Browning ABolt Long Action !

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica BROWNING ABOLT LONG ACTION

## Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Browning ABolt Long Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso e un'installazione corretti delle basi per ottica. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le basi per ottica con cura per prevenire danni e garantire un'installazione sicura.
- Assicurarsi che le basi per ottica siano compatibili con il modello di arma Browning ABolt Long Action.
- Ispezionare le basi per ottica per eventuali segni di danni o difetti prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiate.
- Tenere le basi per ottica e tutti gli strumenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di installare le basi per ottica.
- Utilizzare strumenti appropriati durante l'installazione delle basi per ottica per evitare infortuni e garantire una vestibilità sicura.
- Utilizzare solo anelli per ottica Picatinny o Weaver compatibili con le basi per ottica.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il serraggio delle basi per ottica.
- Utilizzare Loctite blu come raccomandato per prevenire il allentamento delle viti nel tempo.
- Controllare regolarmente le basi per ottica per verificarne la tenuta e la sicurezza, specialmente dopo le sessioni di tiro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx a testa esagonale.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.

### 2. Installazione:

- Allineare le basi per ottica con i fori di montaggio della fabbrica sul ricevitore della propria arma Browning ABolt Long Action.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx fornite nei fori.
- Serrare le viti a una coppia di 20 pollicilbs utilizzando la chiave Torx.
- Applicare una piccola goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

### 3. Montaggio dell'Ottica:

- Selezionare anelli per ottica compatibili Picatinny o Weaver e attaccarli alle basi per ottica installate.
- Seguire le istruzioni del produttore per fissare l'ottica negli anelli.

### 4. Controlli Finali:

- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e che l'ottica sia montata in modo sicuro.
- Controllare l'allineamento dell'ottica e apportare eventuali regolazioni necessarie.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se le basi per ottica sono danneggiate oltre il riparabile, smaltirle in modo conforme alle normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione o la sicurezza delle basi per ottica EGW Browning ABolt Long Action, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro team di assistenza clienti per ricevere supporto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e per aver seguito queste linee guida. Goditi la tua esperienza di tiro con le basi per ottica EGW Browning ABolt Long Action!

# Turvaohjeet BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotta voit käyttää ja asentaa kiikariperustasi oikein. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kiikariperustoja aina varovasti vaurioiden välttämiseksi ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
- Varmista, että kiikariperustat ovat yhteensopivia Browning ABolt Long Action aseesi mallin kanssa.
- Tarkista kiikariperustat vaurioiden tai vikojen varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Pidä kiikariperustat ja kaikki työkalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja lisävarusteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen kiikariperustojen asentamista.
- Käytä asennuksessa sopivia työkaluja vammojen välttämiseksi ja turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.
- Käytä vain Picatinny tai Weaverkiikarirenkaita, jotka ovat yhteensopivia kiikariperustojen kanssa.
- Älä ylitä suositeltua 20 tuuman lbs vääntömomenttia kiikariperustojen kiinnittämisessä.
- Käytä sinistä Loctitea suositusten mukaan estämään ruuvien löystymistä ajan myötä.
- Tarkista säännöllisesti kiikariperustojen tiiviys ja turvallisuus, erityisesti ampumisten jälkeen.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkeli ja Torxavain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.

### 2. Asennus:

- Kohdista kiikariperustat tehtaan kiikarikiinnitysreikiin Browning ABolt Long Action aseesi vastaanottimessa.
- Aseta mukana toimitetut sokkeli ja Torxruuvit reikiin.
- Kiristä ruuvit 20 tuuman lbs vääntömomenttiin Torxavain käyttäen.
- Lisää pieni tippa sinistä Loctitea jokaisen ruuvin kohdalle varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

### 3. Kiikarin kiinnittäminen:

- Valitse yhteensopivat Picatinny tai Weaverkiikarirenkaat ja kiinnitä ne asennettuihin kiikariperustoihin.
- Noudata valmistajan ohjeita kiikarin kiinnittämiseksi renkasiin.

### 4. Lopputarkastukset:

- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ja kiikari on turvallisesti kiinnitetty.
- Tarkista kiikarin suuntaus ja tee tarvittavat säädöt.

## Jätteiden hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkamateriaalit paikallisten kierrätys sääntöjen mukaisesti.
- Jos kiikariperustat ovat vaurioituneet korjaamattomasti, hävitä ne paikallisten jätteiden hävittämissääntöjen mukaisesti.

## Lisätukitiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases tuotteen asennuksesta tai turvallisuudesta, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukitiimiinsä saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja noudatat näitä ohjeita. Nauti ampumakokemuksesta EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases tuotteen kanssa!

# Bezpečnostní pokyny pro BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace k zajištění správného použití a instalace vašich montážních lišt. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste zajistili svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s montážními lištami opatrně, abyste předešli poškození a zajistili bezpečnou instalaci.
- Ujistěte se, že montážní lišty jsou kompatibilní s vaším modelem brokovnice Browning ABolt Long Action.
- Před instalací zkontrolujte montážní lišty na jakékoli známky poškození nebo vad. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Uchovávejte montážní lišty a všechny nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní a příslušenství.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem před instalací montážních lišt.
- Používejte vhodné nástroje při instalaci montážních lišt, abyste předešli zranění a zajistili bezpečné uchycení.
- Používejte pouze Picatinny nebo Weaver montážní kroužky, které jsou kompatibilní s montážními lištami.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při upevňování montážních lišt.
- Používejte modrý Loctite podle doporučení, aby se předešlo uvolnění šroubů v průběhu času.
- Pravidelně kontrolujte montážní lišty na pevnost a bezpečnost, zejména po střeleckých sezeních.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx klíče.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečné poloze.

### 2. Instalace:

- Zarovnejte montážní lišty s továrními otvory pro montáž na přijímači vaší brokovnice Browning ABolt Long Action.
- Vložte dodané šrouby s Torx hlavou do otvorů.
- Utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber pomocí Torx klíče.
- Naneste malou kapku modrého Loctite na každý šroub, abyste je zajistili na svém místě.

### 3. Montáž optiky:

- Vyberte kompatibilní Picatinny nebo Weaver montážní kroužky a připevněte je k nainstalovaným montážním lištám.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro upevnění optiky v kroužcích.

### 4. Konečné kontroly:

- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utažené a optika je bezpečně namontována.
- Zkontrolujte zarovnání optiky a proveďte potřebné úpravy.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Pokud jsou montážní lišty poškozené nad rámec opravy, likvidujte je způsobem, který je v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace nebo bezpečnosti EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases, prosím, konzultujte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržujete tyto pokyny. Užijte si svou střeleckou zkušenost s EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases!