

BROWNING A-BOLT LONG ACTION SCOPE BASES - EGW BROWNING A-BOLT LONG ACTION 0 MOA SILVER

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW Browning A-Bolt Long Action Scope Bases. Aggiungi la versatilità di una base per ottica Picatinny a un pezzo unico alla tua carabina senza dover praticare fori o filettature. Fresato con precisione in alluminio estruso, con spaziatura per slot e guide Picatinny che consentono cambi rapidi e semplici per il rilievo oculare, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I montaggi Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a piena larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Fresato in alluminio estruso 6061 T6 ultra rigido. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici-lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



Caratteristiche

- Nome: [EGW BROWNING A-BOLT LONG ACTION 0 MOA SILVER](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000278
- N. fab.: 43110
- Colore: Silver
- Materiale: -
- Modello: A-Bolt
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Browning
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 235mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica BROWNING ABOLT LONG ACTION](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica BROWNING ABOLT LONG ACTION

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Browning ABolt Long Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso e un'installazione corretti delle basi per ottica. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le basi per ottica con cura per prevenire danni e garantire un'installazione sicura.
- Assicurarsi che le basi per ottica siano compatibili con il modello di arma Browning ABolt Long Action.
- Ispezionare le basi per ottica per eventuali segni di danni o difetti prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiate.
- Tenere le basi per ottica e tutti gli strumenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di installare le basi per ottica.
- Utilizzare strumenti appropriati durante l'installazione delle basi per ottica per evitare infortuni e garantire una vestibilità sicura.
- Utilizzare solo anelli per ottica Picatinny o Weaver compatibili con le basi per ottica.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il serraggio delle basi per ottica.
- Utilizzare Loctite blu come raccomandato per prevenire il allentamento delle viti nel tempo.
- Controllare regolarmente le basi per ottica per verificarne la tenuta e la sicurezza, specialmente dopo le sessioni di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx a testa esagonale.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.

2. Installazione:

- Allineare le basi per ottica con i fori di montaggio della fabbrica sul ricevitore della propria arma Browning ABolt Long Action.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx fornite nei fori.
- Serrare le viti a una coppia di 20 pollicilbs utilizzando la chiave Torx.
- Applicare una piccola goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Selezionare anelli per ottica compatibili Picatinny o Weaver e attaccarli alle basi per ottica installate.
- Seguire le istruzioni del produttore per fissare l'ottica negli anelli.

4. Controlli Finali:

- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e che l'ottica sia montata in modo sicuro.
- Controllare l'allineamento dell'ottica e apportare eventuali regolazioni necessarie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se le basi per ottica sono danneggiate oltre il riparabile, smaltirle in modo conforme alle normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione o la sicurezza delle basi per ottica EGW Browning ABolt Long Action, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro team di assistenza clienti per ricevere supporto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e per aver seguito queste linee guida. Goditi la tua esperienza di tiro con le basi per ottica EGW Browning ABolt Long Action!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it