

# BROWNING A-BOLT LONG ACTION SCOPE BASES - EGW BROWNING A-BOLT LONG ACTION 20 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW Browning A-Bolt Long Action Scope Bases. Aggiungi la versatilità di una base per ottica Picatinny a un pezzo unico alla tua carabina senza dover praticare fori o filettature. Fresato con precisione in alluminio estruso, con spaziatura per slot e guide Picatinny che consentono cambi rapidi e semplici per il rilievo oculare, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I montaggi Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a piena larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Fresato in alluminio estruso 6061 T6 ultra rigido. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici-lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



## Caratteristiche

- Nome: [EGW BROWNING A-BOLT LONG ACTION 20 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000279
- N. fab.: 43102
- Colore: Nero
- Materiale: -
- Modello: A-Bolt
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Browning
- Peso della spedizione: 0.088kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370106066

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

# BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

## Guida alle Istruzioni di Sicurezza

### Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Browning ABolt Long Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso e l'installazione sicura delle tue basi per ottica. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori in modo sicuro e responsabile.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottica per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori per armi.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'installazione:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare le basi per ottica.
- **Specifiche di coppia:** Utilizza una chiave dinamometrica per applicare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il montaggio delle basi per ottica. Un serraggio eccessivo può danneggiare l'arma o le basi per ottica.
- **Applicazione di Loctite:** Applica una goccia di Loctite blu alle viti per prevenire allentamenti durante l'uso, ma evita un'applicazione eccessiva.
- **Verifica di compatibilità:** Conferma che gli anelli per ottica utilizzati siano compatibili con il sistema di guida Picatinny per garantire un montaggio sicuro.
- **Manutenzione regolare:** Controlla periodicamente la rigidità delle viti e le condizioni delle basi per ottica, specialmente dopo un uso intenso o esposizione a condizioni avverse.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

#### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave dinamometrica, una chiave Torx® (inclusa) e Loctite blu.

#### 2. Installazione:

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allinea le basi per ottica EGW Browning ABolt Long Action con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori allineati.
- Utilizzando la chiave dinamometrica, stringi ogni vite a 20 pollicilbs di coppia.
- Applica una goccia di Loctite blu su ogni vite per fissarle in posizione.

#### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, fissa il tuo ottica alla guida Picatinny.
- Regola l'ottica per il rilievo oculare secondo necessità.
- Assicurati che l'ottica sia montata in modo sicuro prima dell'uso.

#### 4. Controllo PostInstallazione:

- Controlla l'allineamento e la rigidità delle basi e degli anelli per ottica.
- Testa la stabilità dell'ottica montata scuotendo delicatamente l'arma.

### Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in modo responsabile riciclandoli dove possibile.
- Se le basi per ottica devono essere sostituite, segui le normative locali per lo smaltimento di metalli e altri materiali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande sulla sicurezza o ulteriori informazioni sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo rivenditore locale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue basi per ottica EGW Browning ABolt Long Action. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile quando utilizzi armi da fuoco e i loro accessori.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)