

BROWNING BAR/BLR LONG ACTION SCOPE BASES - EGW BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATTINY BASE 0 MOA SILVER

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Basi per ottiche a lungo raggio EGW per Browning BAR/BLR. Aggiungi la versatilità di una slitta Picatinny monopezzo al tuo fucile senza forare o filettare. Fresato con precisione in alluminio estruso con spaziatura per slot e slitta Picatinny che consente cambi rapidi e semplici del punto di mira, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottiche Picatinny o Weaver. I montaggi Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a larghezza totale sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Fresato in alluminio 6061 T6 estruso ultra rigido. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici-lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



Caratteristiche

- Nome: [EGW BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATTINY BASE 0 MOA SILVER](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000284
- N. fab.: 43501
- Colore: Silver
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: BAR,BLR
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo azione: Bolt Action
- Tipo di arma: Browning
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370106141

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Browning BAR/BLR Long Action](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Browning BAR/BLR Long Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche EGW Browning BAR/BLR Long Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace delle nuove basi per ottiche. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, si prega di attenersi alle seguenti linee guida:

- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con il modello della propria arma.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizzano le Basi per Ottiche EGW Browning BAR/BLR Long Action, osservare le seguenti precauzioni:

- **Sicurezza durante l'installazione:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura durante l'installazione.
- **Specifiche di coppia:** Seguire le specifiche di coppia raccomandate (20 inch lbs) per evitare danni alle basi per ottiche o all'arma.
- **Uso di Loctite:** Applicare una goccia di loctite blu sulle viti durante l'installazione per prevenire allentamenti dovuti al rinculo.
- **Compatibilità dell'ottica:** Utilizzare solo anelli per ottiche Picatinny o Weaver compatibili con la slitta.
- **Considerazioni sul peso:** Essere consapevoli che, sebbene i montaggi siano leggeri, un'installazione impropria potrebbe influenzare l'equilibrio e la maneggevolezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Seguire questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto delle Basi per Ottiche EGW Browning BAR/BLR Long Action:

1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: una chiave Torx® e loctite blu.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.

2. Installazione:

- Allineare la base per ottiche con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® fornite nella base e serrarle secondo il valore di coppia raccomandato di 20 inch lbs.
- Applicare una goccia di loctite blu sulle viti per fissarle.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Scegliere gli anelli per ottiche Picatinny o Weaver appropriati per la propria ottica.
- Montare l'ottica secondo le istruzioni del produttore, assicurandosi che sia ben fissata.

4. Controllo Finale:

- Verificare che tutte le viti siano serrate e che l'ottica sia correttamente allineata.
- Eseguire un controllo di funzionamento sull'arma per assicurarsi che tutto funzioni senza problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando si smaltisce il prodotto, seguire queste linee guida:

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di alluminio e metallo.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o difettoso, contattare la gestione dei rifiuti locale per istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o il supporto del prodotto, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare direttamente il servizio clienti.

Seguendo questa guida alle istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con le tue Basi per Ottiche EGW Browning BAR/BLR Long Action. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it