

# BROWNING BLR SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW BROWNING LEVER ACTION SHORT ACTION BLR 20 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Basi per ottica EGW per Browning Lever Action BLR. Aggiungi la versatilità di una guida ottica Picatinny a un fucile senza necessità di forare o filettare.

Precisamente lavorato da alluminio estruso con spaziatura per slot e guide Picatinny che consente cambiamenti rapidi e semplici nella distanza degli occhi, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I montaggi Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a piena larghezza sono calibrate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Lavorato da alluminio estruso 6061 T6 ultra rigido. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda 20 pollici-lbs di coppia e una goccia di loctite blu per il montaggio.



## Caratteristiche

- Nome: [EGW BROWNING LEVER ACTION SHORT ACTION BLR 20 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000287
- N. fab.: 43602
- Colore: Nero
- Modello: BLR
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Browning
- Peso della spedizione: 0.064kg
- UPC: 841370106165

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: BROWNING BLR SHORT ACTION SCOPE BASES EGW](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: BROWNING BLR SHORT ACTION SCOPE BASES EGW

## Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW per il Browning Lever Action BLR. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità del tuo fucile, consentendo un'installazione semplice e sicura di ottiche senza la necessità di forare o filettare. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare solo per scopi previsti e seguire le istruzioni di installazione e utilizzo.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere le basi.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o difetti.
- Utilizzare solo viti e strumenti forniti con il prodotto per l'installazione.
- Non sovraccaricare il montaggio con ottiche più pesanti di quanto raccomandato.
- Seguire le raccomandazioni di coppia di 20 pollicilbs con una goccia di Loctite blu per il montaggio.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico e pulito.
- Raccogliere gli strumenti necessari: chiave Torx® e le viti incluse.

### 2. Installazione:

- Allineare le basi con i fori di montaggio preesistenti sul ricevitore.
- Utilizzare le viti a testa esagonale Torx® fornite per fissare le basi.
- Applicare una goccia di Loctite blu sulle viti prima di serrarle.
- Serrare le viti seguendo la coppia raccomandata di 20 pollicilbs.

### 3. Uso:

- Una volta installata, montare l'ottica desiderata sulle basi Picatinny o Weaver.
- Regolare l'ottica per una corretta distanza degli occhi e fissarla saldamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e plastica.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida locali per il riciclaggio.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente delle basi per ottica EGW per il Browning Lever Action BLR.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)