

BROWNING X-BOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW

BROWNING X-BOLT LONG ACTION 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Basi per ottiche pesanti EGW per Browning X-Bolt Long Action. Aggiungi la versatilità di una slitta Picatinny monopezzo al tuo fucile senza bisogno di forare o filettare. Realizzate con precisione in alluminio estruso, con spaziatura delle fessure Picatinny che consente cambi rapidi e semplici della distanza degli occhi, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forate per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accettano anelli per ottica Picatinny o Weaver. I supporti Heavy Duty sono .100" più bassi dei supporti Lightweight per ridurre al minimo il peso e mantenere la tua ottica più vicina alla linea centrale della canna per una maggiore precisione. Le fessure trasversali a larghezza piena sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Lavorate in alluminio estruso ultra rigido 7075 T6. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici-lbs e una goccia di loctite blu.



Caratteristiche

- Nome: [EGW BROWNING X-BOLT LONG ACTION 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000288
- N. fab.: 81024
- Colore: Nero
- Modello: X-Bolt
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Browning
- Peso della spedizione: 0.118kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370109449

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche Heavy Duty BROWNING XBOLT LONG ACTION](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche Heavy Duty BROWNING XBOLT LONG ACTION

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche Heavy Duty EGW per Browning XBolt Long Action. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio robusta e affidabile per la tua ottica. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di installare o regolare qualsiasi accessorio.
- Utilizza questo prodotto solo con armi compatibili come specificato dal produttore.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche e gli attacchi per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva questo prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che le basi per ottiche siano installate correttamente per prevenire movimenti o disallineamenti durante l'uso.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate di 20 pollicilbs quando fissi le basi.
- Utilizza Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti dovuti al rinculo.
- Controlla sempre la compatibilità dei tuoi anelli per ottica con la slitta Picatinny prima dell'installazione.
- Evita di utilizzare le basi per ottiche in condizioni meteorologiche estreme senza una protezione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave Torx a testa esagonale e Loctite blu.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza.

2. Installazione

- Individua i fori di montaggio per l'ottica di fabbrica sul ricevitore del tuo Browning XBolt.
- Allinea le basi per ottiche EGW Browning XBolt Long Action con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti Torx attraverso le basi nei fori di montaggio.
- Applica Loctite blu sulle viti prima di serrare.
- Utilizza la chiave Torx per serrare le viti alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs.

3. Uso

- Una volta installate, fissa la tua ottica utilizzando anelli per ottica compatibili Picatinny o Weaver.
- Regola l'ottica per il rilievo oculare secondo necessità, utilizzando la slitta Picatinny e la spaziatura per una maggiore flessibilità.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti e l'allineamento dell'ottica durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci questo prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici ed elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera il riciclo dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o problemi riguardanti le basi per ottiche Heavy Duty EGW Browning XBolt Long Action, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con le tue nuove basi per ottiche. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it