

# BROWNING X-BOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW

## BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 0 MOA STEEL

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Basi per ottiche in acciaio pesante EGW per Browning X-Bolt Short Action. Aggiungi la versatilità di una guida per ottiche Picatinny monopezzo alla tua carabina senza bisogno di forare o filettare. Lavorate con precisione in acciaio indurito, con spaziatura delle slitte e delle guide Picatinny che consentono cambiamenti rapidi e semplici del punto di mira, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forate per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottiche Picatinny o Weaver. I montaggi Heavy Duty (HD) sono .100" più bassi rispetto ai montaggi Lightweight per ridurre il peso e mantenere l'ottica più vicina alla linea centrale della canna per una maggiore precisione. Le slitte trasversali a tutta larghezza sono calibrate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a  $\pm .002$ ". Lavorato in acciaio al carbonio 4140 ultra-rigido pre-indurito a Rc 35-35 prima della lavorazione. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda un serraggio di 20 pollici-lbs e una goccia di loctite blu.



### Caratteristiche

- Nome: **EGW BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 0 MOA STEEL**
- Produttore: **EGW**
- N. prodotto: 296000292
- N. fab.: 86600
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Modello: X-Bolt
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Browning
- Peso della spedizione: 0.222kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370109654

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

## Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche in acciaio pesante EGW per Browning XBolt Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso, un'installazione e uno smaltimento sicuri del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni.
- Se noti difetti o irregolarità, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Precauzioni per l'Installazione:**
  - Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
  - Utilizza gli strumenti appropriati come specificato nelle istruzioni di installazione.
- **Precauzioni per l'Uso:**
  - Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs quando si fissano le basi per ottiche.
  - Utilizza sempre una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- **Precauzioni per la Manipolazione:**
  - Maneggia il prodotto con cura per evitare graffi o danni alle basi per ottiche o all'arma.
  - Evita di esporre le basi per ottiche a temperature estreme o umidità per mantenere l'integrità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Passi per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua i fori di montaggio per ottiche di fabbrica sul ricevitore del Browning XBolt.
- Allinea le basi per ottiche EGW con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti Torx a testa esagonale fornite nei fori.
- Serrare le viti a una coppia di 20 pollicilbs utilizzando una chiave dinamometrica.
- Applica una goccia di loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

### 2. Passi per l'Uso:

- Una volta installate, fissa i tuoi anelli per ottiche Picatinny o Weaver alle basi per ottiche.
- Regola l'ottica per il rilievo oculare e l'allineamento come desiderato.
- Controlla regolarmente la stretta delle viti e le condizioni generali delle basi per ottiche prima dell'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire potenziali pericoli.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza, l'installazione o l'uso del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto.

## **Segnalazione di Prodotti Non Sicuri**

- Se incontri un prodotto non sicuro o subisci un incidente, riportalo alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami e avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le basi per ottiche in acciaio pesante EGW per Browning XBolt Short Action. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)