

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 20 MOA STEEL

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Basi per ottiche in acciaio pesante EGW per Browning X-Bolt Short Action. Aggiungi la versatilità di una guida per ottiche Picatinny monopezzo alla tua carabina senza bisogno di forare o filettare. Lavorate con precisione in acciaio indurito, con spaziatura delle slitte e delle guide Picatinny che consentono cambiamenti rapidi e semplici del punto di mira, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forate per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottiche Picatinny o Weaver. I montaggi Heavy Duty (HD) sono .100" più bassi rispetto ai montaggi Lightweight per ridurre il peso e mantenere l'ottica più vicina alla linea centrale della canna per una maggiore precisione. Le slitte trasversali a tutta larghezza sono calibrate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Lavorato in acciaio al carbonio 4140 ultra-rigido pre-indurito a Rc 35-35 prima della lavorazione. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda un serraggio di 20 pollici-lbs e una goccia di loctite blu.



Caratteristiche

- Nome: [EGW BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 20 MOA STEEL](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000293
- N. fab.: 86602
- Colore: Nero
- Elevation: 20 MOA
- Modello: X-Bolt
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Browning
- Peso della spedizione: 0.238kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370109661

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche in acciaio pesante EGW per la Browning XBolt Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'uso e istruzioni per lo smaltimento per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore durante l'installazione e l'uso.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate per l'installazione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre le basi per ottiche con anelli per ottiche compatibili (Picatinny o Weaver).
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare le basi per ottiche.
- Evita di stringere eccessivamente le viti per prevenire danni alle basi per ottiche o all'arma.
- Usa il loctite blu come raccomandato per fissare le viti e prevenire allentamenti.
- Fai attenzione ai cambiamenti nella distribuzione del peso quando aggiungi un'ottica all'arma.
- Assicurati di effettuare le regolazioni corrette per il rilascio dell'occhio per evitare infortuni durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave a brugola Torx® e loctite blu.

2. Installazione:

- Allinea le basi per ottiche EGW Browning XBolt Short Action HD con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori preforati.
- Stringi le viti a una coppia di 20 pollicilbs, applicando una goccia di loctite blu su ciascuna vite prima di serrare.
- Assicurati che le basi siano fissate saldamente e controlla eventuali movimenti.

3. Uso:

- Fissa la tua ottica alle basi installate utilizzando anelli per ottiche compatibili Picatinny o Weaver.
- Regola l'ottica per ottenere il rilascio dell'occhio desiderato.
- Controlla regolarmente le viti di montaggio per la loro tenuta, specialmente dopo l'uso iniziale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i prodotti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto relativo alle basi per ottiche in acciaio pesante EGW per la Browning Xbolt Short Action, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti.

Ti preghiamo di conservare questa guida per riferimento futuro e di condividerla con chiunque possa utilizzare il prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it