

# HANDI RIFLE SCOPE BASES - EGW NEF/HNR HANDI RIFLE 20 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Basi per ottiche EGW per fucili Handi New England Firearms/Harrington e Richardson. Aggiungi la versatilità di un rail Picatinny monopezzo al tuo fucile da caccia senza necessità di forare o filettare. Precisione lavorata da alluminio estruso con spaziatura per slot e rail Picatinny che consente cambiamenti rapidi e semplici per il rilievo visivo, oltre a grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottiche Picatinny o Weaver. I montaggi Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a piena larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Lavorato da alluminio estruso ultra-rigido 6061 T6. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di serraggio di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



## Caratteristiche

- Nome: [EGW NEF/HNR HANDI RIFLE 20 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000337
- N. fab.: 46202
- Colore: Nero
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Peso della spedizione: 0.079kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370106592

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- MANUALE DI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE BASI PER OTTICHE HANDI RIFLE EGW NEF/HNR  
HANDI RIFLE 20 MOA
- Chi siamo

# MANUALE DI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE BASI PER OTTICHE HANDI RIFLE EGW NEF/HNR HANDI RIFLE 20 MOA

## Introduzione

Grazie per aver acquistato le Basi per Ottiche HANDI RIFLE EGW NEF/HNR HANDI RIFLE 20 MOA. Questo manuale fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni di installazione e linee guida per l'uso, al fine di garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori per armi con cura e rispetto.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o regolare la base dell'ottica.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero montare ottiche sul fucile Handi New England Firearms/Harrington e Richardson.
- Ispezionare regolarmente la base dell'ottica per eventuali segni di danno o usura.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti prima dell'installazione.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs durante il fissaggio della base dell'ottica.
- Utilizzare una goccia di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti dovuti al rinculo.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni all'arma o alla base dell'ottica.
- Se si riscontrano problemi con la base dell'ottica, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza professionale.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: una chiave Torx® a testa esagonale e Loctite blu.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

### 2. Passaggi per l'Installazione:

- Localizzare i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore del fucile Handi.
- Allineare la base dell'ottica EGW con i fori di montaggio.
- Inserire le viti Torx® fornite nei fori e stringerle a mano.
- Utilizzando la chiave Torx®, serrare le viti a una coppia di 20 pollici lbs.
- Applicare una piccola goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarla in posizione.

### 3. Regolazione dell'Ottica:

- Una volta che la base dell'ottica è installata in modo sicuro, montare l'ottica utilizzando anelli Picatinny o Weaver.
- Regolare l'ottica per il rilievo visivo secondo le proprie preferenze.

### 4. Controllo PostInstallazione:

- Controllare nuovamente che tutte le viti siano serrate e che l'ottica sia montata in modo sicuro.
- Eseguire un controllo di funzionamento sul fucile per garantire che funzioni correttamente con la nuova base dell'ottica.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se il prodotto diventa danneggiato o non è più utilizzabile, smaltilo in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le Basi per Ottiche HANDI RIFLE EGW NEF/HNR HANDI RIFLE 20 MOA, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriore assistenza.

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche HANDI RIFLE EGW NEF/HNR HANDI RIFLE 20 MOA. Speriamo che tu possa godere di esperienze di tiro sicure e di successo con la tua nuova base per ottiche.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)