

OPTIMA/JPOINT HANDGUN MOUNTS - EGW UNIVERSAL .468" RADIUS SIGHT MOUNT FOR DELTAPOINT PRO BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Montaggio EGW per Optima/JPoint/Delta Point. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua arma e sostituirlo con il montaggio EGW per installare il tuo punto rosso Optima, J-Point o Delta Point. Non sono necessarie modifiche. Puoi rimuovere il nostro montaggio e ripristinare il mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso.



Caratteristiche

- Nome: [EGW UNIVERSAL .468" RADIUS SIGHT MOUNT FOR DELTAPOINT PRO BLACK](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000353
- N. fab.: 49425
- Adatto per: -
- Colore: Nero
- Modello: -
- Peso della spedizione: 0.024kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 841370107308

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTAGGIO EGW UNIVERSALE .468" RADIUS SIGHT MOUNT PER DELTAPOINT PRO NERO](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTAGGIO EGW UNIVERSALE .468" RADIUS SIGHT MOUNT PER DELTAPOINT PRO NERO

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio EGW per Optima/JPoint/Delta Point. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni relative all'installazione e all'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un utilizzo sicuro e la conformità agli standard di sicurezza pertinenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre il montaggio con cura per evitare infortuni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il montaggio per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Se noti difetti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto clienti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio se è stato alterato o modificato in alcun modo.
- Assicurati che il mirino posteriore sia completamente rimosso prima di installare il montaggio.
- Segui attentamente tutte le istruzioni di installazione per evitare un montaggio improprio.
- Utilizza solo l'hardware di montaggio fornito; non sostituirlo con altri materiali.
- Assicurati che il reddot sight sia montato saldamente per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi l'arma per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari e l'hardware di montaggio fornito.
- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Rimozione del Mirino Posteriore:

- Rimuovi con attenzione il mirino posteriore esistente dalla tua arma utilizzando gli strumenti appropriati.
- Conserva il mirino posteriore in un luogo sicuro per un uso futuro.

3. Installazione del Montaggio EGW:

- Allinea il montaggio EGW con i fori di montaggio sulla tua arma.
- Inserisci le viti fornite nei fori di montaggio e stringile saldamente utilizzando lo strumento appropriato.
- Assicurati che il montaggio sia fissato saldamente e non si muova.

4. Montaggio del RedDot Sight:

- Segui le istruzioni del produttore per montare il reddot sight Optima, JPoint o Delta Point sul montaggio EGW.
- Ricontrolla che tutte le viti siano serrate e che il mirino sia posizionato saldamente.

5. Ispezione Finale:

- Effettua un'ispezione approfondita del mirino montato e assicurati che tutto sia sicuro.
- Testa l'installazione in un ambiente controllato prima di utilizzarla sul campo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il montaggio diventa danneggiato oltre la riparazione, assicurati che venga smaltito in modo da prevenire un riutilizzo o un danno.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni, domande sulla sicurezza o per segnalare eventuali problemi con il prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore presenti sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con queste linee guida. Buon utilizzo del Montaggio EGW per Optima/JPoint/Delta Point.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it