

REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION SCOPE BASES - EGW

REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION 15 MOA

EGW Remington 700, 722, 40X Long Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION 15 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000367
- Mfr. No.: 40101
- Action Type: -
- Color: Black
- Elevation: -
- Make: Remington
- Material: -
- Model: 721,700
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.088kg
- UPC: 841370105052

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE VISOR DE ACCIÓN LARGA REMINGTON 700, 721, 725](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE LONG ACTION REMINGTON 700, 721, 725](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche a Lunga Azione REMINGTON 700, 721, 725](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZ MONTŻOWYCH EGW REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION](#)
- [Suomi: Turvaohjeet REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION SCOPE BASES

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Remington 700, 721, 725 Long Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine zuverlässige und verstellbare Montagelösung für dein Zielfernrohr bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Verwende die Scope Bases nur mit den angegebenen kompatiblen RemingtonModellen.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, benutze das Produkt nicht und kontaktiere einen qualifizierten Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du eine klare Sichtlinie beim Zielen hast.
- Befolge die Drehmomentempfehlungen des Herstellers beim Installieren der Scope Bases.
- Verwende blauen Loctite wie empfohlen, um die Schrauben zu sichern und ein Lockern zu verhindern.
- Überschreite nicht den empfohlenen Drehmomentwert von 20 ZollPfund.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob die ZielfernrohrRinge richtig befestigt und sicher sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und sich in einem sicheren Arbeitsbereich befindet.
- Versammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines TorxSchlüssels.

2. Installationsschritte:

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGW Scope Base über die Montagelöcher aus.
- Setze die bereitgestellten TorxSchrauben in die Montagelöcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund unter Verwendung eines Drehmomentschlüssels fest.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. Montage des Zielfernrohrs:

- Wähle kompatible Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge aus.
- Befestige die ZielfernrohrRinge an der EGW Base gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nivelliert und richtig auf den Augenabstand eingestellt ist.

4. Abschließende Überprüfungen:

- Überprüfe die Installation auf lockere Schrauben oder Fehlstellungen.
- Teste das Zielfernrohr auf ordnungsgemäße Funktion, bevor du zum Schießstand gehst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Anleitungen zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundensupport über die bereitgestellten Kanäle.

Denke daran, dass Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Zubehör von größter Bedeutung ist. Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis gewährleisten.

Safety Instruction Guide for REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Remington 700, 721, 725 Long Action Scope Bases. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and adjustable mounting solution for your scope. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Use the scope bases only with compatible Remington models as specified.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and accessory usage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope bases for signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues, do not use the product and contact a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Use appropriate eye and ear protection while handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when aiming.
- Follow the manufacturer's torque recommendations when installing the scope bases.
- Use blue loctite as recommended to secure screws and prevent loosening.
- Do not exceed the recommended torque setting of 20 inch lbs.
- Check that the scope rings are properly attached and secure before each use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe working area.
- Gather necessary tools, including a Torx wrench.

2. Installation Steps:

- Locate the factory scope mount holes on the firearm's receiver.
- Align the EGW scope base over the mount holes.
- Insert the provided Torx screws into the mount holes.
- Tighten the screws to a torque setting of 20 inch lbs using a torque wrench.
- Apply a small amount of blue loctite to the screws to secure them in place.

3. Scope Mounting:

- Choose compatible Picatinny or Weaver scope rings.
- Attach the scope rings to the EGW base according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the scope is level and properly adjusted for eye relief.

4. Final Checks:

- Inspect the installation for any loose screws or misalignment.
- Test the scope for proper function before heading to the range.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's website or contact customer support through the provided channels.

Remember, safety is paramount when handling firearms and their accessories. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE VISOR DE ACCIÓN LARGA REMINGTON 700, 721, 725

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Visor de Acción Larga EGW Remington 700, 721, 725. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una solución de montaje confiable y ajustable para tu visor. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación o el mantenimiento.
- Usa las bases de visor solo con los modelos Remington compatibles según lo especificado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y accesorios.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las bases de visor en busca de signos de desgaste o daño antes de su uso.
- Si notas algún defecto o problema, no uses el producto y contacta a un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Usa protección ocular y auditiva apropiada mientras manejas armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener una línea de visión clara al apuntar.
- Sigue las recomendaciones de torque del fabricante al instalar las bases de visor.
- Usa loctite azul como se recomienda para asegurar los tornillos y prevenir que se aflojen.
- No excedas el ajuste de torque recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Verifica que los anillos del visor estén correctamente sujetos y seguros antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área de trabajo segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx.

2. Pasos de Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje del visor de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea la base de visor EGW sobre los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos Torx proporcionados en los agujeros de montaje.
- Aprieta los tornillos a un ajuste de torque de 20 pulgadas-libras utilizando una llave de torque.
- Aplica una pequeña cantidad de loctite azul a los tornillos para asegurarlos en su lugar.

3. Montaje del Visor:

- Elige anillos de visor compatibles Picatinny o Weaver.
- Adjunta los anillos del visor a la base EGW según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el visor esté nivelado y correctamente ajustado para la distancia ocular.

4. Verificaciones Finales:

- Inspecciona la instalación en busca de tornillos sueltos o desalineación.
- Prueba el visor para asegurar su correcto funcionamiento antes de ir al campo de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el producto, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta al servicio al cliente a través de los canales proporcionados.

Recuerda, la seguridad es primordial al manejar armas de fuego y sus accesorios. Siguiendo estas directrices, puedes asegurar una experiencia de tiro segura y agradable.

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE LONG ACTION REMINGTON 700, 721, 725

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW pour Remington 700, 721, 725 Long Action. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant une solution de montage fiable et ajustable pour votre lunette. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et respect.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Utilisez les bases de lunette uniquement avec les modèles Remington compatibles comme spécifié.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, n'utilisez pas le produit et contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'une ligne de vue dégagée lors du tir.
- Suivez les recommandations de couple du fabricant lors de l'installation des bases de lunette.
- Utilisez du loctite bleu comme recommandé pour sécuriser les vis et éviter le desserrage.
- Ne dépassez pas le réglage de couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Vérifiez que les anneaux de lunette sont correctement fixés et sécurisés avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et dans un espace de travail sûr.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé Torx.

2. Étapes d'Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Alignez la base de lunette EGW sur les trous de montage.
- Insérez les vis Torx fournies dans les trous de montage.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs à l'aide d'une clé dynamométrique.
- Appliquez une petite quantité de loctite bleu sur les vis pour les sécuriser en place.

3. Montage de la Lunette :

- Choisissez des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles.
- Fixez les anneaux de lunette à la base EGW selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la lunette est de niveau et correctement ajustée pour la distance de l'œil.

4. Vérifications Finales :

- Inspectez l'installation pour détecter des vis desserrées ou un désalignement.
- Testez la lunette pour un fonctionnement correct avant de vous rendre au stand de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter le service client par les canaux fournis.

Rappelez-vous, la sécurité est primordiale lors de la manipulation des armes à feu et de leurs accessoires. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche a Lunga Azione REMINGTON 700, 721, 725

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche a lunga azione EGW Remington 700, 721, 725. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio affidabile e regolabile per il tuo cannocchiale. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e rispetto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Utilizza le basi per ottiche solo con i modelli Remington compatibili come specificato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o problemi, non utilizzare il prodotto e contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Usa adeguate protezioni per gli occhi e le orecchie durante la manipolazione delle armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere una linea di vista chiara quando punti.
- Segui le raccomandazioni di coppia del produttore durante l'installazione delle basi per ottiche.
- Utilizza il loctite blu come raccomandato per fissare le viti e prevenire allentamenti.
- Non superare il valore di coppia raccomandato di 20 pollicilbs.
- Controlla che gli anelli per ottiche siano correttamente attaccati e sicuri prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in un'area di lavoro sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx.

2. Passaggi di Installazione:

- Individua i fori di montaggio per il cannocchiale sul ricevitore dell'arma.
- Allinea la base per ottiche EGW sopra i fori di montaggio.
- Inserisci le viti Torx fornite nei fori di montaggio.
- Serra le viti a un valore di coppia di 20 pollicilbs utilizzando una chiave dinamometrica.
- Applica una piccola quantità di loctite blu alle viti per fissarle in posizione.

3. Montaggio del Cannocchiale:

- Scegli anelli per ottiche compatibili Picatinny o Weaver.
- Attacca gli anelli per ottiche alla base EGW secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il cannocchiale sia livellato e correttamente regolato per il rilievo oculare.

4. Controlli Finali:

- Ispeziona l'installazione per eventuali viti allentate o disallineamenti.
- Testa il cannocchiale per il corretto funzionamento prima di recarti al poligono.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il supporto clienti attraverso i canali forniti.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano armi da fuoco e i loro accessori. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZ MONTŻOWYCH EGW REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór baz montażowych EGW Remington 700, 721, 725 Long Action. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, zapewniając niezawodne i regulowane rozwiązanie montażowe dla Twojej lunety. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Używaj baz montażowych tylko z kompatybilnymi modelami Remington, jak określono.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użytkowania broni palnej i akcesoriów.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, nie używaj produktu i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Używaj odpowiedniej ochrony oczu i uszu podczas obsługi broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czystą linię strzału podczas celowania.
- Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących momentu obrotowego podczas instalacji baz montażowych.
- Użyj niebieskiego loctite zgodnie z zaleceniami, aby zabezpieczyć śruby i zapobiec luzowaniu.
- Nie przekraczaj zalecanego ustawienia momentu obrotowego wynoszącego 20 cali funtów.
- Sprawdź, czy pierścienie lunet są prawidłowo zamocowane i zabezpieczone przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym miejscu roboczym.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx.

2. Kroki Instalacji:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunety na receiverze broni.
- Wyreguluj bazę montażową EGW nad otworami montażowymi.
- Włóż dostarczone śruby Torx do otworów montażowych.
- Dokręć śruby do momentu obrotowego 20 cali funtów, używając klucza dynamometrycznego.
- Nałóż niewielką ilość niebieskiego loctite na śruby, aby je zabezpieczyć.

3. Montaż Lunety:

- Wybierz kompatybilne pierścienie lunet Picatinny lub Weaver.
- Przymocuj pierścienie lunet do bazy EGW zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że luneta jest pozioma i odpowiednio dostosowana do odległości do oka.

4. Ostateczne Kontrole:

- Sprawdź instalację pod kątem luźnych śrub lub niewłaściwego ustawienia.
- Przetestuj lunetę pod kątem prawidłowego działania przed udaniem się na strzelnicę.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta za pośrednictwem dostępnych kanałów.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas obsługi broni palnej i jej akcesoriów. Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie strzeleckie.

Turvaohjeet REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington 700, 721, 725 Long Action Scope Bases tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla luotettava ja säädettävä kiinnitysratkaisu kiikarillesi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita varovasti ja kunnioituksella.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä kiinnityspohjia vain yhteensopivien Remingtonmallien kanssa, kuten on määritelty.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaaseiden ja lisävarusteiden käytössä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityspohjat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ampumaase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Käytä asianmukaista silmä ja korvasuojausta ampumaaseita käsitellessäsi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että näkyvyys on selkeä tähtäyksessä.
- Noudata valmistajan vääntömomenttisuosituksia asentaessasi kiinnityspohjia.
- Käytä sinistä loctitea suositusten mukaan ruuvien kiinnittämiseksi ja löystymisen estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia 20 tuumaa lbs.
- Tarkista, että kiikarirenkaat ovat kunnolla kiinnitetty ja turvallisia ennen jokaista käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallisessa työskentelyalueessa.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torxavain.

2. Asennusvaiheet:

- Etsi tehtaan kiikari kiinnitysreiät aseeseen vastaanottimesta.
- Aseta EGW kiinnityspohja kiinnitysreikien päälle.
- Aseta mukana tulevat Torx ruuvit kiinnitysreikiin.
- Kiristä ruuvit vääntömomenttiin 20 tuumaa lbs käyttäen vääntömomenttiavainta.
- Levitä pieni määrä sinistä loctitea ruuveihin varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Kiikarin Kiinnitys:

- Valitse yhteensopivat Picatinny tai Weaver kiikarirenkaat.
- Kiinnitä kiikarirenkaat EGW pohjaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kiikari on tasapainossa ja oikein säädetty silmän etäisyydelle.

4. Lopputarkastukset:

- Tarkista asennus mahdollisten löysien ruuvien tai väärin kohdistumisen varalta.
- Testaa kiikari ennen ampumaradalle lähtöä varmistaaksesi sen toiminnan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteeseen liittyen, käy valmistajan verkkosivustolla tai ota yhteyttä asiakastukeen annettujen kanavien kautta.

Muista, että turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää ampumaaseita ja niiden lisävarusteita käsiteltäessä. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän ampumakokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du har valt EGW Remington 700, 721, 725 Long Action Scope Bases. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda en pålitlig och justerbar monteringslösning för ditt kikarsikte. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och respekt.
- Se till att skjutvapnet är oladdat före installation eller underhåll.
- Använd scope bases endast med kompatibla Remingtonmodeller som specificerats.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och tillbehör.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet scope bases för tecken på slitage eller skador före användning.
- Om du märker några defekter eller problem, använd inte produkten och kontakta en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Använd lämpligt öga och hörselskydd vid hantering av skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en klar siktriktning när du siktar.
- Följ tillverkarens rekommendationer för vridmoment när du installerar scope bases.
- Använd blå loctite som rekommenderat för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.
- Kontrollera att kikarsiktesringar är korrekt fästa och säkra före varje användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och i ett säkert arbetsområde.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en Torxnyckel.

2. Installationssteg:

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsikte fästhålén på vapnets mottagare.
- Justera EGW scope base över fästhålén.
- Sätt i de medföljande Torxskruvarna i fästhålén.
- Dra åt skruvarna till ett vridmoment på 20 tum lbs med hjälp av en momentnyckel.
- Applicera en liten mängd blå loctite på skruvarna för att säkra dem på plats.

3. Kikarsikte montering:

- Välj kompatibla Picatinny eller Weaver kikarsiktesringar.
- Fäst kikarsiktesringarna på EGWbasen enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att kikarsiktet är i nivå och korrekt justerat för ögonavstånd.

4. Slutkontroller:

- Inspektera installationen för eventuella lösa skruvar eller feljustering.
- Testa kikarsiktet för korrekt funktion före besök på skjutbanan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala regler.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta kundsupport genom de angivna kanalerna.

Kom ihåg, säkerhet är av största vikt när du hanterar skjutvapen och deras tillbehör. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar skjutupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Remington 700, 721, 725 Long Action Scope Bases. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil váš střelecký zážitek poskytováním spolehlivého a nastavitelného montážního řešení pro váš puškohled. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo údržbou.
- Používejte montáže pouze s kompatibilními modely Remington, jak je uvedeno.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a příslušenství.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte montáže puškohledu na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů, nepoužívejte produkt a kontaktujte kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň neustále namířena bezpečným směrem.
- Používejte vhodnou ochranu očí a uší při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte si jasnou linii pohledu při míření.
- Dodržujte doporučení výrobce ohledně točivého momentu při instalaci montáží puškohledu.
- Používejte modrý loctite, jak je doporučeno, k zajištění šroubů a prevenci jejich uvolnění.
- Nepřekračujte doporučené nastavení točivého momentu 20 palcových liber.
- Zkontrolujte, zda jsou kroužky puškohledu řádně připevněny a bezpečné před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a nachází se v bezpečné pracovní oblasti.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně Torx klíče.

2. Kroky instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na závěru zbraně.
- Zarovnejte EGW montáž puškohledu nad otvory pro montáž.
- Vložte dodané Torx šrouby do otvorů pro montáž.
- Utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber pomocí momentového klíče.
- Naneste malé množství modrého loctite na šrouby, aby se zajistily na svém místě.

3. Montáž puškohledu:

- Vyberte kompatibilní Picatinny nebo Weaver kroužky puškohledu.
- Připevněte kroužky puškohledu k EGW montáži podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je puškohled vodorovný a správně nastavený pro úlevu očí.

4. Konečné kontroly:

- Zkontrolujte instalaci na případné volné šrouby nebo nesrovnalosti.
- Otestujte puškohled na správnou funkčnost před odchodem na střelnici.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se produktu v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte zákaznickou podporu prostřednictvím poskytnutých kanálů.

Pamatujte, že bezpečnost je prvořadá při manipulaci se střelnými zbraněmi a jejich příslušenstvím. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a příjemný střelecký zážitek.