

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 0 MOA SILVER

No Frills Accuracy Enhancement For Popular Rifles

EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 0 MOA SILVER
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000374
- Mfr. No.: 40010
- Color: Silver
- Make: Remington
- Material: -
- Model: 700,722
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 841370105007

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Remington 700, 722, 40X Short Action](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica a Corto Raggio EGW Remington 700, 722, 40X](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksille](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Gewehrmodell (Remington 700, 722 oder 40X Short Action) geeignet ist.
- Gehe immer sicher und verantwortungsvoll mit Feuerwaffen um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Lagere die Scope Bases an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen und unbefugten Zugriff zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, verwende das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller für Unterstützung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe, die mit den Scope Bases kompatibel sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs bei der Installation der Scope Bases.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite für die Montage, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Installation keine funktionalen Teile der Feuerwaffe behindert.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und achte darauf, dass die Feuerwaffe während der Installation und Anpassung in eine sichere Richtung zeigt.
- Vermeide die Nutzung des Produkts, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGW Scope Base über die Montagelöcher aus.
- Setze die Torx®Schrauben in die Base ein und ziehe sie mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 inch lbs fest.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. Anpassung des Zielfernrohrs:

- Nachdem die Scope Bases sicher installiert sind, befestige dein Zielfernrohr mit kompatiblen Ringen.
- Stelle den Augenabstand ein und positioniere das Zielfernrohr nach Bedarf für eine optimale Sicht.

4. Abschließende Überprüfungen:

- Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und dass das Zielfernrohr sicher montiert ist.
- Führe eine Funktionsprüfung der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Scope Bases das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, entsorge sie auf eine Weise, die den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften entspricht.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Ziehe stattdessen Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundensupport für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model (Remington 700, 722, or 40X Short Action).
- Always handle firearms safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Store the scope bases in a dry and secure location to prevent damage and unauthorized access.
- Regularly inspect the scope bases for signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues, do not use the product and contact the manufacturer for assistance.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only Picatinny or Weaver scope rings that are compatible with the scope bases.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when installing the scope bases.
- Always use a drip of blue Loctite for mounting to prevent loosening during use.
- Ensure that the installation does not obstruct any operational parts of the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction when installing and adjusting the scope.
- Avoid using the product if you are under the influence of alcohol or drugs that may impair your judgment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: a socket head Torx® wrench and blue Loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on the firearm's receiver.
- Align the EGW scope base over the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the base and tighten them to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a small amount of blue Loctite to the screws to secure them in place.

3. Adjusting the Scope:

- Once the scope bases are securely installed, attach your scope using compatible rings.
- Adjust the eye relief and position the scope as needed for optimal viewing.

4. Final Checks:

- Ensure that all screws are tightened and that the scope is securely mounted.
- Perform a function check of the firearm to ensure that everything operates correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the scope bases reach the end of their usable life, dispose of them in a manner that complies with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de arma de fuego (Remington 700, 722 o 40X Short Action).
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Almacena las bases de mira en un lugar seco y seguro para prevenir daños y acceso no autorizado.
- Inspecciona regularmente las bases de mira para detectar signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Si notas algún defecto o problema, no uses el producto y contacta al fabricante para obtener asistencia.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente anillas de mira Picatinny o Weaver que sean compatibles con las bases de mira.
- No excedas el torque recomendado de 20 pulgadas-libras al instalar las bases de mira.
- Siempre usa una gota de Loctite azul para el montaje, para prevenir que se aflojen durante el uso.
- Asegúrate de que la instalación no obstruya ninguna parte operativa del arma de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al instalar y ajustar la mira.
- Evita usar el producto si estás bajo la influencia de alcohol o drogas que puedan afectar tu juicio.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® de cabeza socket y Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Instalación:

- Localiza los orificios de montaje de la mira de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea la base de mira EGW sobre los orificios de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx® en la base y apriétalos al torque recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul a los tornillos para asegurarlos en su lugar.

3. Ajustando la Mira:

- Una vez que las bases de mira estén instaladas de forma segura, adjunta tu mira usando anillas compatibles.
- Ajusta el alivio ocular y posiciona la mira según sea necesario para una visualización óptima.

4. Verificaciones Finales:

- Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados y que la mira esté montada de forma segura.
- Realiza una verificación de funcionamiento del arma para asegurarte de que todo opere correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las bases de mira llegan al final de su vida útil, deséchalas de manera que cumpla con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Remington 700, 722, 40X Short Action

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Remington 700, 722, 40X Short Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle d'arme spécifique (Remington 700, 722 ou 40X Short Action).
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Rangez les embases de lunette dans un endroit sec et sécurisé pour éviter les dommages et l'accès non autorisé.
- Inspectez régulièrement les embases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, ne pas utiliser le produit et contactez le fabricant pour obtenir de l'aide.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les embases de lunette.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de l'installation des embases de lunette.
- Utilisez toujours une goutte de Loctite bleu pour le montage afin d'éviter le desserrage pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que l'installation n'obstrue aucune pièce opérationnelle de l'arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre lors de l'installation et de l'ajustement de la lunette.
- Évitez d'utiliser le produit si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues qui pourraient altérer votre jugement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® à tête hexagonale et du Loctite bleu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme à feu.
- Alignez la base de lunette EGW sur les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® dans la base et serrez-les au couple recommandé de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une petite quantité de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser en place.

3. Ajustement de la Lunette :

- Une fois les embases de lunette installées en toute sécurité, fixez votre lunette à l'aide d'anneaux compatibles.
- Ajustez le recul de l'œil et positionnez la lunette selon vos besoins pour une vision optimale.

4. Vérifications Finales :

- Assurez-vous que toutes les vis sont serrées et que la lunette est solidement fixée.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si les embases de lunette atteignent la fin de leur durée de vie utile, éliminez-les d'une manière qui respecte les réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Envisagez plutôt des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos Embases de Lunette EGW Remington 700, 722, 40X Short Action. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica a Corto Raggio EGW Remington 700, 722, 40X

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica a corto raggio EGW Remington 700, 722, 40X. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per il proprio modello di arma specifico (Remington 700, 722 o 40X Short Action).
- Gestire sempre le armi in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Conservare le basi per ottica in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni e accessi non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottica per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se si notano difetti o problemi, non utilizzare il prodotto e contattare il produttore per assistenza.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo anelli per ottica Picatinny o Weaver che siano compatibili con le basi per ottica.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs durante l'installazione delle basi per ottica.
- Utilizzare sempre una goccia di Loctite blu per il montaggio per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Assicurarsi che l'installazione non ostacoli alcuna parte operativa dell'arma.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante l'installazione e la regolazione dell'ottica.
- Evitare di utilizzare il prodotto se si è sotto l'influenza di alcol o droghe che possono compromettere il giudizio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: una chiave Torx® a testa esagonale e Loctite blu.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individuare i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allineare la base per ottica EGW sopra i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa Torx® nella base e stringerle alla coppia raccomandata di 20 pollici lbs.
- Applicare una piccola quantità di Loctite blu sulle viti per fissarle in posizione.

3. Regolazione dell'Ottica:

- Una volta che le basi per ottica sono installate in modo sicuro, fissare l'ottica utilizzando anelli compatibili.
- Regolare il rilievo degli occhi e posizionare l'ottica secondo necessità per una visione ottimale.

4. Controlli Finali:

- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e che l'ottica sia montata saldamente.
- Eseguire un controllo di funzionamento dell'arma per garantire che tutto operi correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se le basi per ottica raggiungono la fine della loro vita utile, smaltirle in modo conforme alle normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro supporto clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le basi per ottica a corto raggio EGW Remington 700, 722, 40X. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Turvaohjeet EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksille

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnitykset. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti aseesi mallille (Remington 700, 722 tai 40X Lyhyt Toiminta).
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti, noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Säilytä kiinnitykset kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden ja luvattoman pääsyn estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitykset kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos havaitset mitään vikoja tai ongelmia, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä valmistajaan apua varten.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä vain Picatinny tai Weaverkiikarirenkaita, jotka ovat yhteensopivia kiinnitysten kanssa.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä 20 tuumaa lbs asennettaessa kiinnityksiä.
- Käytä aina tippaa sinistä Loctitea kiinnittämiseen estääksesi löystymisen käytön aikana.
- Varmista, että asennus ei estä aseiden toimivia osia.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan asennettaessa ja säädettäessä kiikaria.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat heikentää arviointikykyäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: sokkaavaimen Torx®ruuvimeisseli ja sininen Loctite.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Etsi aseiden vastaanottimen tehdas kiikarikiinnitysreikiä.
- Kohdista EGWkiinnitys kiinnitysreikien päälle.
- Aseta sokkaavaimen Torx®ruuvit kiinnitykseen ja kiristä ne suositeltuun vääntöön 20 tuumaa lbs.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea ruuvien päälle varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Kiikarin Säädöt:

- Kun kiinnitykset on asennettu turvallisesti, kiinnitä kiikari yhteensopivilla renkailla.
- Säädä silmän etäisyyttä ja aseta kiikari tarpeen mukaan optimaalista näkyvyyttä varten.

4. Lopputarkastukset:

- Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty ja että kiikari on turvallisesti kiinnitetty.
- Suorita toimintatarkastus aseesta varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos kiinnitykset saavuttavat käyttöikänsä lopun, hävitä ne tavalla, joka noudattaa paikallisia jätteiden hävityssääntöjä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Harkitse sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteeseen liittyen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakastukeen saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksillä. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model zbraně (Remington 700, 722 nebo 40X Short Action).
- Vždy zacházejte se zbraněmi bezpečně a zodpovědně, v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- Ukládejte montáže do suchého a zabezpečeného místa, aby se zabránilo poškození a neoprávněnému přístupu.
- Pravidelně kontrolujte montáže na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů, nepoužívejte produkt a kontaktujte výrobce pro pomoc.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jednotlivců.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze montážní kroužky Picatinny nebo Weaver, které jsou kompatibilní s montážemi.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových lbs při instalaci montáží.
- Vždy použijte kapku modrého Loctite pro montáž, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Zajistěte, aby instalace nebránila žádným provozním částem zbraně.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem při instalaci a nastavování optiky.
- Vyhněte se používání produktu, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog, které mohou narušit váš úsudek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák s vnitřním šestihranem Torx® a modrý Loctite.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.

2. Instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž optiky na přijímači zbraně.
- Zarovnejte EGW montáž přes otvory.
- Vložte šrouby s vnitřním šestihranem Torx® do montáže a utáhněte je na doporučený točivý moment 20 palcových lbs.
- Aplikujte malé množství modrého Loctite na šrouby, aby se zajistily na svém místě.

3. Nastavení optiky:

- Jakmile jsou montáže bezpečně nainstalovány, připevněte svou optiku pomocí kompatibilních kroužků.
- Nastavte vzdálenost očí a umístěte optiku podle potřeby pro optimální zobrazení.

4. Konečné kontroly:

- Zajistěte, aby byly všechny šrouby utaženy a aby byla optika bezpečně namontována.
- Proveďte kontrolu funkčnosti zbraně, abyste zajistili, že vše funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud montáže dosáhnou konce své použitelnosti, zbavte se jich způsobem, který vyhovuje místním předpisům o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vašimi EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.