

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 0 MOA SILVER

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Miglioramento dell'accuratezza senza fronzoli per fucili popolari

Basi per ottica a corto raggio EGW Remington 700, 722, 40X. Aggiungi la versatilità di un rail Picatinny monopezzo al tuo fucile senza forare o filettare. Fresato con precisione in alluminio estruso con spaziatura slot e rail Picatinny che consente cambiamenti rapidi e semplici per il rilievo degli occhi, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I montaggi Tattici Leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a tutta larghezza sono calibrate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Fresato in alluminio 6061 T6 ultra rigido. Include viti a testa Torx® e chiave. EGW raccomanda 20 pollici lbs di coppia e una goccia di loctite blu per il montaggio.



Caratteristiche

- Nome: [EGW REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 0 MOA SILVER](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000374
- N. fab.: 40010
- Colore: Silver
- Materiale: -
- Modello: 700,722
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Remington
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370105007

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica a Corto Raggio EGW Remington 700, 722, 40X](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica a Corto Raggio EGW Remington 700, 722, 40X

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica a corto raggio EGW Remington 700, 722, 40X. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per il proprio modello di arma specifico (Remington 700, 722 o 40X Short Action).
- Gestire sempre le armi in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Conservare le basi per ottica in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni e accessi non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottica per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se si notano difetti o problemi, non utilizzare il prodotto e contattare il produttore per assistenza.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo anelli per ottica Picatinny o Weaver che siano compatibili con le basi per ottica.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs durante l'installazione delle basi per ottica.
- Utilizzare sempre una goccia di Loctite blu per il montaggio per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Assicurarsi che l'installazione non ostacoli alcuna parte operativa dell'arma.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante l'installazione e la regolazione dell'ottica.
- Evitare di utilizzare il prodotto se si è sotto l'influenza di alcol o droghe che possono compromettere il giudizio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: una chiave Torx® a testa esagonale e Loctite blu.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individuare i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allineare la base per ottica EGW sopra i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa Torx® nella base e stringerle alla coppia raccomandata di 20 pollici lbs.
- Applicare una piccola quantità di Loctite blu sulle viti per fissarle in posizione.

3. Regolazione dell'Ottica:

- Una volta che le basi per ottica sono installate in modo sicuro, fissare l'ottica utilizzando anelli compatibili.
- Regolare il rilievo degli occhi e posizionare l'ottica secondo necessità per una visione ottimale.

4. Controlli Finali:

- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e che l'ottica sia montata saldamente.
- Eseguire un controllo di funzionamento dell'arma per garantire che tutto operi correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se le basi per ottica raggiungono la fine della loro vita utile, smaltirle in modo conforme alle normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro supporto clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le basi per ottica a corto raggio EGW Remington 700, 722, 40X. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it