

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 15 MOA SILVER

No Frills Accuracy Enhancement For Popular Rifles

EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 15 MOA SILVER
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000376
- Mfr. No.: 40011
- Color: Silver
- Make: Remington
- Material: -
- Model: 700,722
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 841370105014

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES Sicherheitsanleitung](#)
- [English: REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Corta REMINGTON 700, 722, 40X](#)
- [Français: REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Suomi: REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES Bezpečnostní pokyny](#)

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsrichtlinien und Entsorgungsinformationen, um eine ordnungsgemäße Nutzung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Zielfernrohrschienen sicher verwendest, indem du alle bereitgestellten Anweisungen befolgst.
- Gehe verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und Zubehör um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf der EUSicherheitsplattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den örtlichen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Montieren der Zielfernrohrschienen.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Überprüfe die Zielfernrohrschienen und Montagen regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass die verwendeten ZielfernrohrRinge mit den Picatinny oder WeaverSpezifikationen kompatibel sind.
- Vermeide die Verwendung des Produkts, wenn Komponenten beschädigt oder fehlend sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installationsschritte

- Lokalisieren die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deiner Feuerwaffe.
- Richte die EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den Schlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund zu ziehen und gleichmäßigen Druck auf alle Schrauben auszuüben.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

3. Verwendung der Zielfernrohrschienen

- Befestige deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge an den installierten Zielfernrohrschienen.
- Passe den Augenabstand nach Bedarf für deinen Komfort und Schießstil an.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher befestigt sind, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Aluminiumabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Berücksichtige die Recyclingmöglichkeiten, die in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Installation oder Verwendung der EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die ordnungsgemäße Verwendung deiner EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases sicherstellen und gleichzeitig die Sicherheitsvorschriften einhalten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and disposal information to ensure proper use and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the scope bases by following all instructions provided.
- Always handle firearms and accessories responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Check for any product recalls or safety alerts on the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the scope bases.
- Use a drip of blue loctite to secure screws and prevent loosening.
- Inspect the scope bases and mounts regularly for wear or damage.
- Ensure that the scope rings used are compatible with Picatinny or Weaver specifications.
- Avoid using the product if any components are damaged or missing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your firearm.
- Align the EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and handtighten them.
- Use the wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs, ensuring even pressure across all screws.
- Apply a drip of blue loctite to each screw for added security.

3. Using the Scope Bases

- Attach your Picatinny or Weaver scope rings to the installed scope bases.
- Adjust the eye relief as needed for your comfort and shooting style.
- Ensure that all components are securely fastened before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and aluminum waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of the EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure the proper use of your EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases while maintaining compliance with safety regulations. Thank you for your attention to safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Corta REMINGTON 700, 722, 40X

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, pautas de instalación e información sobre la eliminación para asegurar un uso adecuado y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar las bases de mira de manera segura siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Verifica si hay retiros de productos o alertas de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el torque recomendado de 20 pulgadas-libras al montar las bases de mira.
- Usa una gota de loctite azul para asegurar los tornillos y prevenir que se aflojen.
- Inspecciona las bases de mira y los montajes regularmente en busca de desgaste o daños.
- Asegúrate de que los anillos de mira utilizados sean compatibles con las especificaciones Picatinny o Weaver.
- Evita usar el producto si algún componente está dañado o falta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza socket.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los orificios de montaje de la mira de fábrica en el receptor de tu arma de fuego.
- Alinea las Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X con los orificios de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx® en los orificios y apriétalos a mano.
- Usa la llave para apretar los tornillos a un torque de 20 pulgadas-libras, asegurándote de que la presión sea uniforme en todos los tornillos.
- Aplica una gota de loctite azul a cada tornillo para mayor seguridad.

3. Uso de las Bases de Mira

- Adjunta tus anillos de mira Picatinny o Weaver a las bases de mira instaladas.
- Ajusta la distancia de visión según sea necesario para tu comodidad y estilo de tiro.
- Asegúrate de que todos los componentes estén firmemente sujetos antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos y de aluminio.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la instalación o el uso de las Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso adecuado de tus Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X mientras mantienes el cumplimiento con las regulaciones de seguridad. Gracias por tu atención a la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Remington 700, 722, 40X Short Action. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité, des directives d'installation et des informations sur l'élimination afin de garantir une utilisation appropriée et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser les bases de lunette en suivant toutes les instructions fournies.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez les rappels de produits ou les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du montage des bases de lunette.
- Utilisez une goutte de loctite bleu pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette et les montages pour détecter l'usure ou les dommages.
- Assurez-vous que les anneaux de lunette utilisés sont compatibles avec les spécifications Picatinny ou Weaver.
- Évitez d'utiliser le produit si des composants sont endommagés ou manquants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre arme à feu.
- Alignez les bases de lunette EGW Remington 700, 722, 40X Short Action avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® dans les trous et serrez-les à la main.
- Utilisez la clé pour serrer les vis à un couple de 20 pouces-lbs, en veillant à exercer une pression uniforme sur toutes les vis.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour plus de sécurité.

3. Utilisation des Bases de Lunette

- Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver aux bases de lunette installées.
- Ajustez la distance de l'œil selon vos préférences et votre style de tir.
- Assurez-vous que tous les composants sont bien fixés avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales pour les déchets métalliques et en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation des bases de lunette EGW Remington 700, 722, 40X Short Action, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation appropriée de vos bases de lunette EGW Remington 700, 722, 40X Short Action tout en maintenant la conformité avec les réglementations de sécurité. Merci de votre attention à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica a corto raggio EGW Remington 700, 722, 40X. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'installazione e informazioni sullo smaltimento per garantire un uso corretto e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare le basi per ottica seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il valore di coppia raccomandato di 20 pollici lbs durante il montaggio delle basi per ottica.
- Utilizzare una goccia di loctite blu per fissare le viti e prevenire allentamenti.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottica e i supporti per usura o danni.
- Assicurarsi che gli anelli per ottica utilizzati siano compatibili con le specifiche Picatinny o Weaver.
- Evitare di utilizzare il prodotto se ci sono componenti danneggiati o mancanti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi di Installazione

- Individuare i fori di montaggio per ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allineare le basi per ottica a corto raggio EGW Remington 700, 722, 40X con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa Torx® nei fori e serrarle a mano.
- Utilizzare la chiave per serrare le viti a una coppia di 20 pollici lbs, assicurandosi che la pressione sia uniforme su tutte le viti.
- Applicare una goccia di loctite blu su ciascuna vite per maggiore sicurezza.

3. Utilizzo delle Basi per Ottica

- Attaccare gli anelli per ottica Picatinny o Weaver alle basi per ottica installate.
- Regolare il rilievo degli occhi secondo necessità per il proprio comfort e stile di tiro.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente fissati prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni di Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici e in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare le opzioni di riciclaggio disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o l'uso delle basi per ottica a corto raggio EGW Remington 700, 722, 40X, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso corretto delle basi per ottica a corto raggio EGW Remington 700, 722, 40X, mantenendo la conformità alle normative di sicurezza. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja hävitysohjeet varmistaaksesi tuotteen asianmukaisen käytön ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käyttö kiikarikiinnityksistä noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita.
- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita vastuullisesti ja paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuotteen mahdolliset takaisinvetotiedot tai turvallisuushälytykset EU:n Safety Gate sivustolta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä suositeltua 20 tuuman punnan vääntöä kiikarikiinnitysten asentamisessa.
- Käytä sinistä loctitea ruuvien kiinnittämiseen ja irtoamisen estämiseksi.
- Tarkista kiikarikiinnitykset ja kiinnitysosat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Varmista, että käytettävät kiikarirenkaat ovat yhteensopivia Picatinny tai Weavereritelmien kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos jokin osa on vaurioitunut tai puuttuu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®väännin.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet

- Etsi aseeseen vastaanottimesta tehdas kiikarikiinnitysreiät.
- Kohdista EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnitykset kiinnitysreikiin.
- Aseta sokkaavain Torx®ruuvit reikiin ja kiristä ne käsin.
- Käytä avainta kiristääksesi ruuvit 20 tuuman punnan vääntöön varmistaaksesi tasaisen paineen kaikissa ruuveissa.
- Lisää tippa sinistä loctitea jokaisen ruuvin päälle lisäturvaksi.

3. Kiikarikiinnitysten käyttö

- Kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikarirenkaat asennettuihin kiikarikiinnityksiin.
- Säädä silmän etäisyys tarpeen mukaan mukavuuden ja ampumistavan mukaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen aseeseen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja alumiinin jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse alueellasi saatavilla olevia kierrätysmahdollisuuksia.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksen asennuksesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksen asianmukaisen käytön ja noudattaa turvallisuusmääräyksiä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen aseiden käsittelyyn.

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, pokyny k instalaci a informace o likvidaci, které zajistí správné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání montážních základů podle všech poskytnutých pokynů.
- Vždy zacházejte se zbraněmi a příslušenstvím odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k nějakým stažením výrobků nebo bezpečnostním upozorněním na platformě EU Safety Gate.
- Hlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody místním úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových lbs při montáži základů.
- Použijte kapku modrého loctite pro zajištění šroubů a prevenci uvolnění.
- Pravidelně kontrolujte montážní základy a úchyty na opotřebení nebo poškození.
- Ujistěte se, že použité montážní kroužky jsou kompatibilní se specifikacemi Picatinny nebo Weaver.
- Vyhněte se používání výrobku, pokud jsou jakékoli komponenty poškozené nebo chybí.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s vnitřním šestihranem Torx®.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární otvory pro montáž optiky na přijímači vaší zbraně.
- Zarovnejte EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases s montážními otvory.
- Vložte šrouby s vnitřním šestihranem Torx® do otvorů a utáhněte je rukou.
- Pomocí šroubováku utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových lbs a zajistěte rovnoměrný tlak na všechny šrouby.
- Na každý šroub aplikujte kapku modrého loctite pro zvýšení bezpečnosti.

3. Používání montážních základů

- Připevněte své montážní kroužky Picatinny nebo Weaver k nainstalovaným montážním základům.
- Upravte vzdálenost očí podle potřeby pro vaše pohodlí a styl střelby.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty pevně utaženy před použitím zbraně.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy pro kovový a hliníkový odpad.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně instalace nebo používání EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases, obraťte se na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení výrobku.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte správné používání vašich EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases a dodržení bezpečnostních předpisů. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému zacházení se zbraněmi.