

## REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW

## REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 15 MOA SILVER

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

### Miglioramento dell'accuratezza senza fronzoli per fucili popolari

Basi per ottica a corto raggio EGW Remington 700, 722, 40X. Aggiungi la versatilità di un rail Picatinny monopezzo al tuo fucile senza forare o filettare. Fresato con precisione in alluminio estruso con spaziatura slot e rail Picatinny che consente cambiamenti rapidi e semplici per il rilievo degli occhi, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I montaggi Tattici Leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a tutta larghezza sono calibrate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Fresato in alluminio 6061 T6 ultra rigido. Include viti a testa Torx® e chiave. EGW raccomanda 20 pollici lbs di coppia e una goccia di loctite blu per il montaggio.



### Caratteristiche

- Nome: [EGW REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 15 MOA SILVER](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000376
- N. fab.: 40011
- Colore: Silver
- Materiale: -
- Modello: 700,722
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Remington
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370105014

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

# REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE

## BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza

### Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica a corto raggio EGW Remington 700, 722, 40X. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'installazione e informazioni sullo smaltimento per garantire un uso corretto e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare le basi per ottica seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il valore di coppia raccomandato di 20 pollici lbs durante il montaggio delle basi per ottica.
- Utilizzare una goccia di loctite blu per fissare le viti e prevenire allentamenti.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottica e i supporti per usura o danni.
- Assicurarsi che gli anelli per ottica utilizzati siano compatibili con le specifiche Picatinny o Weaver.
- Evitare di utilizzare il prodotto se ci sono componenti danneggiati o mancanti.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

#### 1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

#### 2. Passaggi di Installazione

- Individuare i fori di montaggio per ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allineare le basi per ottica a corto raggio EGW Remington 700, 722, 40X con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa Torx® nei fori e serrarle a mano.
- Utilizzare la chiave per serrare le viti a una coppia di 20 pollici lbs, assicurandosi che la pressione sia uniforme su tutte le viti.
- Applicare una goccia di loctite blu su ciascuna vite per maggiore sicurezza.

#### 3. Utilizzo delle Basi per Ottica

- Attaccare gli anelli per ottica Picatinny o Weaver alle basi per ottica installate.
- Regolare il rilievo degli occhi secondo necessità per il proprio comfort e stile di tiro.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente fissati prima di utilizzare l'arma.

### Istruzioni di Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici e in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare le opzioni di riciclaggio disponibili nella propria area.

### Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o l'uso delle basi per ottica a corto raggio EGW Remington 700, 722, 40X, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso corretto delle basi per ottica a corto raggio EGW Remington 700, 722, 40X, mantenendo la conformità alle normative di sicurezza. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)