

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 20 MOA SILVER

No Frills Accuracy Enhancement For Popular Rifles

EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 20 MOA SILVER
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000377
- Mfr. No.: 40012
- Action Type: Bolt Action
- Color: Silver
- Elevation: 20 MOA
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 700,722
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.07kg
- UPC: 841370105021

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Corta EGW Remington 700, 722, 40X](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Remington 700, 722, 40X Short Action](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica a Corto Raggio EGW Remington 700, 722, 40X](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Celowniczej EGW Remington 700, 722, 40X Short Action](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases](#)

Sicherheitshinweis für EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Bewahre diesen Leitfaden an einem sicheren Ort für zukünftige Referenzen auf.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrschienen auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Modifiziere das Produkt nicht in einer Weise, die vom Hersteller nicht empfohlen wird.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte dich stets an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases nur mit kompatiblen Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Zielfernrohrschienen installierst oder entfernst.
- Nutze geeignete Werkzeuge bei der Installation der Zielfernrohrschienen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten beim Umgang mit den Zielfernrohrschienen.
- Stelle sicher, dass die Zielfernrohrschienen sicher montiert sind, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund bei der Montage der Zielfernrohrschienen.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um sicherzustellen, dass sie während der Nutzung fest bleiben.
- Wenn du auf Probleme stößt, stelle die Nutzung des Produkts ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge: Innensechskantschrauben und einen Schlüssel.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.

2. Installation

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGW Zielfernrohrschienen mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem Schlüssel auf das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an Ort und Stelle zu sichern.

3. Nutzung

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, befestige dein Zielfernrohr an der Picatinny-Schiene.
- Passe den Augenabstand nach Bedarf für ein komfortables Sichtbild an.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben nach der Benutzung, insbesondere nach den ersten Einsätzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases gewährleisten. Priorisiere stets die Sicherheit und konsultiere einen Fachmann, wenn du Zweifel oder Fragen hast. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all safety instructions before using the product.
- Keep this guide in a safe place for future reference.
- Use the product only for its intended purpose.
- Regularly inspect the scope bases for wear and damage.
- Do not modify the product in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Always follow local laws and regulations regarding firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases with compatible firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the scope bases.
- Use appropriate tools when installing the scope bases to avoid injury.
- Be cautious of sharp edges when handling the scope bases.
- Ensure that the scope bases are securely mounted before using the firearm.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the scope bases.
- Always use a drip of blue Loctite on screws to ensure they remain secure during use.
- If you experience any issues, stop using the product and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools: socket head Torx® screws and wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.

2. Installation

- Locate the factory scope mount holes on the firearm's receiver.
- Align the EGW scope bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes.
- Tighten the screws using the wrench to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Usage

- Once installed, attach your scope to the Picatinny rail.
- Adjust the eye relief as necessary for a comfortable sight picture.
- Regularly check the tightness of the screws after use, especially after the first few outings.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum material if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Always prioritize safety and consult a professional if you have any doubts or questions. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Corta EGW Remington 700, 722, 40X

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.
- Guarda esta guía en un lugar seguro para futuras referencias.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente las bases de mira para detectar desgaste y daños.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no sea recomendada por el fabricante.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza las Bases de Mira de Acción Corta EGW Remington 700, 722, 40X solo con armas de fuego compatibles.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o quitar las bases de mira.
- Usa herramientas adecuadas al instalar las bases de mira para evitar lesiones.
- Ten cuidado con los bordes afilados al manipular las bases de mira.
- Asegúrate de que las bases de mira estén montadas de forma segura antes de usar el arma.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al montar las bases de mira.
- Siempre utiliza una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurarte de que permanezcan seguros durante el uso.
- Si experimentas algún problema, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias: tornillos de cabeza Torx® y llave.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura para manejar.

2. Instalación

- Localiza los orificios de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea las bases de mira EGW con los orificios de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx® en los orificios.
- Aprieta los tornillos con la llave al par recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Uso

- Una vez instaladas, adjunta tu mira al riel Picatinny.
- Ajusta el alivio ocular según sea necesario para una imagen de visión cómoda.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos después de usar, especialmente después de las primeras salidas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el material de aluminio si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación de seguridad relacionada con las Bases de Mira de Acción Corta EGW Remington 700, 722, 40X, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus Bases de Mira de Acción Corta EGW Remington 700, 722, 40X. Siempre prioriza la seguridad y consulta a un profesional si tienes alguna duda o pregunta. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Remington 700, 722, 40X Short Action

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Remington 700, 722, 40X Short Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide dans un endroit sûr pour référence future.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter l'usure et les dommages.
- Ne modifiez pas le produit de manière non recommandée par le fabricant.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Respectez toujours les lois et règlements locaux concernant les armes à feu et les accessoires.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les bases de lunette EGW Remington 700, 722, 40X Short Action avec des armes à feu compatibles.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer les bases de lunette.
- Utilisez des outils appropriés lors de l'installation des bases de lunette pour éviter les blessures.
- Faites attention aux bords tranchants lors de la manipulation des bases de lunette.
- Assurez-vous que les bases de lunette sont solidement fixées avant d'utiliser l'arme à feu.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du montage des bases de lunette.
- Utilisez toujours une goutte de Loctite bleu sur les vis pour garantir qu'elles restent sécurisées pendant l'utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes, cessez d'utiliser le produit et consultez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires : vis Torx® à tête hexagonale et clé.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.

2. Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme à feu.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® à tête hexagonale dans les trous.
- Serrez les vis à l'aide de la clé au couple recommandé de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation

- Une fois installées, fixez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez la distance de l'œil si nécessaire pour un champ de vision confortable.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis après utilisation, surtout après les premières sorties.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler le matériau en aluminium si possible.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos bases de lunette EGW Remington 700, 722, 40X Short Action. Priorisez toujours la sécurité et consultez un professionnel si vous avez des doutes ou des questions. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica a Corto Raggio EGW Remington 700, 722, 40X

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica a Corto Raggio EGW Remington 700, 722, 40X. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni questa guida in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottica per usura e danni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo non raccomandato dal produttore.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza le Basi per Ottica a Corto Raggio EGW Remington 700, 722, 40X solo con armi da fuoco compatibili.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere le basi per ottica.
- Usa strumenti appropriati durante l'installazione delle basi per ottica per evitare infortuni.
- Fai attenzione ai bordi affilati quando maneggi le basi per ottica.
- Assicurati che le basi per ottica siano montate in modo sicuro prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs durante il montaggio delle basi per ottica.
- Utilizza sempre una goccia di Loctite blu sulle viti per garantire che rimangano sicure durante l'uso.
- Se riscontri problemi, interrompi l'uso del prodotto e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari: viti a testa Torx® e chiave.
- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.

2. Installazione

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allinea le basi per ottica EGW con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa Torx® nei fori.
- Serrare le viti utilizzando la chiave alla coppia raccomandata di 20 pollici lbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ogni vite per fissarle in posizione.

3. Uso

- Una volta installate, attacca il tuo ottica al rail Picatinny.
- Regola il rilievo degli occhi secondo necessità per un'immagine di mira confortevole.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti dopo l'uso, specialmente dopo le prime uscite.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Considera il riciclaggio del materiale in alluminio se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le Basi per Ottica a Corto Raggio EGW Remington 700, 722, 40X, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il pacchetto del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le Basi per Ottica a Corto Raggio EGW Remington 700, 722, 40X. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta un professionista se hai dubbi o domande. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Celowniczej EGW Remington 700, 722, 40X Short Action

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy celowniczej EGW Remington 700, 722, 40X Short Action. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne zastosowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
- Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj bazy celownicze pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj bazy celowniczej EGW Remington 700, 722, 40X Short Action tylko z kompatybilnymi broniąmi palnymi.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem baz celowniczych.
- Używaj odpowiednich narzędzi podczas instalacji baz celowniczych, aby uniknąć obrażeń.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze baz celowniczych, aby nie zranić się ostrymi krawędziami.
- Upewnij się, że bazy celownicze są pewnie zamocowane przed użyciem broni.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu dokręcania 20 calilbs podczas montażu baz celowniczych.
- Zawsze używaj kropli niebieskiego Loctite na śrubach, aby zapewnić ich bezpieczeństwo w trakcie użytkowania.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy, zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia: śruby Torx® z gniazdem i klucz.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.

2. Instalacja

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze broni.
- Wyreguluj bazy EGW w odpowiednich otworach.
- Włóż śruby Torx® z gniazdem do otworów.
- Dokręć śruby przy użyciu klucza do zalecanego momentu 20 calilbs.
- Na każdą śrubę nałóż kroplę niebieskiego Loctite, aby je zabezpieczyć.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu przymocuj swój celownik do szyny Picatinny.
- Dostosuj odległość oka w razie potrzeby, aby uzyskać wygodny obraz celowniczy.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub po użyciu, szczególnie po pierwszych kilku strzelaniach.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling materiału aluminiowego, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z bazą celowniczą EGW Remington 700, 722, 40X Short Action, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które są dołączone do opakowania produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z bazą celowniczą EGW Remington 700, 722, 40X Short Action. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i skonsultuj się z profesjonalistą, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości lub pytania. Dziękujemy za uwagę na temat bezpieczeństwa.

Turvaohjeet EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksille

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnitykset. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tämä opas turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitykset kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, jota valmistaja ei suosittele.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja tarvikkeita.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksiä vain yhteensopivien aseiden kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiinnitysten asentamista tai poistamista.
- Käytä asennuksessa sopivia työkaluja vammojen välttämiseksi.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa käsitellessäsi kiinnityksiä.
- Varmista, että kiinnitykset on kiinnitetty tukevasti ennen aseiden käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä 20 tuumaa lbs kiinnityksissä.
- Käytä aina tippa sinistä Loctitea ruuveissa varmistaaksesi, että ne pysyvät tukevasti paikallaan käytön aikana.
- Jos kohtaat ongelmia, lopeta tuotteen käyttö ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut: sokkaavaimen Torx®-ruuvit ja avain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.

2. Asennus

- Etsi aseiden vastaanottimen tehdas kiikarikiinnitysreiät.
- Kohdista EGW-kiinnitykset kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit reikiin.
- Kiristä ruuvit avaimella suositeltuun vääntöön 20 tuumaa lbs.
- Levitä tippa sinistä Loctitea jokaiselle ruuville varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö

- Kun kiinnitykset on asennettu, kiinnitä kiikarisi Picatinnyraiteeseen.
- Säädä silmän etäisyyttä tarpeen mukaan mukavan tähtäyskuvan saavuttamiseksi.
- Tarkista ruuvien tiukkuus säännöllisesti käytön jälkeen, erityisesti ensimmäisten muutaman käyttökerran jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse alumiinimateriaalin kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksiin, viittaa tuotepakkauksessa olevaan valmistajan yhteystietoon.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksillä. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja kysy neuvoa ammattilaiselta, jos sinulla on epäilyksiä tai kysymyksiä. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du läser och förstår alla säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.
- Förvara denna guide på en säker plats för framtida referens.
- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Inspektera regelbundet siktesbaserna för slitage och skador.
- Modifiera inte produkten på något sätt som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases med kompatibla skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller borttagning av siktesbaserna.
- Använd lämpliga verktyg när du installerar siktesbaserna för att undvika skador.
- Var försiktig med vassa kanter när du hanterar siktesbaserna.
- Se till att siktesbaserna är ordentligt monterade innan du använder skjutvapnet.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs när du monterar siktesbaserna.
- Använd alltid en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de förblir säkra under användning.
- Om du upplever några problem, sluta använda produkten och rådfråga en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg: socket head Torx® skruvar och nyckel.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och säkert att hantera.

2. Installation

- Lokalisera de fabriksmonterade siktesfästhålén på skjutvapnets mottagare.
- Justera EGW siktesbaserna med fästhålén.
- Sätt i socket head Torx® skruvarna i hålen.
- Dra åt skruvarna med nyckeln till det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Användning

- När installationen är klar, fäst ditt sikte på Picatinnynskenan.
- Justera ögonavståndet efter behov för en bekväm siktbild.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning efter användning, särskilt efter de första några användningstillfällen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna aluminiummaterialet om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Prioritera alltid säkerhet och rådfråga en professionell om du har några tvivel eller frågor. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace k zajištění bezpečného a efektivního použití vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste si přečetli a pochopili všechny bezpečnostní pokyny před použitím produktu.
- Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí odkaz.
- Používejte produkt pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Pravidelně kontrolujte základny optiky na opotřebení a poškození.
- Nemodifikujte produkt jakýmkoli způsobem, který není doporučen výrobcem.
- Ukládejte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases pouze s kompatibilními střelnými zbraněmi.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním základů optiky.
- Při instalaci základů optiky používejte vhodné nástroje, abyste se vyhnuli zranění.
- Buďte opatrní na ostré hrany při manipulaci se základnami optiky.
- Ujistěte se, že jsou základny optiky bezpečně namontovány před použitím zbraně.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových lbs při montáži základů optiky.
- Vždy použijte kapku modrého Loctite na šrouby, aby zůstaly během používání bezpečné.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy, přestaňte produkt používat a poraďte se s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje: šrouby s vnitřním šestihranem Torx® a klíč.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná na manipulaci.

2. Instalace

- Najděte tovární otvory pro montáž optiky na přijímači zbraně.
- Zarovnejte základny EGW s montážními otvory.
- Vložte šrouby s vnitřním šestihranem Torx® do otvorů.
- Utáhněte šrouby pomocí klíče na doporučený točivý moment 20 palcových lbs.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub, abyste je zajistili na místě.

3. Použití

- Po instalaci připevněte svou optiku na Picatinny lištu.
- Upravte vzdálenost očí podle potřeby pro pohodlný pohled.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů po použití, zejména po prvních několika výletech.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidujte produkt v běžném domácím odpadu.
- Zvažte recyklaci hliníkového materiálu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Vždy upřednostňujte bezpečnost a poradte se s odborníkem, pokud máte jakékoli pochybnosti nebo otázky. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.