

# REMINGTON 710, 770 SCOPE BASES - EGW REMINGTON 710/770 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW Montature per Cannocchiali Remington 710, 770. Aggiungi la versatilità di una guida per cannocchiali Picatinny a un pezzo sulla tua carabina senza dover forare o filettare. Realizzata con precisione in alluminio estruso con spaziatura per slot e guide Picatinny che consente cambi rapidi e semplici dell'asse ottico, oltre a una grande flessibilità nella scelta del cannocchiale. Forata per adattarsi ai fori di montaggio del cannocchiale di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per cannocchiali Picatinny o Weaver. I montaggi Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per ridurre il peso. Le fessure trasversali a larghezza completa sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 con tolleranza di  $+\!-\!0.002"$ . Fresato in alluminio estruso ultra rigido 6061 T6. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici-lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



## Caratteristiche

- Nome: [EGW REMINGTON 710/770 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000378
- N. fab.: 40900
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Modello: 710,770
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Remington
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 231mm
- Lunghezza di spedizione: 84mm
- UPC: 841370105328

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Montature per Cannocchiali REMINGTON 710, 770](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Montature per Cannocchiali REMINGTON 710, 770

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Montature per Cannocchiali EGW Remington 710, 770. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità e la funzionalità della tua carabina. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza. Contiene informazioni importanti riguardanti le linee guida di sicurezza, l'installazione, l'uso e lo smaltimento.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di installare o regolare le montature per cannocchiali.
- Utilizza le montature per cannocchiali solo con modelli compatibili, specificamente Remington 710 e 770.
- Controlla le montature per cannocchiali per eventuali danni visibili prima dell'uso.
- Assicurati che tutte le viti siano ben serrate prima di utilizzare l'arma.
- Evita di utilizzare le montature per cannocchiali in condizioni atmosferiche estreme o in ambienti che potrebbero danneggiare il prodotto.
- Tieni le montature per cannocchiali fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la carabina sia puntata in una direzione sicura in ogni momento durante la manipolazione.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante l'installazione delle montature per cannocchiali.
- Utilizza il blue loctite come raccomandato per fissare le viti e prevenire allentamenti durante l'uso.
- Controlla regolarmente le montature per cannocchiali per eventuali segni di usura o danni, specialmente dopo un uso intenso.
- Se riscontri problemi con le montature per cannocchiali, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx®.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.

### 2. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua i fori di montaggio del cannocchiale di fabbrica sul ricevitore della tua Remington 710 o 770.
- Allinea la montatura EGW con i fori di fabbrica e assicurati che si adatti correttamente.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori e serra inizialmente a mano.
- Utilizza la chiave Torx® per serrare le viti a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applica una piccola goccia di blue loctite sulle viti prima del serraggio finale per fissarle.

### 3. Uso

- Dopo l'installazione, monta il tuo cannocchiale sulla guida Picatinny.
- Regola il cannocchiale per il corretto allineamento degli occhi e assicurati che sia montato in modo sicuro.
- Testa l'installazione in un campo di tiro sicuro per garantire la funzionalità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci le montature per cannocchiali, seguì le normative locali riguardanti il riciclaggio dell'alluminio.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti correttamente per minimizzare l'impatto ambientale.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione, l'uso o la sicurezza delle Montature per Cannocchiali EGW Remington 710, 770, ti invitiamo a contattare il produttore o un professionista qualificato.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è di fondamentale importanza. Goditi le prestazioni migliorate della tua carabina con le Montature per Cannocchiali EGW Remington 710, 770.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)