

REMINGTON 788 STANDARD ACTION SCOPE BASES - EGW

REMINGTON 788 STANDARD ACTION 20 MOA

EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW REMINGTON 788 STANDARD ACTION 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000382
- Mfr. No.: 40402
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 788
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.093kg
- UPC: 841370105236

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für REMINGTON 788 STANDARD ACTION SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 788 STANDARD ACTION SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA DE ACCIÓN ESTÁNDAR REMINGTON 788](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE À ACTION STANDARD REMINGTON 788](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Cannocchiali REMINGTON 788 STANDARD ACTION](#)
- [Suomi: Turvaohjeet REMINGTON 788 STANDARD ACTION SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro REMINGTON 788 STANDARD ACTION SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für REMINGTON 788 STANDARD ACTION SCOPE BASES

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Vielseitigkeit deines Gewehrs zu erhöhen, indem es eine einteilige Picatinny-Schiene ohne Bohren oder Gewinde schneiden bereitstellt. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt korrekt installiert ist, um Unfälle während der Nutzung zu vermeiden.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und Zubehör um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Scope Bases regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden vor jedem Gebrauch.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, stelle die Nutzung ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher oder kontaktiere den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur Picatinny oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe, die mit den Scope Bases kompatibel sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Zoll-Pfund bei der Installation der Scope Bases.
- Trage während der Installation einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einstellen des Zielfernrohrs, um Schäden an den Scope Bases oder der Feuerwaffe zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du das Zielfernrohr installierst oder einstellst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: Innensechskantschraubenschlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger der Waffe.
- Richte die EGW Remington 788 Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den Innensechskantschraubenschlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

3. Nutzung:

- Befestige deine gewählten Picatinny oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe an den installierten Scope Bases.
- Stelle das Zielfernrohr auf deinen gewünschten Augenabstand ein und stelle sicher, dass es sicher montiert ist.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr stabil und ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung des Produkts stelle sicher, dass dies gemäß den lokalen Vorschriften geschieht.
- Ziehe in Betracht, die Aluminiumkomponenten, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases konsultiere bitte den Kundenservice des Herstellers oder deinen örtlichen autorisierten Händler.

Denke daran, unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden zu melden und die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate zu überprüfen. Deine Sicherheit hat Priorität, und wir schätzen dein Engagement für verantwortungsbewussten Waffenbesitz.

Safety Instruction Guide for REMINGTON 788

STANDARD ACTION SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases. This product is designed to enhance the versatility of your shotgun by providing a one-piece Picatinny scope rail without the need for drilling or tapping. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed correctly to avoid any accidents during use.
- Always handle firearms and accessories responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope bases for wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use and consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only Picatinny or Weaver scope rings that are compatible with the scope bases.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when installing the scope bases.
- Apply a drip of blue Loctite to the screws during installation to prevent loosening.
- Avoid using excessive force when adjusting the scope to prevent damage to the scope bases or the firearm.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before installing or adjusting the scope.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: socket head Torx® wrench and blue Loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe position.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on the gun's receiver.
- Align the EGW Remington 788 Scope Bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and handtighten them.
- Use the Torx® wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Usage:

- Attach your chosen Picatinny or Weaver scope rings to the installed scope bases.
- Adjust the scope to your desired eye relief and ensure it is securely mounted.
- Perform a function check to ensure the scope is stable and aligned.

Disposal Instructions

- When disposing of the product, ensure it is done in accordance with local regulations.
- Consider recycling the aluminum components where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases, please consult the manufacturer's customer service or your local authorized dealer.

Remember to report any unsafe products or accidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to responsible firearm ownership.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA DE ACCIÓN ESTÁNDAR REMINGTON 788

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Estándar EGW Remington 788. Este producto está diseñado para mejorar la versatilidad de tu escopeta al proporcionar un riel de mira Picatinny de una sola pieza sin necesidad de perforar ni roscar. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente para evitar cualquier accidente durante su uso.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o problema, descontinúa su uso y consulta a un armero calificado o contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza únicamente anillas de mira Picatinny o Weaver que sean compatibles con las bases de mira.
- No excedas el par de torque recomendado de 20 pulgadas-libras al instalar las bases de mira.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos durante la instalación para evitar que se aflojen.
- Evita usar fuerza excesiva al ajustar la mira para prevenir daños a las bases de mira o a la arma de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de instalar o ajustar la mira.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: llave Torx® de cabeza socket y Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una posición segura.

2. Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea las Bases de Mira EGW Remington 788 con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx® en los agujeros y apriétalos a mano.
- Utiliza la llave Torx® para apretar los tornillos a un torque de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurar su lugar.

3. Uso:

- Adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver elegidas a las bases de mira instaladas.
- Ajusta la mira a la distancia de ojo deseada y asegúrate de que esté montada de forma segura.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que la mira esté estable y alineada.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el producto, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales.
- Considera reciclar los componentes de aluminio donde sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de las Bases de Mira de Acción Estándar EGW Remington 788, consulta el servicio al cliente del fabricante o tu distribuidor autorizado local.

Recuerda reportar cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes y verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE. Tu seguridad es nuestra prioridad y apreciamos tu compromiso con la propiedad responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE À ACTION STANDARD REMINGTON 788

Introduction

Merci d'avoir choisi les embases de lunette à action standard EGW Remington 788. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence de votre fusil de chasse en offrant un rail de lunette Picatinny en une seule pièce sans besoin de perçage ni de taraudage. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé correctement pour éviter tout accident lors de son utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, cessez l'utilisation et consultez un armurier qualifié ou contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases de lunette.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation des bases de lunette.
- Appliquez une goutte de Loctite bleue sur les vis lors de l'installation pour éviter qu'elles ne se desserrent.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement de la lunette pour éviter d'endommager les bases de lunette ou l'arme.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'installer ou d'ajuster la lunette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : clé Torx® à tête hexagonale et Loctite bleue.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et dans une position sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Alignez les bases de lunette EGW Remington 788 avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête Torx® dans les trous et serrez-les à la main.
- Utilisez la clé Torx® pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleue sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation :

- Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver choisis aux bases de lunette installées.
- Ajustez la lunette à la distance d'œil souhaitée et assurez-vous qu'elle est solidement fixée.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la lunette est stable et alignée.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous vous débarrassez du produit, assurez-vous de le faire conformément aux réglementations locales.
- Envisagez de recycler les composants en aluminium lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des embases de lunette à action standard EGW Remington 788, veuillez consulter le service client du fabricant ou votre revendeur autorisé local.

N'oubliez pas de signaler tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes et de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme de sécurité de l'UE. Votre sécurité est notre priorité, et nous apprécions votre engagement envers une possession responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Cannocchiali REMINGTON 788 STANDARD ACTION

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Cannocchiali EGW Remington 788 Standard Action. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità del tuo fucile fornendo una rotaia Picatinny monopezzo senza la necessità di forare o filettare. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente per evitare incidenti durante l'uso.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le basi per cannocchiali per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se noti difetti o problemi, interrompi l'uso e consulta un armaiolo qualificato o contatta il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche Picatinny o Weaver compatibili con le basi per cannocchiali.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante l'installazione delle basi per cannocchiali.
- Applica una goccia di Loctite blu alle viti durante l'installazione per prevenire allentamenti.
- Evita di utilizzare forza eccessiva quando regoli il cannocchiale per prevenire danni alle basi per cannocchiali o all'arma da fuoco.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di installare o regolare il cannocchiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: chiave Torx® a testa esagonale e Loctite blu.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in una posizione sicura.

2. Installazione:

- Individua i fori di montaggio del cannocchiale di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allinea le Basi per Cannocchiali EGW Remington 788 con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori e stringile a mano.
- Usa la chiave Torx® per stringere le viti a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Uso:

- Attacca gli anelli per ottiche Picatinny o Weaver scelti alle basi per cannocchiali installate.
- Regola il cannocchiale secondo il tuo rilievo oculare desiderato e assicurati che sia montato saldamente.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il cannocchiale sia stabile e allineato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il prodotto, assicurati di farlo in conformità con le normative locali.
- Considera il riciclo dei componenti in alluminio quando possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso delle Basi per Cannocchiali EGW Remington 788 Standard Action, ti preghiamo di consultare il servizio clienti del produttore o il tuo rivenditore autorizzato locale.

Ricorda di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità e apprezziamo il tuo impegno per una gestione responsabile delle armi da fuoco.

Turvaohjeet REMINGTON 788 STANDARD ACTION SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan haulikkosi monipuolisuutta tarjoamalla yhden kappaleen Picatinnykiikarin kiskoa ilman porausta tai kierteittämistä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein onnettomuuksien välttämiseksi käytön aikana.
- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarijalustat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan tai valmistajaan.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain Picatinny tai Weaverkiikarirenkaita, jotka ovat yhteensopivia kiikarijalustojen kanssa.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä, 20 tuumaa lbs, kiikarijalustojen asennuksessa.
- Levitä tippa sinistä Loctitea ruuveihin asennuksen aikana estääksesi niiden löystymisen.
- Vältä liiallista voimaa kiikarin säätämisessä, jotta et vahingoita kiikarijalustoja tai asetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen kiikarin asentamista tai säätämistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: sokkaavaimen Torx®ruuvi ja sininen Loctite.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.

2. Asennus:

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnitysreiät aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Remington 788 Scope Bases kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta sokkaavaimen Torx®ruuvit reikiin ja kiristä ne käsin.
- Käytä Torx®avainta kiristääksesi ruuvit 20 tuumaa lbs vääntöön.
- Levitä tippa sinistä Loctitea jokaisen ruuvin päälle varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö:

- Kiinnitä valitsemasi Picatinny tai Weaverkiikarirenkaat asennettuihin kiikarijalustoihin.
- Säädä kiikarisi haluamaasi silmän etäisyyteen ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että kiikari on vakaa ja kohdistettu oikein.

Hävitysohjeet

- Kun hävität tuotteen, varmista, että se tapahtuu paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Harkitse alumiinikomponenttien kierrätystä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteys valmistajan asiakaspalveluun tai paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään.

Muista ilmoittaa kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille ja tarkistaa takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalla. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää, ja arvostamme sitoutumistasi vastuulliseen aseomistukseen.

Pokyny k bezpečnosti pro REMINGTON 788 STANDARD ACTION SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil všestrannost vaší brokovnice tím, že poskytuje jednoduchý Picatinny montážní rail bez nutnosti vrtání nebo závitování. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtete tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt správně nainstalován, aby se předešlo nehodám během používání.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím zodpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte montážní základny na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů, přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře nebo kontaktujte výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze Picatinny nebo Weaver montážní kroužky, které jsou kompatibilní s montážními základnami.
- Nepřekračujte doporučený utahovací moment 20 palcových liber při instalaci montážních základů.
- Při instalaci aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při nastavování optiky, abyste předešli poškození montážních základů nebo zbraně.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a mířila bezpečným směrem před instalací nebo nastavením optiky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: Torx® klíč a modrý Loctite.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a v bezpečné poloze.

2. Instalace:

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači zbraně.
- Uložte EGW Remington 788 Scope Bases na montážní otvory.
- Vložte šrouby s Torx® hlavou do otvorů a ručně je utáhněte.
- Pomocí Torx® klíče utáhněte šrouby na utahovací moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub, aby se zajistily na svém místě.

3. Použití:

- Připevněte vybrané Picatinny nebo Weaver montážní kroužky k nainstalovaným montážním základnám.
- Nastavte optiku na požadovanou vzdálenost očí a zajistěte, aby byla bezpečně namontována.
- Proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že je optika stabilní a vyrovnaná.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu zajistěte, že tak činíte v souladu s místními předpisy.
- Zvažte recyklaci hliníkových komponentů, kde je to možné.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases prosím konzultujte zákaznický servis výrobce nebo svého místního autorizovaného prodejce.

Pamatujte si, že je důležité hlásit jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům a kontrolovat aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU. Vaše bezpečnost je naší prioritou a oceňujeme vaši odpovědnost při vlastnictví střelných zbraní.