

SAKO TRG, M995 PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW SAKO TRG, M995 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

Ottiche e montaggi > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW consiglia di misurare la distanza dei fori nel tuo ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate. Le fessure Picatinny si estendono per tutta la lunghezza del binario, offrendo al tiratore flessibilità nel montaggio degli anelli per ottiche e altri accessori. Il canale centrale riduce la massa complessiva del montaggio. Inoltre, in molti casi, non ostacolerà l'uso dei mirini in ferro di fabbrica. I montaggi per ottiche a pezzo unico EGW sono la scelta ovvia per cacciatori e tiratori tattici. EGW li realizza nel proprio laboratorio utilizzando uno dei loro centri di lavorazione. Dopo la lavorazione, i montaggi vengono trattati con una sabbiatura e anodizzati di Tipo II per una durata prolungata. Installazione: EGW consiglia una coppia di serraggio di 20 pollici-lbs e una goccia di loctite blu (loctite venduto separatamente). Questo montaggio è compatibile con: Sako TRG Sako M995



Caratteristiche

- Nome: [EGW SAKO TRG, M995 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000410
- N. fab.: 44100
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Modello: M995,TRG
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Sako
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370106264

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- SAKO TRG, M995 PICATINNY SCOPE MOUNT Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

SAKO TRG, M995 PICATINNY SCOPE MOUNT Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche Picatinny SAKO TRG, M995. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire il funzionamento sicuro e la longevità del tuo montaggio per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la distanza dei fori nel tuo ricevitore corrisponda alle dimensioni fornite dal produttore.
- Fai attenzione durante la manipolazione del montaggio per evitare infortuni da bordi taglienti.
- Durante l'installazione del montaggio, non superare la coppia di serraggio raccomandata di 20 pollicilbs.
- Utilizza il Loctite blu (venduto separatamente) per fissare il montaggio, assicurandoti che venga applicato correttamente per prevenire allentamenti.
- Evita di ostacolare l'uso dei mirini in ferro di fabbrica durante il montaggio dell'ottica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e Loctite blu.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.

2. Misurazione della Distanza dei Fori:

- Misura la distanza dei fori nel tuo ricevitore per confermare la compatibilità con il montaggio per ottiche.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Allinea la base Picatinny sul ricevitore.
- Inserisci le viti attraverso il montaggio nei fori del ricevitore.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite prima di stringere.

4. Fissaggio del Montaggio:

- Utilizza una chiave dinamometrica per stringere le viti a un massimo di 20 pollicilbs.
- Assicurati che il montaggio sia saldamente fissato e non oscilli.

5. Controlli Finali:

- Conferma che il montaggio non ostacoli l'uso dei mirini in ferro di fabbrica.
- Ispeziona l'installazione per eventuali segni di disallineamento o montaggio improprio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Controlla con le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore supporto riguardante il montaggio per ottiche Picatinny SAKO TRG, M995, si prega di fare riferimento al sito web ufficiale del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e per aver seguito le linee guida fornite in questo manuale di istruzioni. La tua attenzione a questi dettagli garantirà un uso più sicuro ed efficace del tuo montaggio per ottiche.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it