

SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION SCOPE BASES - EGW SAVAGE 110-116 ROUND BACK LONG ACTION 20 MOA SILVER

EGW Savage 110-116 Round Back Long Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE 110-116 ROUND BACK LONG ACTION 20 MOA SILVER
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000446
- Mfr. No.: 41112
- Action Type: Bolt Action
- Color: Silver
- Elevation: 20 MOA
- Make: Savage, Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: 110,112,111,116,114
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370105533

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Savage 110116 Rundrücken Langwaffen Zielfernrohrmontagen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga con Parte Trasera Redonda EGW Savage 110116](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Mirino EGW Savage 110116 Round Back Long Action](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Savage 110116 Pyöreä Takana Pitkä Toiminta Kiikarin Perustat](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Savage 110116 Rundrücken Langwaffen Zielfernrohrmontagen

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Savage 110116 Rundrücken Langwaffen Zielfernrohrmontagen entschieden hast. Diese Anleitung bietet essentielle Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrmontagen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Überschreite nicht die empfohlenen DrehmomentSpezifikationen von 20 ZollPfund beim Montieren.
- Verwende immer blauen Loctite beim Montieren, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du mit der Installation beginnst.
 - Trage immer eine Schutzbrille, wenn du Werkzeuge handhabst oder während der Installation, um deine Augen zu schützen.
- **Nutzung:**
 - Überprüfe, ob das Zielfernrohr richtig montiert und gesichert ist, bevor du es benutzt.
 - Stelle sicher, dass die ZielfernrohrRinge mit dem Picatinny oder WeaverStil kompatibel sind.
 - Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einstellen des Zielfernrohrs, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Wartung:**
 - Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und Montagen.
 - Reinige die Zielfernrohrmontagen mit einem weichen Tuch; vermeide aggressive Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle benötigten Werkzeuge, einschließlich eines TorxSchlüssels.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.

2. Installation:

- Finde die Werkssockelmontagelöcher am Empfänger der Waffe.
- Richte die EGW Savage 110116 Rundrücken Langwaffen Zielfernrohrmontage mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand an, um die Basis zu sichern.
- Verwende den TorxSchlüssel, um die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sicherzustellen, dass sie sicher bleiben.

3. Zielfernrohrmontage:

- Nachdem die Basis sicher installiert ist, montiere dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Stelle sicher, dass die ZielfernrohrRinge gemäß den Spezifikationen des Herstellers richtig angezogen sind.
- Passe den Augenabstand nach Bedarf für Komfort und optimales Zielen an.

4. Endkontrolle:

- Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass das Zielfernrohr vor der Nutzung sicher ist.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um die richtige Ausrichtung und Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden für Aluminium und andere Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder der Produktleistung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundendienst direkt. Es ist wichtig, einen zuverlässigen Ansprechpartner für alle Sicherheitsanfragen zu haben.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Einhaltung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen EGW Savage 110116 Rundrücken Langwaffen Zielfernrohrmontagen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- Do not exceed the recommended torque specifications of 20 inch lbs when mounting.
- Always use blue Loctite when mounting to secure the screws and prevent loosening.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or product failures to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:**
 - Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before installation.
 - Always wear safety glasses when handling tools or during installation to protect your eyes.
- **Use:**
 - Verify that the scope is properly mounted and secured before use.
 - Check that the scope rings are compatible with the Picatinny or Weaver style.
 - Avoid using excessive force when adjusting the scope to prevent damage.
- **Maintenance:**
 - Regularly check the tightness of screws and mounts.
 - Clean the scope bases with a soft cloth; avoid harsh chemicals that may damage the finish.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a Torx wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of the firearm.
- Align the EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Base with the mount holes.
- Insert the socket head Torx screws into the holes and handtighten to secure the base.
- Use the Torx wrench to tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to the screws to ensure they remain secure.

3. Scope Mounting:

- Once the base is securely installed, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Ensure that the scope rings are properly tightened according to the manufacturer's specifications.
- Adjust the eye relief as needed for comfort and optimal sighting.

4. Final Check:

- Doublecheck all connections and ensure that the scope is secure before use.
- Conduct a functionality check to ensure proper alignment and operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- When disposing of the product, ensure that it is done in an environmentally responsible manner.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for aluminum and other materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support directly. It is essential to have a reliable point of contact for any safety inquiries.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience with your EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga con Parte Trasera Redonda EGW Savage 110116

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Larga con Parte Trasera Redonda EGW Savage 110116. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- No excedas las especificaciones de par de 20 pulgadas-libras al montar.
- Siempre utiliza Loctite azul al montar para asegurar los tornillos y prevenir que se aflojen.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o fallas del producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de la instalación.
 - Siempre usa gafas de seguridad al manejar herramientas o durante la instalación para proteger tus ojos.
- **Uso:**
 - Verifica que la mira esté correctamente montada y asegurada antes de usarla.
 - Comprueba que las anillas de la mira sean compatibles con el estilo Picatinny o Weaver.
 - Evita usar fuerza excesiva al ajustar la mira para prevenir daños.
- **Mantenimiento:**
 - Revisa regularmente la tensión de los tornillos y montajes.
 - Limpia las bases de la mira con un paño suave; evita productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en condiciones seguras.

2. Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea la Base de Mira de Acción Larga con Parte Trasera Redonda EGW Savage 110116 con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx en los agujeros y ajusta a mano para asegurar la base.
- Usa la llave Torx para apretar los tornillos al par recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos para asegurarte de que permanezcan seguros.

3. Montaje de la Mira:

- Una vez que la base esté instalada de manera segura, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Asegúrate de que las anillas de la mira estén correctamente apretadas de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Ajusta la distancia ocular según sea necesario para mayor comodidad y visibilidad óptima.

4. Verificación Final:

- Revisa todas las conexiones y asegúrate de que la mira esté segura antes de usarla.
- Realiza una verificación de funcionalidad para asegurar una correcta alineación y operación.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Al deshacerte del producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable con el medio ambiente.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de desecho adecuados para el aluminio y otros materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad o el rendimiento del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio de atención al cliente directamente. Es esencial tener un punto de contacto confiable para cualquier consulta de seguridad.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu cumplimiento con estas pautas ayudará a garantizar una experiencia segura y agradable con las Bases de Mira de Acción Larga con Parte Trasera Redonda EGW Savage 110116.

Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées de 20 pouces-lbs lors du montage.
- Utilisez toujours du Loctite bleu lors du montage pour sécuriser les vis et éviter le desserrage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition dangereuse ou défaillance du produit aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Installation :**
 - Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant l'installation.
 - Portez toujours des lunettes de sécurité lors de la manipulation d'outils ou pendant l'installation pour protéger vos yeux.
- **Utilisation :**
 - Vérifiez que la lunette est correctement montée et sécurisée avant utilisation.
 - Assurez-vous que les anneaux de lunette sont compatibles avec le style Picatinny ou Weaver.
 - Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement de la lunette pour éviter d'endommager.
- **Entretien :**
 - Vérifiez régulièrement le serrage des vis et des montages.
 - Nettoyez les bases de lunette avec un chiffon doux ; évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la finition.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en état sûr.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme à feu.
- Alignez la base de lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx dans les trous et serrez à la main pour sécuriser la base.
- Utilisez la clé Torx pour serrer les vis au couple recommandé de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour assurer qu'elles restent sécurisées.

3. Montage de la lunette :

- Une fois la base installée en toute sécurité, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Assurez-vous que les anneaux de lunette sont correctement serrés selon les spécifications du fabricant.
- Ajustez la distance de l'œil selon vos besoins pour le confort et un meilleur point de visée.

4. Vérification finale :

- Vérifiez toutes les connexions et assurez-vous que la lunette est sécurisée avant utilisation.
- Effectuez une vérification de fonctionnalité pour garantir un bon alignement et un bon fonctionnement.

Instructions d'élimination

- Disposez de tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Lorsque vous vous débarrassez du produit, assurez-vous que cela se fait de manière respectueuse de l'environnement.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour l'aluminium et d'autres matériaux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou les performances du produit, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter directement leur service client. Il est essentiel d'avoir un point de contact fiable pour toute question de sécurité.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre respect de ces lignes directrices contribuera à garantir une expérience sûre et agréable avec vos bases de lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Mirino EGW Savage 110116 Round Back Long Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per mirino EGW Savage 110116 Round Back Long Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispezionare regolarmente le basi per mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate di 20 pollici lbs durante il montaggio.
- Utilizzare sempre il Loctite blu durante il montaggio per fissare le viti e prevenire allentamenti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o guasti del prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Installazione:**
 - Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima dell'installazione.
 - Indossare sempre occhiali di sicurezza quando si maneggiano strumenti o durante l'installazione per proteggere gli occhi.
- **Uso:**
 - Verificare che il mirino sia montato e fissato correttamente prima dell'uso.
 - Controllare che gli anelli del mirino siano compatibili con lo stile Picatinny o Weaver.
 - Evitare di applicare forza eccessiva durante la regolazione del mirino per prevenire danni.
- **Manutenzione:**
 - Controllare regolarmente la tenuta delle viti e dei supporti.
 - Pulire le basi per mirino con un panno morbido; evitare sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare la finitura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza.

2. Installazione:

- Individuare i fori di montaggio del mirino di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allineare la base per mirino EGW Savage 110116 Round Back Long Action con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx nei fori e serrarle a mano per fissare la base.
- Utilizzare la chiave Torx per stringere le viti alla coppia raccomandata di 20 pollici lbs.
- Applicare una goccia di Loctite blu sulle viti per garantire che rimangano sicure.

3. Montaggio del Mirino:

- Una volta che la base è installata in modo sicuro, montare il mirino sulla guida Picatinny.
- Assicurarsi che gli anelli del mirino siano fissati correttamente secondo le specifiche del produttore.
- Regolare il rilievo oculare secondo necessità per il comfort e la visione ottimale.

4. Controllo Finale:

- Ricontrollare tutte le connessioni e assicurarsi che il mirino sia sicuro prima dell'uso.
- Eseguire un controllo di funzionalità per garantire un allineamento e un funzionamento corretto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Quando si smaltisce il prodotto, assicurarsi che venga fatto in modo ecologicamente responsabile.
- Contattare le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati per l'alluminio e altri materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o le prestazioni del prodotto, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare direttamente il servizio clienti. È essenziale avere un punto di contatto affidabile per eventuali domande sulla sicurezza.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Il rispetto di queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con le basi per mirino EGW Savage 110116 Round Back Long Action.

Turvaohjeet EGW Savage 110116 Pyöreä Takana Pitkä Toiminta Kiikarin Perustat

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage 110116 Pyöreä Takana Pitkä Toiminta Kiikarin Perustat. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin jalustat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia (20 tuumaa) asennettaessa.
- Käytä aina sinistä Loctitea asennettaessa ruuvien kiinnittämiseksi ja löystymisen estämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen vioista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Asennus:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen asennusta.
 - Käytä aina suojalaseja työkaluja käsitellessäsi tai asennuksen aikana silmiesi suojaamiseksi.
- **Käyttö:**
 - Varmista, että kiikari on kunnolla asennettu ja kiinnitetty ennen käyttöä.
 - Tarkista, että kiikarin renkaat ovat yhteensopivia Picatinny tai Weaver-tyylin kanssa.
 - Vältä liiallista voimaa kiikarin säätämisessä vaurioiden estämiseksi.
- **Huolto:**
 - Tarkista säännöllisesti ruuvien ja kiinnikkeiden tiukkuus.
 - Puhdista kiikarin jalustat pehmeällä liinalla; vältä voimakkaita kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa pintaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torxavain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.

2. Asennus:

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnitysreiät aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Savage 110116 Pyöreä Takana Pitkä Toiminta Kiikarin Perustat kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta socket head Torx ruuvit reikiin ja tiukkaa käsin kiinnittääksesi jalustan.
- Käytä Torxavain tiukentamaan ruuvit suositeltuun vääntömomenttiin (20 tuumaa).
- Lisää tippa sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi, että ne pysyvät kiinni.

3. Kiikarin Kiinnitys:

- Kun jalusta on turvallisesti asennettu, asenna kiikari Picatinnykiskolle.
- Varmista, että kiikarin renkaat on tiukennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä silmän etäisyys tarpeen mukaan mukavuutta ja optimaalista tähtäystä varten.

4. Viimeinen Tarkistus:

- Tarkista kaikki liitokset ja varmista, että kiikari on turvallinen ennen käyttöä.
- Suorita toiminnallisuustarkistus varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja toiminnan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kun hävität tuotteen, varmista, että se tapahtuu ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät alumiinille ja muille materiaaleille.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita turvallisuudesta tai tuotteen suorituskyvystä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä heidän asiakastukeensa. On tärkeää, että sinulla on luotettava yhteyspiste kaikille turvallisuuskysymyksille.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja miellyttävän kokemuksen EGW Savage 110116 Pyöreä Takana Pitkä Toiminta Kiikarin Perustojen kanssa.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte základny optiky na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Při montáži nepřekračujte doporučené hodnoty točivého momentu 20 palcových liber.
- Vždy používejte modrý Loctite při montáži, abyste zajistili šrouby a zabránili jejich uvolnění.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo selhání produktu příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Instalace:**
 - Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
 - Při manipulaci s nástroji nebo během instalace vždy noste ochranné brýle, abyste ochránili své oči.
- **Použití:**
 - Ověřte, že je optika správně namontována a zabezpečena před použitím.
 - Zkontrolujte, že jsou montážní kroužky kompatibilní s Picatinny nebo Weaver stylem.
 - Vyhněte se použití nadměrné síly při nastavování optiky, abyste zabránili poškození.
- **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a montáží.
 - Čistěte základny optiky měkkým hadříkem; vyhněte se agresivním chemikáliím, které by mohly poškodit povrch.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx klíče.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu.

2. Instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž optiky na přijímači zbraně.
- Zarovnejte EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Base s montážními otvory.
- Vložte šrouby s Torx hlavou do otvorů a ručně je utáhněte, aby se základna zajistila.
- Použijte Torx klíč k utažení šroubů na doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zajistilo, že zůstanou pevné.

3. Montáž optiky:

- Jakmile je základna bezpečně nainstalována, namontujte svou optiku na Picatinny lištu.
- Ujistěte se, že jsou montážní kroužky správně utaženy podle pokynů výrobce.
- Upravte vzdálenost oka podle potřeby pro pohodlí a optimální zaměření.

4. Konečná kontrola:

- Znovu zkontrolujte všechna spojení a ujistěte se, že je optika bezpečná před použitím.
- Proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili správné zarovnání a provoz.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obaly v souladu s místními předpisy.
- Při likvidaci produktu zajistěte, že je to provedeno ekologicky šetrným způsobem.
- Zkontrolujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace hliníku a dalších materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo přímo kontaktujte jejich zákaznickou podporu. Je nezbytné mít spolehlivý kontaktní bod pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vašimi EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases.