

SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW SAVAGE 10-16 ROUND BACK SHORT ACTION 20 MOA SILVER

EGW Savage 10-16 Round Back Short Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE 10-16 ROUND BACK SHORT ACTION 20 MOA SILVER
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000450
- Mfr. No.: 41012
- Action Type: Bolt Action
- Color: Silver
- Elevation: 20 MOA
- Make: Savage, Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: 14,16,11,10,12
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.086kg
- UPC: 841370105397

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette à Action Courte à Dos Rond EGW Savage 1016](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica EGW Savage 1016 Round Back Short Action](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases tuotteelle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Gewehrmodell (Savage 10, 12, 16, 11, 14) kompatibel sind.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit deinem Gewehr um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Überprüfe die Scope Bases vor jeder Nutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere die Scope Bases an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur Picatinny oder Weaver Zierringe, die mit den Scope Bases kompatibel sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Montieren der Scope Bases.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt montiert und gesichert ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Vermeide die Nutzung des Gewehrs bei ungünstigen Wetterbedingungen, die die Leistung des Zielfernrohrs beeinträchtigen könnten.
- Wenn du ungewöhnliches Verhalten oder Leistung des Zielfernrohrs oder Gewehrs bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines TorxSchlüssels.
- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.

2. Installation:

- Suche die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deines Gewehrs.
- Richte die EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die bereitgestellten TorxSchrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Benutze den TorxSchlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund anzuziehen. Achte darauf, nicht zu fest anzuziehen.

3. Zielfernrohrmontage:

- Wähle geeignete Picatinny oder Weaver Zierringe aus.
- Montiere dein Zielfernrohr auf den installierten Scope Bases gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle das Zielfernrohr auf deinen gewünschten Augenabstand ein und sichere es an Ort und Stelle.

4. Abschlussprüfungen:

- Überprüfe, ob alle Schrauben festgezogen sind und das Zielfernrohr sicher montiert ist.
- Inspiziere die Installation auf Anzeichen von Fehlstellungen oder Instabilität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass keine potenziellen Gefahren für Personen oder die Umwelt entstehen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit deinen EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Viel Spaß beim Schießen!

Safety Instruction Guide for EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope bases are compatible with your firearm model (Savage 10, 12, 16, 11, 14).
- Always handle your firearm safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Inspect the scope bases for any signs of damage or wear before each use.
- Store the scope bases in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only Picatinny or Weaver scope rings that are compatible with the scope bases.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the scope bases.
- Always use a drip of blue Loctite on screws to prevent loosening during use.
- Ensure that the scope is properly mounted and secured before using the firearm.
- Avoid using the firearm in adverse weather conditions that may affect the scope's performance.
- If you notice any unusual behavior or performance from the scope or firearm, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx wrench.
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on your firearm's receiver.
- Align the EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases with the mount holes.
- Insert the provided socket head Torx screws into the holes and handtighten them.
- Use the Torx wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs. Ensure that you do not overtighten.

3. Scope Mounting:

- Select appropriate Picatinny or Weaver scope rings.
- Mount your scope onto the installed scope bases according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the scope to your desired eye relief and secure it in place.

4. Final Checks:

- Doublecheck that all screws are tightened and that the scope is securely mounted.
- Inspect the installation for any signs of misalignment or instability.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in a way that prevents any potential hazards to individuals or the environment.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to your EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases, please consult the manufacturer's website or contact their customer service team.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience!

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette à Action Courte à Dos Rond EGW Savage 1016

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bases de Lunette à Action Courte à Dos Rond EGW pour Savage 1016. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que les bases de lunette sont compatibles avec le modèle de votre arme à feu (Savage 10, 12, 16, 11, 14).
- Manipulez toujours votre arme à feu de manière sûre et responsable, en suivant toutes les lois et réglementations locales.
- Inspectez les bases de lunette pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Rangez les bases de lunette dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases de lunette.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du montage des bases de lunette.
- Utilisez toujours une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que la lunette est correctement montée et sécurisée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Évitez d'utiliser l'arme à feu dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter les performances de la lunette.
- Si vous remarquez un comportement ou une performance inhabituelle de la lunette ou de l'arme à feu, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx à tête cylindrique.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre arme à feu.
- Alignez les Bases de Lunette à Action Courte à Dos Rond EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx fournies dans les trous et serrez-les à la main.
- Utilisez la clé Torx pour serrer les vis à un couple de 20 pouces-lbs. Assurez-vous de ne pas trop serrer.

3. Montage de la Lunette :

- Sélectionnez des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver appropriés.
- Montez votre lunette sur les bases de lunette installées conformément aux instructions du fabricant.
- Ajustez la lunette à la distance de l'œil souhaitée et sécurisez-la en place.

4. Vérifications Finales :

- Vérifiez à nouveau que toutes les vis sont serrées et que la lunette est solidement montée.
- Inspectez l'installation pour tout signe de désalignement ou d'instabilité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales de mise au rebut des déchets.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assurez-vous qu'il est éliminé de manière à prévenir tout risque potentiel pour les individus ou l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance liée à vos Bases de Lunette à Action Courte à Dos Rond EGW pour Savage 1016, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur équipe de service à la clientèle.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica EGW Savage 1016 Round Back Short Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Savage 1016 Round Back Short Action. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le basi per ottica siano compatibili con il modello della tua arma (Savage 10, 12, 16, 11, 14).
- Maneggia sempre la tua arma in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e regolamenti locali.
- Ispeziona le basi per ottica per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Conserva le basi per ottica in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottica Picatinny o Weaver compatibili con le basi per ottica.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs durante il montaggio delle basi per ottica.
- Utilizza sempre una goccia di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Assicurati che l'ottica sia montata e fissata correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Evita di utilizzare l'arma in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare le prestazioni dell'ottica.
- Se noti comportamenti o prestazioni insolite dall'ottica o dall'arma, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx a testa esagonale.
- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individua i fori di montaggio per l'ottica sulla superficie della tua arma.
- Allinea le basi per ottica EGW Savage 1016 Round Back Short Action con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti Torx fornite nei fori e stringile a mano.
- Utilizza la chiave Torx per stringere le viti a una coppia di 20 pollici lbs. Assicurati di non stringere eccessivamente.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Seleziona gli anelli per ottica Picatinny o Weaver appropriati.
- Monta la tua ottica sulle basi per ottica installate secondo le istruzioni del produttore.
- Regola l'ottica alla distanza di mira desiderata e fissala in posizione.

4. Controlli Finali:

- Controlla nuovamente che tutte le viti siano serrate e che l'ottica sia montata saldamente.
- Ispeziona l'installazione per eventuali segni di disallineamento o instabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire eventuali rischi per le persone o per l'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o supporto relativo alle basi per ottica EGW Savage 1016 Round Back Short Action, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il loro team di assistenza clienti.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza di tiro!

Turvaohjeet EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kohdistusraudat ovat yhteensopivia aseesi mallin (Savage 10, 12, 16, 11, 14) kanssa.
- Käsittele asetta aina turvallisesti ja vastuullisesti noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Tarkista kohdistusraudat ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä kohdistusraudat viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain Picatinny tai Weaverkohdistusrenkaita, jotka ovat yhteensopivia kohdistusrautojen kanssa.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs) kohdistusrautoja asentaessasi.
- Käytä aina tippaa sinistä Loctitea ruuveissa estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- Varmista, että kohdistus on oikein asennettu ja kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.
- Vältä aseiden käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa kohdistuksen suorituskykyyn.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä tai suorituskykyä kohdistuksessa tai aseessa, lopeta käyttö heti ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torxväännin.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Etsi tehtaan kohdistuskiinnityksen reikiä aseiden vastaanottimesta.
- Aseta EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases kiinnityksen reikien kohdalle.
- Aseta mukana tulevat sokkaavaimen Torxruuvit reikiin ja kiristä ne käsin.
- Käytä Torxvääntintä kiristääksesi ruuvit 20 tuuman lbs vääntöön. Varmista, ettei niitä kiristetä liikaa.

3. Kohdistuksen asennus:

- Valitse sopivat Picatinny tai Weaverkohdistusrenkaat.
- Asenna kohdistus kiinnitettyihin kohdistusrautoihin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Sääda kohdistus haluamaasi silmän etäisyyteen ja kiinnitä se paikalleen.

4. Viimeiset tarkistukset:

- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ja että kohdistus on turvallisesti kiinnitetty.
- Tarkista asennus mahdollisten virheasennusten tai epävakauden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytettävissä, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää mahdolliset vaarat yksilöille tai ympäristölle.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases tuotteeseen liittyen, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti ampumakokemuksestasi!

Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že montážní základny jsou kompatibilní s vaším modelem zbraně (Savage 10, 12, 16, 11, 14).
- Vždy zacházejte se svou zbraní bezpečně a odpovědně, v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- Před každým použitím zkontrolujte montážní základny na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Skladujte montážní základny na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze montážní kroužky Picatinny nebo Weaver, které jsou kompatibilní s montážními základnami.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 inch lbs při montáži základny.
- Vždy použijte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Ujistěte se, že je optika správně namontována a zajištěna před použitím zbraně.
- Vyhněte se používání zbraně za nepříznivých povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit výkon optiky.
- Pokud zaznamenate jakékoli neobvyklé chování nebo výkon optiky či zbraně, okamžitě přestaňte používat a konzultujte to s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s Torx hlavou.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.

2. Instalace:

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači vaší zbraně.
- Zarovnejte EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases s montážními otvory.
- Vložte dodané šrouby s Torx hlavou do otvorů a utáhněte je rukou.
- Pomocí šroubováku utáhněte šrouby na točivý moment 20 inch lbs. Ujistěte se, že je nepřeutahujete.

3. Montáž optiky:

- Vyberte vhodné montážní kroužky Picatinny nebo Weaver.
- Namontujte svou optiku na nainstalované montážní základny podle pokynů výrobce.
- Nastavte optiku na požadovanou vzdálenost očí a zajistěte ji na místě.

4. Konečné kontroly:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené a zda je optika bezpečně namontována.
- Zkontrolujte instalaci na jakékoli známky nesouladu nebo nestability.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zajistěte jeho likvidaci způsobem, který zabráni jakýmkoli potenciálním nebezpečím pro jednotlivce nebo životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu související s vašimi EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Užijte si svůj střelecký zážitek!