

TIKKA 695 SCOPE BASES - EGW TIKKA 695 0 MOA

EGW Tikka 695 Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW TIKKA 695 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000472
- Mfr. No.: 44040
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Tikka
- Model: 695
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 841370106240

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die TIKKA 695 Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TIKKA 695 Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira TIKKA 695](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette TIKKA 695](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Scopi TIKKA 695](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podstaw Celownika TIKKA 695](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TIKKA 695 Kiikarin Kiskolle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TIKKA 695 Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro základny puškohledu TIKKA 695](#)

Sicherheitsanleitung für die TIKKA 695 Scope Bases

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Tikka 695 Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um die sichere und effektive Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Montagebasis für Zielfernrohre auf dem Tikka 695 Gewehr verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um und befolge alle Sicherheitsprotokolle, die mit der Verwendung von Feuerwaffen verbunden sind.
- Überprüfe die Scope Bases vor der Installation auf sichtbare Schäden. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur compatible Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe mit den Tikka 695 Scope Bases.
- Stelle sicher, dass die Installation in einer sauberen und sicheren Umgebung durchgeführt wird, um zu verhindern, dass Schmutz oder Ablagerungen die Montage beeinträchtigen.
- Vermeide es, die Schrauben während der Installation zu fest anzuziehen, um Schäden an den Scope Bases oder der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Verwende immer das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Sichern der Scope Bases am Gewehr.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Besorge dir alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schlüssels und der mitgelieferten Innensechskantschrauben.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger des Tikka 695 Gewehrs.
- Richte die EGW Tikka 695 Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die ausgerichteten Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem Schlüssel auf das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie zu sichern.

3. Nutzung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf die PicatinnySchiene.
- Stelle das Zielfernrohr auf den richtigen Augenabstand ein und sichere es gemäß den Anweisungen des Zielfernrohrherstellers.

4. Nach der Installation überprüfen:

- Überprüfe nach der Installation alle Schrauben, um sicherzustellen, dass sie richtig festgezogen sind.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es sicher montiert und richtig ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Elektronikabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktunterstützung wende dich bitte direkt an den Hersteller. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereit hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen EGW Tikka 695 Scope Bases gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsbewusste Verwendung von Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for TIKKA 695 Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Tikka 695 Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a mounting base for scopes on the Tikka 695 rifle.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols associated with firearm use.
- Inspect the scope bases for any visible damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings with the Tikka 695 Scope Bases.
- Ensure that the installation is performed in a clean and safe environment to prevent dirt or debris from affecting the mounting.
- Avoid overtightening the screws during installation to prevent damage to the scope bases or firearm.
- Always use the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases to the rifle.
- Apply a drip of blue Loctite to the screws to prevent loosening due to recoil.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a wrench and the included socket head Torx® screws.
- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of the Tikka 695 rifle.
- Align the EGW Tikka 695 Scope Bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the aligned holes.
- Using the wrench, tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to the screws to secure them in place.

3. Usage:

- Once installed, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the scope for proper eye relief and secure it according to the scope manufacturer's instructions.

4. PostInstallation Check:

- After installation, doublecheck all screws to ensure they are tightened properly.
- Inspect the alignment of the scope to ensure it is securely mounted and properly aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please reach out to the manufacturer directly. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your EGW Tikka 695 Scope Bases. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira TIKKA 695

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Tikka 695. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto como base de montaje para miras en el rifle Tikka 695.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad asociados con el uso de armas de fuego.
- Inspecciona las bases de mira en busca de cualquier daño visible antes de la instalación. No uses si están dañadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza únicamente anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles con las Bases de Mira Tikka 695.
- Asegúrate de que la instalación se realice en un entorno limpio y seguro para evitar que la suciedad o los escombros afecten el montaje.
- Evita apretar demasiado los tornillos durante la instalación para prevenir daños a las bases de mira o al arma.
- Siempre utiliza el par recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de mira al rifle.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos para evitar que se aflojen debido al retroceso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave y los tornillos de cabeza hexagonal Torx® incluidos.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura.

2. Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del rifle Tikka 695.
- Alinea las Bases de Mira EGW Tikka 695 con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros alineados.
- Usando la llave, aprieta los tornillos al par recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos para asegurarlos en su lugar.

3. Uso:

- Una vez instaladas, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira para una correcta distancia ocular y asegúrala según las instrucciones del fabricante de la mira.

4. Revisión PostInstalación:

- Después de la instalación, verifica todos los tornillos para asegurarte de que estén apretados correctamente.
- Inspecciona la alineación de la mira para asegurarte de que esté montada de forma segura y correctamente alineada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos y electrónicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte del producto, por favor contacta directamente con el fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una asistencia eficiente.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Bases de Mira EGW Tikka 695. Gracias por tu atención a la seguridad y el uso responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette TIKKA 695

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Tikka 695. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme base de montage pour des lunettes sur le fusil Tikka 695.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité associés à l'utilisation des armes à feu.
- Inspectez les bases de lunette pour tout dommage visible avant l'installation. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles Picatinny ou Weaver avec les bases de lunette Tikka 695.
- Assurez-vous que l'installation se fait dans un environnement propre et sûr pour éviter que de la saleté ou des débris n'affectent le montage.
- Évitez de trop serrer les vis lors de l'installation pour ne pas endommager les bases de lunette ou le fusil.
- Utilisez toujours le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de la fixation des bases de lunette au fusil.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter le desserrage dû au recul.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé et les vis Torx® à tête creuse fournies.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur du fusil Tikka 695.
- Alignez les bases de lunette EGW Tikka 695 avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® à tête creuse dans les trous alignés.
- À l'aide de la clé, serrez les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation :

- Une fois installé, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez la lunette pour un bon dégagement oculaire et fixez-la selon les instructions du fabricant de la lunette.

4. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, vérifiez à nouveau toutes les vis pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.
- Inspectez l'alignement de la lunette pour vous assurer qu'elle est solidement fixée et correctement alignée.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et électroniques.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos bases de lunette EGW Tikka 695. Merci de votre attention à la sécurité et à l'utilisation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Scopi TIKKA 695

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Scopi EGW Tikka 695. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto come base di montaggio per mirini sul fucile Tikka 695.
- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cura e seguire tutti i protocolli di sicurezza associati all'uso delle armi da fuoco.
- Ispezionare le basi per mirini per eventuali danni visibili prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo anelli per mirini Picatinny o Weaver compatibili con le Basi per Scopi Tikka 695.
- Assicurarsi che l'installazione venga eseguita in un ambiente pulito e sicuro per prevenire che sporco o detriti influenzino il montaggio.
- Evitare di stringere eccessivamente le viti durante l'installazione per prevenire danni alle basi per mirini o all'arma.
- Utilizzare sempre la coppia raccomandata di 20 pollicilbs quando si fissa le basi per mirini al fucile.
- Applicare una goccia di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti dovuti al rinculo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave e le viti Torx® a testa esagonale incluse.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individuare i fori di montaggio del mirino di fabbrica sul ricevitore del fucile Tikka 695.
- Allineare le Basi per Scopi EGW Tikka 695 con i fori di montaggio.
- Inserire le viti Torx® a testa esagonale nei fori allineati.
- Utilizzando la chiave, stringere le viti alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs.
- Applicare una goccia di Loctite blu sulle viti per fissarle in posizione.

3. Uso:

- Una volta installato, montare il mirino sul rail Picatinny.
- Regolare il mirino per una corretta distanza oculare e fissarlo secondo le istruzioni del produttore del mirino.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, ricontrollare tutte le viti per assicurarsi che siano ben serrate.
- Ispezionare l'allineamento del mirino per garantire che sia montato in modo sicuro e correttamente allineato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici ed elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controllare le opzioni di riciclaggio nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o il supporto del prodotto, si prega di contattare direttamente il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le Basi per Scopi EGW Tikka 695. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podstaw Celownika TIKKA 695

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podstaw celownika EGW Tikka 695. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu jako podstawa montażowa dla celowników na karabinie Tikka 695.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami ostrożnie oraz przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z używaniem broni palnej.
- Sprawdź podstawy celownika pod kątem widocznych uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wyłącznie kompatybilnych pierścieni celowniczych Picatinny lub Weaver z podstawami celownika Tikka 695.
- Upewnij się, że instalacja jest przeprowadzana w czystym i bezpiecznym środowisku, aby zapobiec zanieczyszczeniu montażu przez brud lub zanieczyszczenia.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu podstaw celownika lub broni.
- Zawsze stosuj zalecany moment dokręcania wynoszący 20 cali lbs przy mocowaniu podstaw celownika do karabinu.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite'a na śruby, aby zapobiec ich luzowaniu się z powodu odrzutu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz oraz dołączone śruby z gniazdem Torx®.
- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe celownika na receiverze karabinu Tikka 695.
- Wyreguluj podstawy celownika EGW Tikka 695 w celu dopasowania do otworów montażowych.
- Włóż śruby z gniazdem Torx® do wyrównanych otworów.
- Używając klucza, dokręć śruby do zalecanego momentu 20 cali lbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite'a na śruby, aby je zabezpieczyć.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zamontuj swój celownik na szynie Picatinny.
- Wyreguluj celownik pod kątem odpowiedniej odległości do oczu i zabezpiecz go zgodnie z instrukcjami producenta celownika.

4. Kontrola po Instalacji:

- Po instalacji ponownie sprawdź wszystkie śruby, aby upewnić się, że są dobrze dokręcone.
- Sprawdź wyrównanie celownika, aby upewnić się, że jest on prawidłowo zamontowany i odpowiednio ustawiony.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Proszę przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z podstaw celownika EGW Tikka 695. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialne korzystanie z broni palnej.

Turvaohjeet TIKKA 695 Kiikarin Kiskolle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Tikka 695 Kiikarin Kiskot. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli kiikarin kiinnitysalustana Tikka 695 kiväärille.
- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita huolellisesti ja noudata kaikkia aseiden käyttöön liittyviä turvallisuusprotokollia.
- Tarkista kiikarin kiskot näkyvien vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti muistutukset tuotteen takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiikarin renkaita Tikka 695 Kiikarin Kiskojen kanssa.
- Varmista, että asennus suoritetaan puhtaassa ja turvallisessa ympäristössä, jotta lika tai roskat eivät vaikuta kiinnitykseen.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä asennuksen aikana, jotta kiikarin kiskot tai ase eivät vaurioiduu.
- Käytä aina suositeltua vääntöä, joka on 20 tuumaa lbs, kiikarin kiskojen kiinnittämiseen kivääriin.
- Levitä tippa sinistä Loctitea ruuveihin estääksesi niiden löystymisen takaisinvedon vuoksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien avain ja mukana olevat sokkaavaimen Torx®ruuvit.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnityskohdistusreiät Tikka 695 kiväärin vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Tikka 695 Kiikarin Kiskot kiinnityskohdistusreikiin.
- Aseta sokkaavaimen Torx®ruuvit kohdistettuihin reikiin.
- Kiristä ruuveja avaimella suositellun väännön, 20 tuumaa lbs, mukaisesti.
- Levitä tippa sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, kiinnitä kiikarisi Picatinnykiskolle.
- Säädä kiikaria oikean silmän etäisyyden saavuttamiseksi ja varmista se kiikarin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

4. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus:

- Tarkista asennuksen jälkeen kaikki ruuvit varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiristetty.
- Tarkista kiikarin kohdistus varmistaaksesi, että se on turvallisesti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja elektroniikkajätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvästä tuesta, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on valmiina tuoteasiakirjat tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen EGW Tikka 695 Kiikarin Kiskojen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen aseiden käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för TIKKA 695 Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Tikka 695 Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som en monteringsbas för kikarsikten på Tikka 695 geväret.
- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll kopplade till användning av skjutvapen.
- Inspektera scope bases för synlig skada innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar med Tikka 695 Scope Bases.
- Se till att installationen utförs i en ren och säker miljö för att förhindra att smuts eller skräp påverkar monteringen.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt under installationen för att förhindra skador på scope bases eller geväret.
- Använd alltid det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs när du säkrar scope bases till geväret.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar på grund av rekyl.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en nyckel och de medföljande insexskruvarna med Torx® huvud.
- Se till att geväret är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation:

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsikte hålen på mottagaren av Tikka 695 geväret.
- Justera EGW Tikka 695 Scope Bases med monteringshålen.
- Sätt in insexskruvarna med Torx® huvud i de justerade hålen.
- Använd nyckeln för att dra åt skruvarna till det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkra dem på plats.

3. Användning:

- När installationen är klar, montera ditt kikarsikte på Picatinnyrälsen.
- Justera kikarsiktet för korrekt ögonavstånd och säkra det enligt tillverkarens instruktioner.

4. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, dubbelkolla alla skruvar för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.
- Inspektera justeringen av kikarsiktet för att säkerställa att det är ordentligt monterat och korrekt justerat.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med produkten i enlighet med lokala bestämmelser angående metall och elektroniskt avfall.
- Släng inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har dina produktuppgifter redo för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina EGW Tikka 695 Scope Bases. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull användning av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro základny puškohledu TIKKA 695

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Tikka 695 základny pro puškohledy. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby se zajistilo bezpečné a efektivní použití vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím tento průvodce důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu jako montážní základna pro puškohledy na pušce Tikka 695.
- Vždy manipulujte se zbraněmi a příslušenstvím opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly spojené s použitím zbraní.
- Před instalací zkontrolujte základny puškohledu na viditelné poškození. Pokud je poškozen, nepoužívejte je.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace zpětného vyvolání na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver montážní kroužky se základnami puškohledu Tikka 695.
- Ujistěte se, že instalace probíhá v čistém a bezpečném prostředí, aby se zabránilo znečištění nebo nečistotám, které by mohly ovlivnit montáž.
- Vyhněte se přílišnému utažení šroubů během instalace, aby nedošlo k poškození základny puškohledu nebo zbraně.
- Vždy použijte doporučený utahovací moment 20 palcových liber při zabezpečení základny puškohledu na pušce.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo jejich uvolnění v důsledku zpětného rázu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně klíče a dodávaných šroubů s torx® hlavou.
- Ujistěte se, že je puška vybitá a míří bezpečným směrem.

2. Instalace:

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači pušky Tikka 695.
- Zarovnejte EGW Tikka 695 základny puškohledu s montážními otvory.
- Vložte šrouby s torx® hlavou do zarovnaných otvorů.
- Pomocí klíče utáhněte šrouby na doporučený utahovací moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zajistily na místě.

3. Použití:

- Po instalaci namontujte svůj puškohled na Picatinny lištu.
- Nastavte puškohled pro správnou vzdálenost očí a zajistěte jej podle pokynů výrobce puškohledu.

4. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte všechny šrouby, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.
- Zkontrolujte zarovnání puškohledu, abyste se ujistili, že je bezpečně namontován a správně zarovnan.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a elektronického odpadu.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu, prosím, obraťte se přímo na výrobce. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich EGW Tikka 695 základny puškohledu. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému používání zbraní.