

## **WEATHERBY MARK V (9-LUG BOLT) HD SCOPE BASES - EGW**

### **WEATHERBY MARK V (9-LUG BOLT) 0 MOA**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Basi per Ottica Heavy Duty EGW Weatherby Mark V. Aggiungi la versatilità di un rail Picatinny monopezzo alla tua carabina senza necessità di forare o filettare. Realizzate con precisione in alluminio estruso, con spaziatura per slot e rail Picatinny che consente cambi rapidi e semplici della distanza oculari, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forate per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accettano anelli per ottica Picatinny o Weaver. I montaggi Heavy Duty sono .100" più bassi rispetto ai montaggi Lightweight per ridurre il peso e mantenere l'ottica più vicina alla linea centrale della canna, migliorando così la precisione. Le fessure trasversali a piena larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Lavorate in alluminio estruso ultra-rigido 7075 T6. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda un momento di serraggio di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu.



#### **Caratteristiche**

- Nome: [EGW WEATHERBY MARK V \(9-LUG BOLT\) 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000482
- N. fab.: 80700
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Modello: Mark V
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Weatherby
- Peso della spedizione: 0.095kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370109210

#### **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica Heavy Duty EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\)](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica Heavy Duty EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt)

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica Heavy Duty EGW Weatherby Mark V. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace delle nuove basi per ottica. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare le basi per ottica seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali avvisi di richiamo riguardanti questo prodotto. Controlla regolarmente per aggiornamenti.
- Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il rivenditore rispetti i requisiti di sicurezza secondo le normative dell'UE.
- Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
- Punto di Contatto dell'UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento alle informazioni di contatto del produttore disponibili sulla confezione o sul loro sito web.
- Allerta Rapida:** Monitora la piattaforma di Allerta Sicurezza dell'UE per avvisi riguardanti prodotti non sicuri.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Installazione:** Assicurati che le basi per ottica siano installate correttamente per evitare incidenti o danni alla tua arma.
- Specifiche di Torquing:** Utilizza una chiave dinamometrica per applicare 20 pollici lbs di coppia quando fissi le basi. Un serraggio eccessivo potrebbe danneggiare le basi o la tua arma.
- Applicazione di Loctite:** Applica una goccia di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Compatibilità:** Verifica che le basi per ottica siano compatibili con il tuo specifico modello Weatherby Mark V prima dell'installazione.
- Ispezione:** Controlla regolarmente le basi per ottica per segni di usura o danni. Sostituiscile se vengono trovati difetti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave dinamometrica, una goccia di Loctite blu e una chiave Torx a testa esagonale (inclusa).

### 2. Passaggi di Installazione:

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore della tua Weatherby Mark V.
- Allinea le basi per ottica EGW Weatherby Mark V con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx nei fori e stringile a mano.
- Utilizza la chiave dinamometrica per serrare le viti a 20 pollici lbs. Assicurati che le basi siano fissate saldamente.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per mantenere la stabilità.

### 3. Uso:

- Una volta installate, attacca i tuoi anelli per ottica Picatinny o Weaver e monta il tuo ottico.
- Regola il rilievo oculare secondo necessità per comfort e visione ottimale.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile. Non smaltirlo nei rifiuti domestici.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per alluminio e altri materiali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriore assistenza, fai riferimento alle informazioni di contatto del produttore trovate sulla confezione del prodotto o sul loro sito web ufficiale.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi le prestazioni migliorate e la versatilità delle tue Basi per Ottica Heavy Duty EGW Weatherby Mark V.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)