

# WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES - EGW WINCHESTER 70 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases. Aggiungi la versatilità di una slitta per ottica Picatinny monopezzo al tuo fucile senza bisogno di forare o filettare. Realizzato con precisione in alluminio estruso con spaziatura per slot e slitta Picatinny che consente cambi rapidi e semplici del punto di mira, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica su quei fucili Winchester Model 70 a lungo movimento che utilizzano una spaziatura di fori di .860 sia sui anelli anteriori che posteriori del ricevitore. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I supporti Heavy Duty sono .100" più bassi rispetto ai supporti Lightweight per ridurre il peso e mantenere la tua ottica più vicina alla linea centrale della canna per una maggiore precisione. Le fessure a tutta larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Lavorato in alluminio estruso ultra-rigido 7075 T6. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici-lbs e una goccia di loctite blu.



## Caratteristiche

- Nome: [EGW WINCHESTER 70 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000491
- N. fab.: 80600
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: 70
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo azione: Bolt Action
- Tipo di arma: Winchester
- Peso della spedizione: 0.084kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370109166

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

# WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica WINCHESTER 70 HD di EGW. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo specifico modello di fucile Winchester 70.
- Controlla sempre le basi per ottica e l'hardware di montaggio per eventuali segni di danno prima dell'installazione.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto. Un uso improprio può causare infortuni o danni all'arma.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di installare o rimuovere le basi per ottica.
- Utilizza solo le viti a testa esagonale Torx® raccomandate e la chiave fornite con il prodotto.
- Segui le specifiche di coppia raccomandate (20 pollicilbs) durante l'installazione per prevenire danni.
- Usa una goccia di Loctite blu sulle viti per fissarle in posizione, assicurandoti che non si allentino durante l'uso.
- Evita di stringere eccessivamente le viti, poiché questo potrebbe danneggiare i fori o le basi per ottica.
- Assicurati che l'ottica sia correttamente allineata e montata in modo sicuro per prevenire spostamenti durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.

### 2. Passaggi di Installazione

- **Passo 1:** Assicurati che l'arma sia scarica. Rimuovi eventuali supporti per ottica esistenti, se applicabile.
- **Passo 2:** Allinea le basi per ottica EGW Winchester 70 HD con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul tuo fucile.
- **Passo 3:** Inserisci le viti a testa esagonale Torx® fornite nei fori e stringile a mano.
- **Passo 4:** Usa la chiave Torx® per stringere le viti alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs.
- **Passo 5:** Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

### 3. Linee Guida per l'Uso

- Dopo l'installazione, controlla l'allineamento e la stabilità dell'ottica.
- Effettua eventuali regolazioni necessarie al campo visivo e alla posizione dell'ottica prima di portare l'arma al poligono.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottica e le viti per verificarne la tenuta e l'usura, soprattutto prima e dopo l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto si danneggia o non è più in uso, smaltiscilo in modo responsabile. Controlla i programmi di riciclaggio locali per componenti in metallo e plastica.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti preghiamo di fare riferimento al packaging del prodotto per i dettagli di contatto o di consultare il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con le basi per ottica WINCHESTER 70 HD!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)