

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES - EGW WINCHESTER 70 30 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases. Aggiungi la versatilità di una slitta per ottica Picatinny monopezzo al tuo fucile senza bisogno di forare o filettare. Realizzato con precisione in alluminio estruso con spaziatura per slot e slitta Picatinny che consente cambi rapidi e semplici del punto di mira, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica su quei fucili Winchester Model 70 a lungo movimento che utilizzano una spaziatura di fori di .860 sia sui anelli anteriori che posteriori del ricevitore. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I supporti Heavy Duty sono .100" più bassi rispetto ai supporti Lightweight per ridurre il peso e mantenere la tua ottica più vicina alla linea centrale della canna per una maggiore precisione. Le fessure a tutta larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Lavorato in alluminio estruso ultra-rigido 7075 T6. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici-lbs e una goccia di loctite blu.



Caratteristiche

- Nome: [EGW WINCHESTER 70 30 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000493
- N. fab.: 80603
- Colore: Nero
- Elevation: 30 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: 70
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo azione: Bolt Action
- Tipo di arma: Winchester
- Peso della spedizione: 0.093kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370109180

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Chi siamo](#)

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica Heavy Duty EGW Winchester 70. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace delle basi per ottica. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare le basi per ottica seguendo le istruzioni fornite. Questo prodotto è progettato per un uso non alimentare e deve essere maneggiato con cura.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto. Controlla la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti.
- **Acquisto Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti gli standard di sicurezza dell'UE.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo lontano dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto dell'UE designato associato a questo prodotto.
- **Allerta Rapida:** Sii consapevole del sistema Safety Gate per aggiornamenti più rapidi su potenziali problemi di sicurezza.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Sicurezza nell'Installazione:** Assicurati che l'installazione sia eseguita da un individuo qualificato per evitare un montaggio improprio, che potrebbe portare a incidenti.
- **Limitazioni di Peso:** Non superare il limite di peso raccomandato per le ottiche montate per evitare di compromettere l'integrità delle basi per ottica.
- **Ispezioni Regolari:** Controlla periodicamente le basi per ottica per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci se necessario.
- **Specifiche di Coppia:** Utilizza una chiave dinamometrica per stringere le viti a testa esagonale Torx al valore raccomandato di 20 pollicilbs. L'eccessiva tensione può danneggiare il prodotto o l'arma da fuoco.
- **Applicazione di Loctite:** Applica una goccia di Loctite blu alle viti durante l'installazione per prevenire allentamenti causati dal rinculo.
- **Evitare Modifiche:** Non modificare le basi per ottica o l'arma da fuoco in alcun modo che potrebbe influire sulla sicurezza o sulle prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Raccogliere gli Strumenti Necessari:

- Chiave Torx a testa esagonale
- Chiave dinamometrica
- Loctite blu (bloccante per filetti)

2. Passaggi per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi i supporti per ottica esistenti, se applicabile.
- Allinea le basi per ottica Heavy Duty EGW Winchester 70 con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx nei fori designati.
- Stringi ogni vite gradualmente utilizzando la chiave dinamometrica fino a raggiungere 20 pollicilbs. Assicurati di applicare una pressione uniforme su tutte le viti.
- Applica una piccola quantità di Loctite blu alle filettature delle viti prima della serratura finale.

3. Istruzioni per l'Uso:

- Dopo l'installazione, monta i tuoi anelli per ottica Picatinny o Weaver secondo le istruzioni del produttore.
- Regola il rilievo oculare secondo necessità prima di fissare l'ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci il prodotto, segui le normative locali per i rifiuti elettronici e il riciclaggio dei metalli. Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo responsabile per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o la sicurezza delle basi per ottica Heavy Duty EGW Winchester 70, fai riferimento al punto di contatto dell'UE designato associato a questo prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguire queste linee guida aiuterà a garantire l'uso sicuro ed efficace delle tue basi per ottica. Goditi la tua esperienza di tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it